



69.

Klebs 506.9

*4 or - u 8 x 10
32 lines to full page
174 pp.

150 yds 8 mm


YALE
MEDICAL LIBRARY





HISTORICAL
LIBRARY











Scitae herbarum explicatio

Ad ora Ricanto,

Adonista in lutoo ferat opus



Incunabula
H-61
(Goff)

Ogatu pluriorū iopū nūmorū egētū ap-
potecas refutātū occasiōe illa. qz neces-
saria ibidē ad corp⁹ egrū spectātia sunt
cara simplicia et cōposita. nūmisq; plu-
rimis cōparāda. sz ad p̄sēs mēs mea nō se diuer-
tit sed ad ea que in priuatis locis ortis. siluis ac
pratis iuentūt⁹ quorū p̄sētia corp⁹ hūanū egrū seu
neutrū ad corp⁹ sanū reduci poterit. testāte solerti
medico Arnol̄do de noua villa sic iquēte ī āphoriz-
mis suis. Cū quis poterit mederi simplicibz fru-
stra et dolose medicamīa cōposita q̄rit ille. Ait etiā
Auicēna. li. libro. c. iiii. Medicīe simplices habēt ope-
rōes vlēs et p̄ticulares Et cū penes corp⁹ hūanū
plures cōcurrāt act⁹ scz circa perfecte sanū iactus
cōseruatiu⁹ necessari⁹ ē. circa sēsibiliter lesū. act⁹
curatiu⁹ inducēdus est. Circa vero īsensibiliter le-
sū act⁹ p̄seruatiu⁹ seu resūptiu⁹ necessari⁹ est. Cū
ergo corpus egrū actū curatiuū requirat seu pra-
cticū. Ob id p̄sēs opusculū suū sūpsit denotatiōē
Aggregator practicus de simplicibz. In quo quiuis
hoīm sibiūpsi subuenire poterit paucis deductis ex
p̄sēs aduersus quālibet egritudinē corpus hūa-
nū a vertice capitis ad plātas pedū ad intra corp⁹
focasp; affligentē iuxta tenorē plurimorū solertiū
medicorū de simplicibz cōfuse tractātū q⁹ dicta ad
practicā expertā sūt redacta. ut puta sūt Auicēna
princeps scdō suo li. de simplicibus. necnon sera-
pio de simplicibz. similiter pādecta et plateari⁹ et ē

Om̃is ergo confusio nouerca existit Veritatis que
ad presens refutatur cū oīa que a primeua origie
processerūt racōne ordine et numero formata sunt
et sic cognosci habēt. Boecius in arismetica sua Di
uiditur ergo presens liber in septē particulas. In
prima particula tractat de Virtutibus herbarū ad
appotecā spectantiū in modū antidotorū dispensa
tarū. In secunda pticula innuit de simplicibus la
xatiuis et linitiuis seu lubricatiuis supiori bz an
tidotis prime particule de seruiētibz. In tertia par
ticula detegitur de simplicibz cōfortatiuis seu spe
ciebus aromaticis. In quarta particula diluci
dat de fructibus et seminibus et radicibz. In quī
ta particula de gūmis et eis similibus. In sexta
pticula de generibus salis et mineris et lapidibz
In septima particula et Vltima considerat de aīali
bus et prouenientibz ab eis. que oīa ad praticam
presentis operis de seruire habent.

Pondus medicinale in figuris sic cognosces.
Vnc. j. idest Vncia Vna. Vnc. s. idest Vncia media.
ʒ. j. id est Dragma Vna. ʒ. s. id est Dragma media
ʒ. j. idest Scropulus Vnus. ʒ. s. idest Scropulus
medius. m. j. id est manipulus Vnus. m. s. idest
manipulus medius. ana. idest de quolibz equali
ter. lb. j. id est libra Vna. lb. s. id est libra media.
Et Vnc. j. facit duos lotones. Et Vnc. s. Vnū loto
nē. Et dragma Vna. id est quarta pars Vnius lo
tonis Et. ʒ. j. est tertia pars Vnius dragme.

Capitula herbarum secundum ordinem alphabeti

Ca. primū de absinthio.	xxvii. de bleta
Secundum de abrotano. ^{aurora}	xxviii. de bursa pastoris
Tercium de altea. ^{guimauve}	xxix. de herbaris
Quartum de acoro. ^{galanga}	xxx. de basilicone
Quintum de acetosa	xxxi. de brionia
Sextū de agrimonia	xxxii. de cicorea
Septimum de alio	xxxiii. de calameto. ^{poultier au sage}
Octauū de allzazēge	xxxiiii. de cetaurea. ^{plus herbe au chat}
ix. de ameos ul' athanasia. ^{la}	xxxv. de cartamo
Decimum de aneto. ^{nuidie}	xxxvi. de cinoglossa
Undecimū de apio	xxxvii. de camomilla
xii. de arthimestia. ^{armoise}	xxxviii. de camepites
xiii. de aristologia longa	xxxix. de capillis Veneris
xiiii. de aristologia rotūda	xl. de cepis
xv. de asarabaca. ^{cabaret}	xli. de coriandro
xvi. de atriplice. ^{aricche}	xlii. de ruscute
xvii. de aaron bel iaro	xliii. de ciperio
xviii. de auricula muris	xliiii. de celidonia
xix. de arnoglossa. ^{plantain}	xlv. de catapucia
xx. de ambrosiana	xlvi. de cucumere
xxi. de affodillo	xlvii. de calamo aromati
xxii. de agno casto	co agresti.
xxiii. de boragine	xlviii. de canapo.
xxiiii. de buglossa	xlix. de dauco cretico
xxv. de bethonica	l. de dyptamo
xxvi. de branca brsina	li. de esula minore

lxi. & endiuia
 lii. & eupatorio. *aigre maine.*
 liii. & enula campana
 lvi. & epatica.
 lvi. & elleboro albo.
 lvii. & elleboro nigro.
 lviii. & ebulso.
 lix. & edera terrestri.
 lx. & edera arborea
 lxi. & fumoterre.
 lxii. & feniculo.
 lxiii. & fragaria. *frasier.*
 lxiiii. & fraxino.
 lxx. & granis solis.
 lxxvi. & galletrico.
 lxxvii. & gariosilata.
 lxxviii. & genciana.
 lxxix. & genesta.
 lxxx. & gramine.
 lxxvi. & hermodatulo.
 lxxvii. & iusquiamo.
 lxxviii. & isopo.
 lxxviiii. & ireos
 lxxxv. & iuniperis.
 lxxxvi. & iringi
 lxxxvii. & lilio.
 lxxxviii. & lupulo.
 lxxxix. & lapacio acuto.

lxxxv. & lactuca.
 lxxxvi. & leuistico.
 lxxxvii. & lauendula
 lxxxviii. & laureola
 lxxxviiii. & melissa
 lxxxv. & millesolio.
 lxxxvi. & demalua
 lxxxvii. & menta
 lxxxviii. & melliloto.
 lxxxix. & matercaria.
 xc. & maiorana.
 xci. & marubio.
 xcii. & moro celsi et mora
 baci.
 xciii. & mercuriali
 xciiii. & mādrazgora.
 xc. & nasturcio ortula-
 no.
 xcvi. & nasturcio aq̃tico.
 xcvii. & nigella.
 xcviii. & nenusfare
 xcix. & origano.
 c. & piretro.
 ci. & pionia.
 cii. & petrosilino.
 ciii. & polipodio.
 ciuii. & paritaria.
 cv. & portulaca.

cvi. & poleyio
 cvii. & porro
 cviii. & pentaffilone
 cix. & pipinella
 cx. & papa uere
 cx. & populo
 cxii. & pastinaca siluestri.
 cxiii. & pastinaca domestica
 cxiiii. & rosa
 cxv. & raffano
 cxvi. & radice
 cxvii. & ruta
 cxviii. & roze marino.
 cxix. & rapa
 cxx. & ribes
 cxxi. & rubea tictura
 cxxii. & solatro
 cxxiii. & spinacha
 cxxiiii. & silere môtano
 cxxv. & sinapi
 cxxvi. & squinâto
 cxxvii. & serpentaria
 cxxviii. & satiride
 cxxix. & scicados citerno
 cxxx. & scicados arabico.
 cxxxi. & spargo
 cxxxii. & saffina
 cxxxiii. & e semper diua .

cxxxiiii. & squilla
 cxxxv. & sambuco
 cxxxvi. & salice
 cxxxvii. & saxifraga
 cxxxviii. & scolopendria
 cxxxix. & scabiosa
 cxli. & saluia
 cxli. & spica romana
 cxlii. & spica celtica
 cxliii. & serpillio
 cxliiii. & taxo barbato.
 cxlv. & tormētilla
 cxlvi. & viola
 cxlvii. & Virga pastoris
 cxlviii. & Vrtica
 cxlix. & Valeriana
 cl. & Vsnea

you barbe.

Handwritten text in a cursive script, likely a list or index, covering the left half of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten text in a cursive script, likely a list or index, covering the right half of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.



Absinthium **Alupne.**

Absinthium est calidum in primo gradu et siccum in secundo et habet poticum et amarissimum saporē. et debet colligi in fine veris et in umbra exsicari et per annum seruat. et est multe efficacie. Absinthium habet oppositas proprietates scilicet laxativas Laxat enim ex caliditate et amaritudine. et habet proprietatem costrictivam quia costringit ex grossicie substantia. et sic absinthium contraria operatur id non debet exhiberi nisi materia existente digesta sic sua caliditate dissolvit et poticitate sua costringendo evacuat. Absinthium enim fortiter aperit opilationem hepatis et splenis. propterea curat morbos ex opilatione proven-

nlētes ut sūt ptericia p drops et ē . notātez cū pro
ueniāt ex cā frigida vt dicit auic. ii. canone. c. pzo
q. 3. iii. ul. Vn. s. de succo absin. mane bibite p decē
dies cōtinuādo valde curat illas egritudiēs . sz ap
paret tllis potus abhomiāblis . ideo v3 sibi misce
ri zucrū sufficiēs pro dulcoratoē . uel buliatz ab
sin. i sero capno miscēdo par zucri. Vel fiat sirop⁹
ex eo isto⁹ dispēsādo. R. extrēitatū absi. m. s. floz
cētauree floz violay floz boragis floz tamaristi
an. 3. ii. radic. reupōtici liqricie an. 3. i. Buay pas
sulay. Vn. s. oia cōtūdatz et buliatz i aq ad consū
ptionē terciē partis postea cola. colatū dulcoretur
cū sufficiētī zucro et fiat sirop⁹ de q^o sumatz tepide
maē et sero pro qlibz et vice i q̄titate mediū ciphī.
pri⁹ sumātz pillē de reubarbaro et cōfortatim dia
rodon albatiss postreō Itē absin. v3 i alopicia scz i
casu capilloz et i tinea. R. de absi. et abro. et de spi
ca celtica de q^o l3 q̄tū placz et buliatz cū vino et in
de fiat ablucō capitis . v3 etiā succ⁹ absi. cū melle
uelfaria ordēi mixt⁹ ad liuorē uel ad vestigia cir
ca oclōs uel alioz locoꝝ expercussioē ul' cōtusione
veniētia. v3 succ⁹ absi. cū puluē lūbricoꝝ mixt⁹
cū par melle cōtra vermes . Itē succus absi. oclō
ipositus v3 cōtra ruēdiēz ei⁹ et pannū. Itē vapor
decoctiois absi. ex vino et aq auri imissus v3 cōtra
sorditatē et tinitū eius. Et succus absi. cū oleo nu
cleoz persicoꝝ auri imiss⁹ iterficat ūmes Itē vinū
decoctiois absi. cū cortice citri v3 i fetore oris proue
niēte ex materia putrida i stomaco peccāte. v3 suc
cus absin. cū melle mixt⁹ cōtra ebrietatē. v3 etiā
absin. cū arthimesia et oleo coi coctū fiat indepes
sarium menstruum prouocando.



Abrotanū.

Aurone.

Abrotanū calidū ē in prō et sic. in scdō Auic. V3 in
 alopecia et tineā ut supra dictū ē de absin. abro. V3
 ad accelerandū barbā et eius ortū isto mō. R. succū
 abro. cū oleo anetino uel oleo de squinato miscēdo
 de q° liniat̃ barba ul' ali' loc' exp̃at̃ Itē decoctō
 abrotani et psopi cū liquericiā bul. in aqua cū
 zucro penidii dulcorādo. multū v3 ad discrasiam
 pectoris ex causa frigida ab intra sumendo.

Et ab extra liniat^r mineza pectoris cū butiro mē
sis maii. Vel cū vnguēto dialatee pro maiori mol
lificatioē humorū peccāciū i pectore postea sumāt^r
pillule de agarico pro euacuatoē materierū peccā
tiū p^rbiā ductuū cōmuniū. Deinde sumat^r diapeni
diū vel diapris salmonis pro cōfortatio Itē abro
balz cōtra vermes et lūbricos et ascarides. R. a
bro. cōtriti et puluīs lupiōz añ. Vn. s. misce cum
felle alicui^r aiālis et oleo de absin et fiat linimētū
supra itestia Idē balz succus abrotani et absin.
cū lacte bibēdo Itē succ^o abro. mixt^o cū mirra in
modū pessarii applicatus educit mēstrua. secū dē
nā et fetū mortuū eicit et clausā vuluā aperit et
flegmatica apostemata ibidē nascēcia sanat ul^r fi
at suffuigiū. R. abro. saffie arthimesie añ. m. ii.
polegii origani tenaceti añ. m. i. . asarebacce apli
añ. m. s. cōtūdat^r oīā et fiat suffuigiū et potēter
prouocat mēstrua. Itē resoluit aposteāta flegma
tica et dure resoluciois si misceat^r succ^o abro. cū
faria ordei ul^r melle et suppoāt^r Idē reouet cōcus
sioēs laterū Itē abro. fugat Veneōsa aiālia si poi
t^r i āgulis dom^o. Vel cū aq^a decoctiois ei^o dom^o Vel
eubile aspgat^r ul^r fiat fu^o idomo de abro. itē coctū
abro. i vino et bibitū V3 cōtra Venenū et abro. cōtu
sū cū sale et oleo coi et puls^o mauū et pedū idē ūgā
t^r. febrētis autē pōxismi aufert rigore. itē abro
coctū cū apio i vino et par^o dulcoratū cū zūcro strā
guriā soluit et lapidē frāgit. Et qñ caput iūgit^r
cū abro. cōtuso cū oleo balz vertigini et scotomie.



Altea.

Almaue.

Altea calida et sicca cū equalitate. operatio et proprietas ipsius est lenificare et maturare et mollicicare et resolvere et abstergere. Semen et radix sūt maioris efficacie. notāter radix Viridis. Decoctio radicis altee et seminis ei⁹ cū abrotano et vino et potata valet strāgurie et lapidi et superfluitatibz crudis et stiatice et vlceribus neruorū. Et quādo radix altee decoquit⁹ in aceto cū piretro et parū mastice et fiat inde ablutio oris tepide sumē

Do Valet contra dolorē dentiū. Itē semen altee co-
ctū cū allio et aceto et inde liniatur morphea i so-
le eradicat eā. Idem mixtū cū oleo et applicatur
morſui venenoso cōfert. Et ſimiliter Valet in pun-
ctura apū. Itē qñ bibitur radix altee cū vino aut
aqua cū parū maſtice decocta curat vlcera inteſti-
noz et cōtuſiones neruoz. Itē radix altee Valet a
poſtematibz calidis mamillarū et apoſtematibz
ani et tēſioni neruoz et apoſteatibz duris et ſcro-
phulis. et ſoluit apoſtemata inflata et tumorē i
palpebris et glādes auriū et ſedat dolorē iūctura-
rū. et v3 ad extēſionē neruoz decocta cū farina fe-
nugreci et farina ſemis lini cū ſepo aneti et terpe-
tina miſcēdo. qz reſoluit et maturat et aperit apo-
ſteata. Idē mūdifical matricē et ſuperfluitates
partus ſi inde fiāt peſſaria. Itē decoctio radicis al-
tee et abrotani cū aceto et liniat^r ſuper alopecia cu-
rat eā in ſole exſiccādo. Itē decoctio ſemis altee et
liquiricie et ficuū facta cū aqua dulcorata cū zu-
cro albo Valet in tuſſi in cā frigida. et facile excre-
are facit ſputū. Et prohibet ſputū ſanguis ſi addit^r
dragantū. Idē Valet contra ſitim et ardorē v3ine
Et Valet etiā in pleureſi et peripulmonia tali mo-
do. R. radicū altee vnc. j. liquiricie. vnc. ſ. radicū
cicozee ordei ſeminū iiii. frigidoz. ſe. endiuie ſe. por-
tulace. an. 3. ii. ſloz violarū vuarū paſſularū an
vnc. ſ. oīa cōfundāt^r et bullātur. Et exhibetur eo
mō q^o ſuperius narratū eſt. caplō & abſinthio.



Acorus

Glep.

Acorus calidus est et sic. in scdō. habet Virtutē di-
 ureticā dissolutiuā absterſiuā et aperitiuā. Acor⁹
 ergo valet ad dissoluēdū duriciē splenis et valet
 cōtra opilationē splenis et epatis ex cā frigida pro-
 uenientem isto modo dispensando. R. radicē acori
 conquassati quartā lb. humectetur radix in ace-
 to ad tres dies cui adde radicem reupontici. 3. ij.
 florum boraginis stolopendrie añ. m. s. seminis
 anisi liquiricie añ. 3. ij. Buaypassulay. Vnc. s. oia

a.iii.

grosso modo trita et bulita in aqua simplici duarū librarū ad cōsumptōnē tercię partis . cola et colatū dulcorādo cū zucro q̄ sufficit et fiat pot⁹ mane et sero tepide sumēdus pro qualibet vice ī q̄titate medii cūphi . Postea sumāt⁹ pillule ſtputa . R. masse pillularū de reubarbaro . masse pillularū de lapide laſuli añ . ʒ . ſ . miſce cū ſiropo de ſtolopenſzia et fiant pillule vii . aut ix . Deinde ſumat⁹ ſpagalange vel diaſozaginatū pro confortatiuo . poſtremo ōngatur minera ſplenis ac epatis cū ōnguento dialtee pro mollificatione materie opilantis . Item Vinū etiam decoctionis acori valet ad idē ſed nō febricitātī . Valet etiā acorus contra ptericiā coctus cū ſtolopenſzia et endiuia et liquiritia et quatuor ſeminibus frigidis colatū cū zucro albo dulcoretur ſumat⁹ ſt ſupra . Item acorus valet contra albuginē ſeu pannū oculorum R . ſucci acori et ſeniculi . añ . ōn . iiii . lapidis calaminaris . ʒ . i . aloepatici thutie añ . ʒ . ſ . terēda terantur ſubtiliſſime et buliātur parū pro incorporatione . et fiat collatura per pannū quo ſtat⁹ ad oculos cū penna guttatim applicādo . Itē ſuccus acori datus in potu vel eius elixatura prouocat ſrinā quia abſtergit et aperit . et valet dolori lateris et pulmonis . et idē valet morſib⁹ venenosis . ōz etiā ad dolorē matricis qñ ſit euſzacisma . i . ſeſſio ſuper acorū decoctū . Dicit⁹ quādo quis penes ſe geſtat acorū nūquā incurret fluxū ſāguinis vel ſpasmū . ſicit pandecta .



Acetosa

Ozeille.

Acetosa. alia est domestica alia siluestris. Nā frigida est in priō et sicca in secūdo. In ipsa est stipticitas et acetositas superat colerā. et acetose hūiditas est laudabilis. Radix acetose cū aceto cocta confert scabiei Ulcerose et excoziationi Unguis. Idem. Valet cōtra morpheā et serpiginē et similibz defedatēibz cutis pluribz vicibz talia loca iungēdo. Postea Ungātur talia loca scabiosa cū tali Unguēto. R. succi acetose. Vn. ij. teripētime Vn. s. sapis cōis .3. i. misce cū oleo laurino et fiat Unguen

tū circa ignē incorporādo. Itē acetosa valet cōtra p
ctericiā ex opilatōe cāta a cā calida. Vnde decoqua
tur acetosa cū aqua endiuie et cū quatuor seibus
frigidis et inde potetur. Vel coquat cū vino albo
subtili et h^o Vinū bibat et valet contra pctericiā
a cā frigida Et tale Vinū dicit sedare nausēā. Itē
acetosa valet cōtra pūcturā scorpionis Vel alteri^o
aialis Venenosi. Vñ dicit Serapio et Auicēna q si
quis comedat de acetosa Vel bibat de eius decoctio
ne et postea pūgit a scorpione nō nocet ei pūctura
et ita valet cōtra Venenū. Itē aqua acetose mixta
cū parū tiriace valet cōtra pestilētiā. Vnde R. aq
acetose Vnc. s. et 3. j. tiriace. misce et fiat haustus
qui detur tepide circa mediū noctis. Deinde tegat
patēs ad prouocationē sudoris. Istud pro exper
to habeat. Itē acetosa habet acetositatē et stipti
citātē manifestas in suo sapore adeo q curat Vlce
ra intestinorū et fluxū Vētris. Et Virtus semis
eius est fortior in stringēdo Ventrē. Valet etiam
in fluxu emoroidarū succus acetose bibitus. et
valet etiā ebriosus. Itē fit ex acetosa emplastrū
ad scrophulas. Dicit q si eius radix suspendat
in collo habētis scrophulas iuuatur ab ea. Auic
enna. Valet etiā succus eius Vel decoctio acetose
cū vino pro dolore dentiū tepide abluēdo os. Itē
radix eius trita et bulita cū vino valet fluxui ma
triciis et frāgit lapidē in renibus Idē valet rasu
re intestinorum. Auicenna.



Agrimonia.

Aigremoine.

Agrimonia est calida et sicca in scdo. Decoctio radicis eius cum salvia et primula veris proprie nusselblomen cū vino veteri v3 ad palissim isto^o siropū dispēsando. R. radicē agrimonie saluie primule veris añ. m. i. radicē pionie cathapucie. añ. m. s. castorie calebori cinamomi. añ. 3. ij. contundatur grosso mō et bulliant^r cū vino veteri suazū librarū ad cōsumptionē tercię partis cola colatum dulcorare cum sufficienti melle & spumato et fiat

Digestiuū. de quo sumatur mane et sero tepide pro
qualibet vice in quātitate mediū cippi. quo siropo
consumpto sumantur sequētes pillule in sero eundo
dormitū. R. masse pillā. de eusorbio masse pillā-
rum fetidarū. añ. 3. s. misce cū siropo de scicados
et fiant pillule. vii. aut ix. Postea sumatur diaca-
storū vel diamusci pro cōfortatiuis mane et sero
assumendo. Ungendo etiā nucham .i. posteriorem
partē colli et loca paralytica cū isto Unguēto pa-
rū prius calefacto. R. succi agrimonie sinapis pul-
pe semis pionie añ. 3. j. castorei piretri añ. 3. s. cro-
ci. 3. s. conterātur et misceantur cū oleo de casto-
reo et parū cere circa ignē incorporando et fiat Un-
guētū molle. Itē succus agrimonie clarificatus
in quo imbibatur parū thutie puluerisate lento
igne incorporate et cum residentiā fecerit v3 frigi-
de applicari oculis et clarificat eos. Item succus
agrimonie cum farina fenugreci et boli armeni-
cum auxugia porci miscendo valet contra dolorē
et tumorē mēbroz. Agrimonia sumpta in cibis
vel oleribus mixta cum bletib3 et spinacia valet
ad dolorē ventris et splenis. Itē agrimonia est
diuretica valde et viridis trita et cū aq̃ acetose po-
tata valet ad antraces .i. pustulas malas. et
ad morsum serpentum et canis et hominis rabl-
di. Et valet similiter ad extra applicando.



Alleum

Ascl.

Alleū est plāta et ē duplex aliud est domesticum
aliud siluestre quod scor diō dicitur ē calefactim et
exsiccatiuū i tercio vsq ad quartū et siluestre pl'
illo. Vnde de facili pōt dispoī q fiat Venenū et h^o illo
mō capiat semē allei et seiēt et ex illi^o allei pro
ducti semē iterū semiēt et h^o fiat quinquies. Vel
pluries. tūc alleū post^o productū erit Venenū qua
re alleū deplātari et nō semiārī debz hoc fit coīter
propter cāz iā dictāz lz ortulani eā ignorēt. Itē al
leū cōfert alopicie proueniēte ex putrido hūdre. Si-

misceat^r cōtritū cū oleo lauri ul' cū fecibz olei cōis
de illo liniat^r focus et v³. Itē alleū cōtusū applica
tū vlcēribz hūidis et fursuribz capitis cōfert. Idē
v³ cōtra pediculos et lēdes et si assiduatz eius cō
mestio v³ ad idē. Itē dicūt doctores q^d assidua eius
cōmestio inducit sodā id ē dolorē capitis imo ma
gn⁹ vsus allei crudi inducit leprā et hui⁹ mōi gra
ues morbos. Itē alleū notāter crudū cōestū dēbi
litat visū qz multū exsiccat sz humidis oculis nō
obest. Itē decoctō allei cū mastice et piretro v³ dolo
ri dēciū cū os inde tepide abluat^r. Alleū coctū et as
satū cū zūcro mixtū cōestū clarificat vocē et con
fert tussi atiq^{ue} et dolori pectoris ex frigiditate. Valet
etiā alleū hñtibz grossos hūiores et viscosos in sto
maco qm̄ ē calefactiū instisiuū et resolutiū. Itē
cōfert alleū illis q^{ui} v³ sūt fungis. nā fungi dicūt^r
venenosi roē excessiē frigiditatis. Sūnt v³ rustici
qui excessiē bibūt aquā frigidā et vtūt^r cibis gro
sis et frigidis pp^{er} h^{oc} d^{icitur} q^d alleū sit tiriaca rusticorū
et alleū rectificat aquā bibitā post eius cōestione
quare v³ nauigātibz qui bibūt aquā sepe nūo cor
ruptā Itē alleū cōtritū et sūptū cū aqua mellis
educit solue^{re} do flegma et vermes. Itē alleū est
valde sedatiuū inflationū q^{ue} fiunt ex ventositate.
Vñ dicit Ga. li. de cōseruatione sanitatis q^d alleuz
pl^{us} resoluit vētositates aliis medicinis vētosita
tū resolutiuis. Itē valet succus ei⁹ ad remouen
dū morpheā ad vngēdū eā pri^{us} scarificatā. Itē cō
tra fetorē allei comesti valet radix preos cōesta.



Allzrenge

Allzrenge est vna species solatri et est frigida et
 sicca citra secundū gradū. et habet folia similia fo-
 liis solatri. et hz fructū ī cista rotūdū filē vesice.
 et est fructus granū rubicundum simile vae. et
 Virtus eius proxima est virtuti vae lupine. Allz-
 renge delet fistulas. succus ei⁹ mixt⁹ cū succo ce-
 lidonie et cū vitriolo romano puluerisato itromit-
 tēdo fistulis plurib⁹ vicib⁹ et iterpellatis tpi⁹ ab

luat: fistula cū melle rosato dōc mortificetur fi
stula hoc sēties cū virulētia amplius emāre non
h3 s3 sanies alba tūc propiua est cōsolidacōi. Ba
lz etiā ad ātigua vlcera auris et ad vlcera iflata
qñ tota herba cū stipitibz conquassata cū aceto ibi
dē loco emplastri apponat. Cōfert etiā asmāti et
iflatiōi epatis et ptericie et difficultati vrine et
strāgurie qz prouocat vrinā et dissoluit calculū
in renibz seu in vesica peccantē i forma potus su
mēdo. R. succi allzalzenge succi petrosilini. añ. lb.
s. semis feniculi. se. apii. se. lactuce. se. sapifrage
uel milii sol. añ. 3. ii. Quaz passulaz floz violarū
añ. vñ. s. buliāt oia i aqua et paz vini albi ad cō
suptiōem terciē partis et colet et dulcoret cū zu
ero albo qd sufficit et fiat sirop⁹ Valēs ad ea ut su
pra narratū ē mane et sero tepide administrādo pro
qualibz vice i quātitate mediū ciphī quo potu cōsū
pto sequētes pillule sumāt citra mediū noctis.
R. masse pillāz fetidaz. D. ii. masse pillāz de mi
serion. D. i. misce cū siropo acetoso & radicibus et
fiāt pillule. ix. altera die sumat electuariū ducis
vel dialatea pro cōfortatiō Itē Valz succ⁹ allzalzē
ge bibit⁹ apostematibz itrinsecis et extrinsecis et
p̄cipue grana allzalzēge bibita Valent vlceribus
renum et vesice



Ameos

Ameos seu athanastia seu tanacetū est planta cuius semine Stimulatur in medicinis . et est calida et sicca in tercio . Valet in doloribus Ventris ex Ventositate causatis . et est prouocatiua Urine et menstrui . Ad hec omnia Valet decoctio eius cū Vino in causa frigida . Vel fiat decoctio cū aqua in cā calida . Itē succus ameos cū melle mixtus Valet interficiēdo Vermes in Ventre peccātes nomine ascariāes Vel cucurbitini ex grosso flegmate proueniētes . Item mundificat renes et Venas mieraicas .

ideo valet calculosis et patientibus stranguriam
seu difficultatē urinae ideo Balz ad illa decoctō atha-
nasie acuminādo cū semine feniculi. se. petrosilini.
se. spargi. se. alizalzenge cū melle despūato potan-
do. Decoctio etiā eius cū stolopēdzia et foliis sene.
et seminibus petrosilini et feniculi et bzusti spargi
cum vuis passulis et liquiricia cū zucro dulcoran-
do Bz in forma pot⁹ contra febrē quartanā mane
et sero sumēdo pro q̄libz vice in quātitate mediū ci-
phi. Desuper sumendo tales pillulas. R. masse
pillularū de lapide lasuli masse pillularum de reu-
barbaro. an. 3. s. diagredu gra. iiii. mastice gra. i
misce cū siropo de stolopendzia et fiant pillule. ix.
Postea sumatur metribatū cum vino pro vna vice
3. ij. Vel 3. ij. Item decoctio eius in aqua cū farina
tritici et parū mellis miscendo et cū tali vngatur
facies detergit maculas morpheatas. et liuorem
eius. Itē suffumigatio facta ex landauo et suc-
co ameos mūdificat matricē. Item decoctio eius
cū melle despūato cū puluere preos miscendo
in potu sūpta Balz in discrasia anhelitus et pecto-
ris facilitando saniem pectoris per viam screat⁹
euacuādo. Item decoctio eius cū mēta et parum
galange valet ad nauseam et subuersionem sto-
machi.



Anetum.

Anet.

Anetū est calidū inter scdm̄ terciū gradū. et siccū inter primū et scdm̄ gra. Et qñ aduritur fit siccū i scdō. Est resolutiuū et maturatiuū apostēatū et vlcē. notanter semen aneti intelligit̄ cōtūsum cū radice altee et auxugia porci v̄z ad apostēata flegmatica maturando ea ad saniei generationē. Et cinis seminis aneti combusti valet vlcēribus exsiccando ea cū puluere radicis preos miscendo. Item oleum aneti confert doloribus neruorū et

iuncturarū cū ōnguēto dialtee mīscēdo. Ōleum
etiā aneti cū oleo papaueris mīxtū īducit sōnū ōn
gendo cū eo timpora. Itē oleū aneti confert dolozi
auris eius humiditatē exsiccādo mīxtū cū oleo a
migdalārū amararū tepidē auribus instillādo.
Et assiduatio seminis aneti comesti debilitat Visū
Auicēna. Item semen aneti valet cōtra Viciū pe
ctoris ex frigiditate proueniēs. Vñ. R. ficus B.
aut plures ī succo aneti ībibitas ī noctē cū parū se
minis anisi et psopi et liquiricie cū Vīno bulliēdo.
Deīndē coletur et colatura detur patienti. facit enīz
excreare flegma ī sanīē cōuersū. Item puluis
seminis aneti ī sorbitionib⁹ Vel ī iure carniū
Vel ī pulmentis exhibitus valet mulierib⁹ qz
facit lac abundare ī mamillis. Confert etiam
semen aneti confectū singultui prouenienti ex re
pletionē cibi natātis ī stomacho. Itē valet dolo
ri Ventrīs pūgitiuo. Valet etiā cinis aneti appli
catus emoroidibus natis et ano. et Virge Vlcera
te et tumefactioni testiculorū. Itē decoctio semis
aneti cū mastice valet cōtra Vomitū et nausēā et
singultū ex frigida cā. Et frequēs vsus aneti nō
valet. qz anetū crebre sūptū abscedit sperma aiūt
Auicēna et Serapio. Et qñ mulieres sedēt ī deco
ctione aneti hoc cōfert dolozi matricis Itē valet se
men aneti tritū et puluerisatū Vlceribus habēti
bus sanīē. cito incarnat et resoluit ea. Auicenna.
Serapio. Pandecta.



Apium

Ache.

Apiū est calidū i p̄rio et sic. i scdō gra. Auicēna. sz
 scdm platariū est ca. citra terciū gra. et siccū i me
 dio terciū. Est resolutiuū inflaciōis. apertiuū opi
 lationis et sedatiuū doloris. et sūt plures species
 apii. domesticū et siluestre et aliud quod oritur in
 aqua. Et semen apii debet sumi in medicinis qz i
 eis est maior virtus. Semen apii masticatū va
 let in fetore oris. Apiū etiā valet in opilatōne sple
 nis et epatis ex cā frigida. R. succi apii. ꝑnc. iiii. sto
 lopendrie. boraginis. añ. m. s. radicū acozi brusti.

spargi añ. 3. ij. seminū feniculi petrosilini. añ. 3. ij
fiat decoctio in aqua ad cōsūptionē medietatis co
letur et colatū dulcoret^r cū zucro albo. et fiat po
t⁹ q^o stat^r Ut supra dictū est. ca. lx. cū suis pillu
lis et cōfortatiuis exhibēdis. Et emplastrū fa
ctū cum succo apii et semie aneti et radice altee cū
parū butiri maii miscēdo. cū quo emplastret^r regi
o splenis et epatis et Valet deopilandō ea. Itē suc
cus etiā apii cū milio solis et saxifraga et seie al
lzenge ex his fit sirop⁹ cū vino et zucro et Valet
ad frāgendū lapidē cū de eo potat^r. Itē apiū Balz
ad alopicia quādo bulit^r apiū cū abrotano in lixi
uio. quo abluat^r caput. Itē apium incitat ad epi
lentiā. Vnde dicit Ga. q^o pgnantes nō debēt vti eo.
quia soluit retentacula fetus et in corpore infātis
putrida apostēata. et scabiē facit nasci. et lactātes
pueros abstinēāt ab apio. ne puer fiat insipiēs et
epilēticus qz dissoluit materiā et eā mouet fursū
et meatus puerorū sunt subtiles et propter eorum
constrictionē parati sunt ad epilentiā. Itē decoctio
radicis apii et feniculi in succo fumiterre et storio
le cum parū zucri dulcorando fit siropus cōtra p.
dropisim ex flegmate. Idē Valet contra ptericia
proueniētē ex opilatione. Itē apiū decoctū in vino
cū seminibz feniculi petrosilini et milio solis Balz
ad strāguriā et prouocat vrinā et menstruū. et eo
magis prouocat vrinā qn miscet^r Licontropon in
tali decoctione.



Artimesia

Armoise.

Artimesia est herba calida et sicca in tercio. scd̃z plateariū. et dicitur mater herbarū. Cuius folia sūt maioris efficacie p̃cipue viridia q̃ exsiccata.

Artimesia est aperitiua valde ideo valet in opilationibus splenis et epatis ex cā frigida. fiat decoctio eius et scolopendrie et parū absin. cum vino et zucro dulcorata. Idem valet in p̃tericia vicio splenis cui addatur parum florum centauree. et residuū de herbis relictū applicet̃ regioni splenis.

tepidē. hoc idē valebit ad splenis tumore. Itē bal-
neū factū ex aqua decoctionis arthimesie et folio-
rū lauri et athanasie in quo mulier sedet Vel Bul-
ua fometet^r multū valet ad prouocādū mēstru-
a. et fetū mortuū expellēdo. Et arthimesia cocta
cum foliis lauri cū oleo oliue Vel nucū valet ad
mēstrua prouocādū et inde matrix pessariset^r. Cō-
tra thenasmonē ex frigiditate recipiat patiens per
anū fumū colifonie posite super carbones deinde
calefiat arthimesia in vino et posita super lapidē
molarē et sedeat desuper patiens. probatū est. Va-
let etiā puluerisata arthimesia cū rasura eboris
et cornu cerui et nuce muscata cū melle mixta et
vino decoctionis arthimesie potata mulierib⁹ non
fecūdis quia valet contra sterilitatē factā ex hūi-
ditate. Pandecta et platearius. Nā si esset sterili-
tas ex siccitate obesset. quod potest perpendi ex cō-
plexione mulieris si sit pinguis Vel macillēta. et
Vtat^r tali mane et sero in modū electuarii. postea
balneetur et fomentet^r Bulua et pessarisetur Vt
supra insinuatū est. Valet etiā puluis arthimesie
et marubii cōtra glādines que nascūt^r circa anū
aut aures. primo scarificet^r. postea apponat^r pul-
uis eius. Arthimesia fugat demonia posita Vel
fumigata in domo. Itē ipsa contusa cū auxugia
et supposita pedū dolorē tollit ex itinere.



Aristologia longa. Aristologie lōgue

Aristologia habet duas species scz longā et rotundam. ambe sunt calide in primo gradu et sicce in secundo. secūdu aliquos sūt calide in tercio et sicce in scdō. Longa aristologia est abster siue et calefactiue virtutis ideo valet in vlcerū incarnatōnibus. Puluis aristologie longe cū puluere preos mixtus multū valet in cōsolidatione vlcerū. Cōtra asma hūidū. R. partes duas aristologie lōge et mediā partē genciane cū puluere preos cōficiā-

tur cum melle & spumato et tale effectuariū detur
Contra Venenū et morsū animalīū Venenosozū
detur puluis eius cum succo rute Vel mente cū
parum mellis. Puluis radice aristologie longe
mortuā carnem corrodit in Vulnere et fistulis
fiat liciū et melle inunctum et & super puluis a
ristologie longe spergatur et intromittatur fistu
lis et confert. Itē ad expellendū fetum mortuū
et Viuū et secundinam & ponit. Fiat & coctio aristo
logie longe cū pipere et mirra et de ea sumat i po
tu. Sed ab extra fomētetur matrix cū & coctione
radice aristologie longe cum vino. Et stat etia
pessariis factis ex radice & cocta cum oleo et mir
ra et pipere. Item infixa corpori et Ulceribus seu
Vulneribus euocat puluis aristologie longe cum
radice preos et radice diptami cum melle miscen
do in modum Unguenti Vulneribus talibus ap
plicando. Item aqua decoctionis aristologie longe
valet epilepticis ex grosso humore afflictis. Et si
militer valet asmaticis ex simili humore lapsis.
Itē ad mēbra spasmata super omne medicamen
est vtilis aristologia longa trita mixta cum radi
ce altee confusa cū oleo et auxugia porci misce Un
gendo talia loca. Aristologia sicca fumigata in co
mo fugat demonia Pandecta. Itē aristologia & co
cta in aqua et bibita valet podagricis.



Aristologia rotūda. Aristologe rôde.
 Aristologia rotūda est eiusdē caliditatis et succita-
 tis vt longa. Et rotunda magis competit medici-
 ne precipue radix eius. Habet autem virtutem
 dissoluēdi consumendi et expellendi. Et radix de-
 bet colligi ante productionem florum. Radix ari-
 stologie rotunde vtilissima est ad curas quia ma-
 gis habet subtiliare. ergo per omnia rotunda ef-
 ficacior est longa. In quibus vulneribz aut alijs
 discrasijs volumus grossū humorē forti⁹ subtili-
 are. aristologia rotūda est incolumior pandecta.

Itē puluis aristologie rotūde confect⁹ cū succo sa-
paci et sumiterre et parū aloepatici et calcis viue
cū oleo laurino mixt⁹ valet cōtra scabiē. Puluis
etiā aristologie rotundē in vlcerib⁹ carnē mortuā
corrodet. et notāter ī fistulis exstirpare facit cum
melle miscēdo. Itē cōtra epilētiā et paralysim va-
let vnguētū factū ex puluere aristologie rotūde.
℞. ptes ij. et castorei vñā ptē et sulphuris viui et
euforbii añ. partē mediā misce cū oleo & castoreo
et cera q̄ sufficit et fiat vnguētū vñdē vngat⁹ nu-
cha cū spina dorsi inferi⁹. Itē vinū decoctionis ari-
stologie ro. et asari et apii vñdē prouocādo mēstrua
et fetū mortuū et viuū et secūdinā & tali potādo.
Pessaria ex his facta cū melle valēt ad idē addē-
do mirrā. Itē decoctio aristo. ro. et psopi et liquiri-
cie cū vino vñdē asmaticis valz etiā puluis aristo-
ro. cū puluere aloē et calcis viue cū melle mixtū
ad vlcera cācrofa in narib⁹. Itē valz etiā aristo-
ad dolores qui fiūt propter aliquē humorē opilā-
tē incessu spiritūū vitaliū. rotūda sanat magis
q̄ lōga. Et vñdē puluis aristo. rotū. cum melle ad
putrediez oris et carnis dētine et gīgiuarū. Item
puluis aristo. ro. mixt⁹ cū puluere radicis dipta-
ni et melle in modū vnguēti spinas trahit. qz ar-
sto. ro. habet virtutē abstersiuā subtiliatiuā atte-
nuatiuā et attractiuā. In his operationib⁹ aristo-
lo. rotū. est dignior lōga. sicut lōga sit dignior ī
nascētis et vūlneribus putridis quia magis ab-
stersiua. Pandecta Serapio Platearius.



Asarum. *cabaret.*

Asarum est calidū et siccū in tercio. aperit et resoluit et abstergit et mēbra frigida calefacit et sedat dolores intrinsecos omnes. mēstrua ergo prouocat et Urinā de flegmate grosso retentā. Valet ergo p̄dopictis quos purgat per Urinā istomodo. R. asari ameos radicē acorū añ. m. s. brusti spargi seminū feniculi petrosilini milii solis añ. Vnc. s. fumiterre. m. j. foliorū seuē Vuarūpassularū. añ. Vnc. s. omia contusa buliāt cū Vīno et aqua. añ. lb. j. aceti Vini albi. Vnc. j. ad cōsūptionem terciē

partis colet^r et cū parū zucri albi dulcoret^r et fiat
siropus mane et sero sumēdus eo modo ut supra
dictum est cū aliis siropis potādis quo cōsumpto
sequentes pillule sumātur. R. masse pillularū de
reubarbaro masse pillularū de fumoterre masse
pilicārū de miserion. aij. ʒ. j. pulpe granozū coro
nidii nūo. ʒ. misce cū siropo de fūoterre et fiāt pil
lule. vii. aut. ix. Altera die sumātur dialacca ul
diacostū pro confortatiuis. Nec oīa valebūt cōtra
opilationē splenis et epatis et cōtra ictericiam ex
frigida causa. Idē confert arteticis passionibus
et p̄cipue valet stiatice et dolori anchorū. Et asar
purgat aliqualliter ventrē sicut elleborus albus
Auicenna. Et decoctio asari cū aqua et p̄p mellis
hoc idē facit. Radix asari intelligitur qz est ma
ioris efficacie ʒ. vi. sim. ca. de asaro. Et ei⁹ virt⁹
est virtus acori pandecta. Itē asarum in colicis
appositū subtiliat tunicā oculoꝝ idēo clarificat v̄t
sum. Item qñ ponitur asarū in musto ita q cū eo
buliat postea detur hoc vinū p̄dropicis et ictericis
et cōfert ip̄is. Et cōfert ātque febrī notāter quar
tane. eius decoctio cum stolopendria et foliis sene
in vino. nam aperit opilationē splenis et epatis et
confert duricie eius. Et decoctio eius in vino in
spermate augmētū facit. Melius q et admiscetur
ad solutionem faciendā est aqua casei cū spica et
aqua mellis Johēs mesue. Et oleū ipius cū lau
dano iuuamētum facit vngendo spinam dorsi in
febre opilationum.



Atriplex.

Arroche.

Atriplex est herba que humectat in scdō et Infrigidat i primo. et etiam resoluit resolutione pauca. Et Valet apostematib⁹ calidis scz erisipile in principio sui Vel eius sine et cū induratur et infrigida et siluestris atriplex magis cōuenit ei. Et decoctio seminis atriplicis et endiuie et stolopendrie cum aqua et parū zuei miscendo Valet aduersus pte riciam prouenientem Vicio opilationis splenis et epatis ex causa calida. quando coquitur in

oleribus cum mercuriali moluit Ventrē. Et quā-
do sit emplastrum ex eo et radice altee decoctū in
aqua applicando apostematibus calidis resoluit
ea. Itē semen atriplicis cū aqua rasani et parum
croci miscendo de quo sumat^r sobrie bonā quātitā-
tem tepifactam prouocādo vomitū. et nō solū pro-
uocat vomitū sed etiam assellare facit. pmo assū-
ptio folius succi atriplicis in quantitate 3. ij. Vel
3. iij. facit vomere et assellare. Serapio. Et attri-
plex cōtusa cū semperuiua et aceto valet contra i-
gnem sacrū. Atriplex etiam trita cū melle valet
curando feruorē podagre. Et folia eius comesta i
iure carniū Vel cū oleribus dolorē Vesice āputat
Et comestū cū bletibus et mercuriali febres acū-
tas extinguit. et lūbricos educit miscēdo succum
atriplicis cum semine lumbricorū. Comestū disti-
tericis auxiliatur. Atriplex cōtusum cū radice al-
tee et suppositū matricis dolorē mitigat. Itē atri-
plex cruda siue cocta omnes duricies sanat addē-
do radicē altee et semen fenugreci et semen lini cū
parū butiri cōtundēdo. Itē succus atriplicis cum
melle mixtus valet dolori Vnguiū siue Vlceri.
Atriplex domestica multum frigidior est agresti.
quare propter flegmatibus confert contusa cū aceto
applicata Atriplex in oleribz comesta bene nutrit
pctericis Vero et calidū exar habentibus benefici-
um prestat.



Aaron . *pied de Vescu . ou petite serpentaire.*

Aaron. i. iarus est calida et sicca in primo. secū dū
pāndectā. sed secundum plateariū est calida et sic
ca in tercio. habet virtutē dissoluendi laxandi et
attenuandi et abstergerendi. Valz ad menstrua pro
uocanda fiant pessaria cū laudano et mirro cum
succo aaron. Et valet cōtra inflationē auriū ēpla
strū factū cū ipā aaron et cimino bulita. cū parū
vini et olei rois. Valet etiā contra emoroidas ipā
tota aaron et taxus barbatus cum vino et aqua

cocta et fiat super illud eulracisma. 782 Valet ad
ficus circa anū. Valet etiā ipsa herba contra frigi
da apostēata trita cum Veteri auxugia et calide
apponatur. Valet etiam contra scrofulas et indu
rata apostemata ip̄a herba cū squilla et auxugia
Vrsina Veteri mixta et superpōatur. Ad faciem de
purandā et cutem subtiliandā. fiat puluis subti
lis ex radice exsiccata ip̄ius aaron et osse sepie et
cerusa cum aqua rosarū miscēdo et ex tali mixtu
ra abluatur facies. Diascorides caplo aaron. Vir
tus aaron est ī semine foliis et radice cū fimo bo
uis mixta podagricis medet̄. Radix ab intra et
ab extra exhibita multū atenuat mēbra tume
facta ex pingui humore. misceat̄ ergo cū tartaro
et zucro ab intra administrādo. ab extra cū tarta
ro et oleo cōmuni. Vnde ad expellendū toracis hūo
rē grossum et Viscū Balz tota herba in cibis come
sta. Vel recipiatur herba decocta in aqua et parū
mellis et utatur ad excreandū humorem in pecto
re et gutture Viscosum peccantē. Itē puluis radi
cis aaron sup Vulcera putrida applicata mala in
carnē corrodit et superfluā. et sic scdm folia et se
mē habet magnam efficaciam. scdm radicē autem
maximā. Pandecta Platearius. et c.



Auriculamuris

Aureille de souris

Auriculamuris est que calefacit parum et desiccatur
 sine mordicatione et abstergit absterfione forti et
 attrahit. Emplastrum factum ex auriculamuris et
 ex aaron et taxobarbato in vino cocta valet contra
 tumorem ani. Et succus auriculemuris cum aqua
 celidonte curat oculorum caliginem. Et confert propter
 calculosis et epaticis fiat inde potus ex eo et lau
 reola et fuit terre et endivia in aqua et parum aceti et

Buis passulis et semine feniculi petrosilini cocta
et colatū dulcoratū cū zucro et Stat^r mane et se-
ro tepide. postea sumantur pillule. R. masse pillu-
larū de miserton masse pillularū de reubarbaro .an
3. s. pulpe granorū coconidū numero 8. misce cū
siropo de fumoterre et fiant pillule. ix. Tercio sua-
tur dialacca vel electuariū ducis pro cōfortatiuis
Itē ipā herba cōtusa cū radice diptami mixta at-
trahit infixa corpori notanter telas euocat et tūorē
in vulnere nō permittit. Et dolorē dentiū prohi-
bet succus auricule muris cū edera terrestri cōtu-
sa et naribus immissus hic succus mixtus cum
melle valet caligini oculorū. Morsibus venena-
tis succus bibitus medicat^r. Succus auricule mu-
ris naribus infusus putredinem capitis purgat
Et succus eius vulnera conglutinat et ventrem
mollificat cū mulsā exhibitus in potu. Et succus
eius cū taxobarbato in vino coctus confert epitu-
ani. et calefactū fiat eulzacisma. Et confert epilen-
cie bibita cū vino. Et puluis eius mixtus cū parū
sizinberis facit sternutare et caput inde purgat.
Itē auricula muris cū catapucia et cimino cocta
talīs potus cū vino fact⁹ valet in colica et in plia-
ca passionibus. Item succus eius cū bolo arme-
no valet in sputo sanguinis. Et valet contra ver-
tiginem eius puluis naribus impositus euacuā
do flegma. Et valet contra suffocationē matricis
succus eius datus cum aqua arthimesie.



Arnoglossa. *plantain.*

Arnoglossa siue plantago est frigida et sicca in secundo gradu. et sunt due species scilicet maior et minor. Utilis est ad exsiccandum vulnera et mundificandum eorum putredinem. Valet succus eius cum parum aloepatici puluerisati miscendo. Epar confortat cum aqua endiuie bulliendo et colatum cum zucro albo miscendo et fiat potus in causa calida. Et cum succo eius et aqua endiuie regionem epatis liniendo vel epithimando. Et repugnat sacro igni succus eius cum succo semp

uiue et aceto miscēdo. Balz etiā emoroidibz succus
eius cū puluere radicis aaron miscendo. Et omnē
carnē que est ex ignis Vstione refrigerat. Valet
etiā dissintericis et fluxui Vētris et contra fluxū
menstruorū. Valet etiā emoptoicis et Vlcerationē
pulmonis curat. R. succū arnoglosse cū ei⁹ semie
et bolo armeno et coralīs rubeis puluerisatis mi
scendo et sumat^r in potu. Itē radix eius cū aqua
et piretro cocta Valet dolori dentiū si os inde tepide
abluatur ut ait pandecta et serapio et c. Et succ⁹
eius cū parū aceti Valet ad maculas nigras in
corpore abstergendas. succus eius Valet Vulneri
circa nasum Vel oculos. Itē succus eius cū par
tiriace Valet cōtra quartanā datus ante duas ho
ras accessionis. succus eius Valet cum auxugia
Veteri porci Vulneribus recentibz quia cōsolidat
multum. Itē succus arnoglosse mixtus cum ce
rusa et parū aceti Valet ad pustulas et putredinē
oris Et Balz idē contra erisipilā. i. defedationē cu
tis ignitā. ideo Balz Vlceribus corrosiuis. propter
hoc Valet Vlceribz intestinorū et icarnat ea et fistu
las et alia Vlcera antiqua. Et semē eius et radix
et folia sūt aperitiua opilacōis epatis et renū. et
Valet febribus tercianis et quartanis quando bi
bitur succus eius ante accessiōē. Item succ⁹ eius
Valet ad Vlcera fluentia. morsui canis p̄sidiū pre
stat et p̄dropisim curat. et ptisicis cōfert. pandec
ta Platearius et c.



Ambrosiana.

Ambroise.

Ambrosiana dicitur salvia agrestis . est calida et
 sicca i scdo gradu . Dioscorides dicit q ambrosiana
 est species arthemisie q vocat^r tanacetū . Idē dicit
 Pādecka . Valet contra vniuersalē et particularē
 paralisi . R . ābrosiane herbe paralisis cathapucie .
 añ . m . j . cetauree . m . s . castorii sinopis añ . vnc . s .
 seīs cubebarū . 3 . j . cōtundāt^r singula et buliātuz
 i vino et aq . añ . lb . j . ad cōsūptōez terciē ptis colet^r .

et colatū dulcoretur cū parū mellis despumati et
fiat potus quo utatur mane et sero tepide pro qua
libet vice in quātitate. iiii. Vnc. quo potu cōsumpto
sequentes pillule sumātur. R. masse pillularū de
euforbio. masse pillularū fetidā. an. 3. s. misce cū
siropo de sticados et fiāt pillule vii. Deinde sumā
tur diacastoriū et diamusci pro cōfortatiuis valet
etiā idē pot⁹ contra paralysim lingue gargarisādo
pluribus vicibus idē valet carentibus voce vicio
applie particularis. Item confert etiā decoctio ā
brosiane cū succo apii et endiuie et stolopendrie cū
seminibus diureticis scz semine spargi feniculi pe
trosilini et c. aduers⁹ p̄dropisim et p̄tericiā. Et de
sup sumāt⁹ pillē. R. masse pillāz de miseriō mas
se pillāz de fumo terre masse pillularū de reubar
baro. misce cū oximelle squillitico et fiāt pillule. ix
postea sumātur pro cōfortatiuis dialacca vel dia
rodon albat⁹. Itē succus ambrosiane mixtus cū
nuchis p̄secorū valet cōtra lūbricos. Itē valet ā
brosiana cotta cum arthimesia et taxobarbato in
vino cōtra tenasmonē cū fuerit sessio super talem
decoctionem calefactā. Itē valet etiā decoctio am
brosiane cū salvia domestica et feniculo in vino cō
tra dolorē capitis nomine emigrania. valet etiā
decoctio eius contra dolorem neruorū et pedum.



Asfodelus

Asfodelus

Asfodelus calidus et siccus in tercio gradu p...
 tearius. Urinā prouocat imperat mēstruis dolo-
 re lateris tollit prouenientē ex cōquassationibus
 Succus eius cum apio et athanasia cū radice bru-
 sti spargi et semine feniculi petrosilini cū vino deco-
 quēdo istud ad p̄dicta cōfert. Itē puluis radicis
 eius valet ad vlcera putrida. et decoctio asfodelli
 cū vino valz ad cōsimilia vlcera ea abluēdo et ea
 saluberrime curat. Et succus eius cum fere vini

et mirta et parū croci mixtus Valet tumori et or
deolis circa oculos applicādo. Itē succus eius te
pide auribus parū infusus Valet dolori dentium
cū succo edere terrestris miscendo. Idem dolorib⁹
auriū singulare p̄sidiū p̄stat. Radix affodilli cū
abrotano in lixiuio cocta et caput inde lauatur Vt
ad alopecia siue casū capillorum Radix eius co
cta cū furfure tritici in aqua liuorē faciei ex sole
factū emēdat Radix etiā cocta cum aqua molli
Ventrem Affodillus multum cōtrarius est serpē
tibus. Itē Radix affodilli cū oleo pistata. Vel mel
le cū quo liniatur locus pilis carēs et facit ibidē
pilos oriri. Cōfert etiā contra stranguriā et dissu
riā. R. affodillū coctū in vino cum granis milii
solis et semine apii ad cōsūptionē medietatis da
patientī colaturā cum zūcro. Item cum scribitur
R. affodilloz debet intelligi radix. Itē Valet cōtra
p̄dropisim ex causa frigida scz cōtra leucosleumā
ciam et p̄posarcā. R. succi affodillozū mediani
corticis sambuci et ebuli añ. vnc. iiii. seminis apii
se. spargi radicū brusti añ. 3. ij. oīa cōtusa bulian
t⁹ in vino cū parū aceti ad cōsūptionē medietatis
colatū dulcoretur cū zūcro et fiat potus habens
p̄rogatiuā super alios potus cōsimilis intencionis
quo bibito sequentes pillule sumantur. R. masse
pillularū de miseriō masse pillularū fetidarū añ. 3. s
turbit. 3. s. sizimberis gra. j. misce cum oximel
le squilítico et fiat pillule ix. Postea sumatur dia
larca Vel diacurcuma Vel diacostū pro cōfortatis



Agnuscastus .

Algnelchaste .

Agnuscastus est arbor calida et sicca in tercio Serapio. Et habet virtutē subtiliandi et resoluedi et habet etiā virtutem ascindēdi coitum et maxime quando comeditur semē eius in cibis . Et illa que administrantur in medicina ex hac arbore sūt folia flores et semen . et prouocat mēstruum eius decoctio . Item semen eius comestum in multa q̄titate inducit sodam et subet . Item agnuscastus valet in opilatione splenis et epatis . Eius decoctio cum scolopendria et absinthio et liquiricia

cū vino cocta et colatū cū zucro sumatur in potu
Itē v3 si bibat cū opimelle p̄dropicis . Itē agn⁹
castus v3 cōtra duriciē Ventrīs et splenis . R. se-
minis agni casti puluerisati . 3 . ii . radicis altee cō-
tuse misce cū fece olei et parū vini et fiat Vnguētū
quo Vngat regio splenis Vel Vētris indurati . Itē
emplastrū factū de foliis et floribz ei⁹ et castoreo
et aceto et cathaplasmentur genitalia Valz cōtra
geomorream . i . euacuationem spermatis in sōno
Itē valet etiā agnus castus libidinē reprimendo
datur succus ipius in potu in quo decoquatur pan-
castorei . fomentēt etiā genitalia ex aqua decoctio-
nis ipius et libido carnis reprimitur . Quidā fa-
ciūt lectulū ex foliis agni casti ut reddat homiez
castū . Quidā extingūt libidinē sparma ispissādo
eū seie lactuce psilli . se . citruli melonū cucumeris
cucurbite portulace cū aceto agresta et cāphora
et c . sumēdo eoz decoctionē in potu Vel in fomēta-
tionibz circa genitalia . Aliqui laborant inaniendo
spūs et cōsumēdo sperma ut sūt ruta maiorana a-
gn⁹ castus ciminū anetū calamētū et c . sūt eica-
lida et apitiua Vētositatē cōsumētia Itē fomētū
factū ex decoctiōe agni casti et ceptri galli et arthi-
mesie in aqua superfluitates matricis exsiccat et
ipius orificiū angustat et ad cōceptionem disposit .
Itē cōtra litargiā accipe agn⁹ castū castoreū apiū
et saluiā et fiat decoctio in aqua salsa cū qua forti-
ficet posterior pars capitis embrocando posteriōrē
partem capitis . Pandecta . Platearius .



Borago

Bourrace.

Borago est calida et humida in primo gra. Eius folia dū sunt Viridia precipue competūt medicine exsiccata nō cōferūt. secūdario semen. Virtutē habet generandi bonū sanguinem. Vnde valet conualescētibus ex egritudine ei⁹ decoctio. Valet etiā cardiacis siue sicopisantibus et melācolicis borago cū carnibus comesta vel loco olerū. Contra sin copim tali modo fiat potus. R. succi boraginis lb̄ j. Vini decoctionis citri quart⁹. i. offz & corde cerui.

3. j. misce cū zucro albo et fiat potus quo statur
mane et sero quantū placet. Cōfert etiā aduersus
opilationem splenis et contra melācoliā seu febrē
quartanā. R. succi boragis . lb. j. stolopēdrie cu
custe . an. m. s. foliorū sene . radicū brusti spargi se
minū feniculi petrosilini anisi liquiricie an. Vnc. s
omia bulliātur in aqua et vino . an. lb. s. a d cōsū
ptionē tercię partis coletur et colatū dulcoretur cū
zucro et fiat siropus quo statur tepide mane et se
ro pro qualibz vice in quātitate mediū cippi. Quo
consumpto recipiantur sequentes pillē. R. masse pil
lularū de reubarbaro masse pillularū de lapide la
suli . an. 3. s. pulpe granorū catapucie numero vii.
misce cū siropo de stolopendria et fiant pillule . ix.
Deinceps sumat? tiriace . 3. j. cū parum vini. Vel
diacorus pro cōfortatiuis . Radix boraginis non
competit vsui medicine. Herba cruda comesta cū
buglossa generat bonū sāguinē . Cōtra ptericiā
valet succus eius Vel ipsa herba cū atriplice cum
carnibus cocta cuius ius Vel brodiū cōfert. Itē ole
ra facta cū boragine et hletibus et petrosilino i ius
re carnū elixata pstant bonū nutrimentū . Item
borago sua proprietate habet cor confortare. Vnde
aqua boraginis est multū cordialis et valet in
pluribus passionibus . et in ipsa aqua decoquan
tur folia sene et fiat inde siropus cū zucro et vale
bit patientibus multū debilitatis . Serapio Pan
secta Auicenna



Buglossa

Buglosse.

Buglossa siue lingua bouis quod idē est qz assimi-
latur in figura sua lingue bouis et Virtus ei⁹ pri-
ma est que calefacit et humectat. Secūda Virtus
est que cōfert tussientibus ex asperitate pulmoīs
Istomodo fiat potus . R. succi buglosse. ℞. j. pso
pi mellisse añ. m. s. radic. lilii. radic. preos enule
campane liquiricie. añ. Vnc. s. ficuū siccarum nu-
mero. Bij. buliantur singula cum aqua. ℞. ij. ad

consumptionem medietatis colatū dulcoretur cū
melle despumato et fiat potus ad ministrand⁹ ma
ne et sero tepesactus pro qualibz vice. Vnc. ℥. quo
cōsumpto sequētes pillule sumātur citra mediū no
ctis. R. masse pillularū & agarico. ʒ. i. agarici. ʒ.
℥. salis gēme. gra. i. misce cū siropo & liquiricia et
fiant pillule ix. Postea sumantur diapenidiū vel
diapris salmonis pro cōfortatiuis. Postremo Un
gatur regio toracis cum Unguento dialtee mane
et sero cui misceat⁹ parū olei amigdalārū dulciū
Virtus eius tertia est q̄ letificat cor scz quādo bu
glossa decoquitur cū carnibus vel misceat⁹ in ole
ribus que fiant ex buglossa boragine et bletibus
in iure carniū recentium decoquendo. aut fiat deco
ctio cū vino quod Vinū simile operatur. Serapio.
Et quando folia eius cōburūtur istud balz fluxi
bilitati dentium et gingiuarū. Idē valet ad alco
lam et proprie in ore puerorū et in omnibz calidita
tibus que fiūt in ore. Et proprietas ei⁹ est purgare
colerā et melancoliā. et qñ aliquis vult eā sume
reumat succū eius cū sene puluerisato cū paruz
zinciberis et parū zucri. Mesue. Valet etiā ut sūa
tur succus eius cū bolo armeno in cardiaca pas
sione miscendo parum de mellecrato. Pandecta.



Betonica

Betoine.

Betonica est calida et sicca in tercio. habet virtutē
 abstergendī et incidendī grossos humores ideo va-
 let ad frangendum lapidē renū et Vesice et prouo-
 cat menstrua. Et valet in doloribus laterum Et
 valet contra opilationem splenis. Ad hec omnia
 confert decoctio eius et scolopendrie et radicis feni-
 culi cum vino potando. Idē valet in p̄dopisi ad-
 dendo radices brusti spargi notanter in causa fri-
 gida. Item puluis betonice valet ad consolidādū

Vulnera capitis cū mirra et parum croci miscendo
Itē betonica decocta in aceto cū edera terrestri et
parū piretri Valz ad dolorē dentiū os abluēdo. Aq̃
betonice cū puluere aloepatcii et parz thutie pulue
risate miscendo Valz cōtra obscuritatem visus im
ponendo oculis guttatim. Item decoctio betonice ī
Vino et parū absinthei et cubebaz Valz ad dolorē
capitis cōfortādo neruos. Et betonica cū spica cel
tica et cubebis in lixiuio cocta Valet cōtra Vertigi
nē et dolorem capitis ipm caput crebre inde laua
do Idem Valz cōtra epilenciā. Itē decoctio betonice
cū aceto Valz cōtra morsurā aiālis Venenosi desup
applicando. Et Vinū decoctionis eius cū parū galā
ge puluerisate Valz eructuacioni acetose. Itē deco
ctio radicis betonice et floru cartami data in potu
cū p̃dromelle facit potenter vomere flegma. Item
quando bibitur betonica cocta in Vino Valet mali
ciei medicinarū mortiferaū. Serapio. Et Vinū deco
ctionis betonice cū bolo armeno mixtū Valet spu
entibus sanguinē ex pectore. Cōfert etiā Vinū be
tonice cum ebulo et catapucia decoctū contra arte
ticā. Idem Valz colicēpassioni. Et Vinum betonice
Valet mulieri in partu non febricitanti. Et febrici
tanti Valet aqua betonice. Pandecta. Serapio pla
tearius



Branca Brsina

Branque Brsine

Branca Brsina est herba calida et humida in secūdo gradu Virtutem habet mollificandi et maturandi et leniendi. Valet contra ariditatem nervorum et membrorum et ad apostemata indurata. Et contra Viciū splenis indurati fiat Unguentū ex Brāca Brsina et radice altee et seminibus fenugreci et lini cum oleo communi buliatur et colet^r colato addatur cere quod sufficit et fiat Unguentū quod Valet Vniuersaliter ad omnia apostemata.

indurata et ad viciū pectoris ex flegmate viscoso
ibi dem peccante quod indiget mollificatione Ut p
diam sciret facilius euacuet et si loco olei co
munis recipiatur oleū amigdalay dulciū confor
tat eo melius pectus liniendo. 382 Unguentū va
let ad dolorē matricis et ad dolorē aliorū mēbro
rū ex frigidityte et ventositate quod sic potest dis
pensari. R. succi brance vrsine vnc. iiii. sauinę pole
gii artimesie abrotani absinthei saluie maiorane
rozismarini añ. m. j. cinamomi spice cimini galā
ge añ. 3. ij. omnia contūdant et bulliant cū vino
ad vini cōsumptionē postea exprimat succus cui
addē cere albe quod sufficit et fiat Unguentū mol
le species supradictas i fine addendo exinde liniat
Venter Vel alia loca dolorosa ex flegmate seu ven
tositate branca vrsina sedat dolorē iuncturarum
cū adipe anseris et radice altee et parū vini miscē
do. similiter Balz ad extensionē mēbrorum inde
linita. Item decoctio brance vrsine et foliorū altee
et semine psilii in aqua valet cōtra ardorē vrine et
intestinozū dolorē. Et precipue valet contra
sitim et apostema ipsius ani. et contra morsū ani
malis venenosi. pandecta. platearius.



Bleta

Blete.

Bleta est frigide et humide complexionis . et sūt due
spēs alba et nigra . Alba habet virtutem abster-
gendi et leniendi et humectandi et ifrigidādi sed
nigra habet aliquale stipticitatē ideo nigra strin-
git Ventrē . sed alba sua humiditate laxat Vētrē
ideo cōstipat . Valz decoctio blete ī carnibus valet
etiam expurgando superfluitates capitis . fiat ideo
sternutatoriū cū succo blete et parū zinziberis im-
ponendo naribus . Et succus eius cum semperui

ua prohibet generationem apostematiss. J82 Balz
ad ignē sacrum et ad erisipilā cū aceto mixtū. Et B-
sus hlete nimius mordicat stomachum et intesti-
na. et ambe spēs sunt pauci nutriti propter ni-
trositatē que est in eis Serapio Sed hleta est bona
in aperiendo opilationē splenis et epatis ab itra ca-
piendo eius decoctionē cū stolopendria loco cibi Jtē
ex decoctione eius radices et abrotani abluuntur ca-
put aufert furfures et lendes capitis et pediculos
Jtē ex succo hlete et sale nitri fiat mixtura q̄ ab-
luat morphea et cōfert. J82 Bz ad vlcera fraudu-
lenta putridā carnē abluendo J82 Balz ad vlcera-
tionem oris. J82 Valet ad impetiginē et curat vl-
cera nariū. Item cū linat caput cum succo hlete
et abrotani facit oriri pilos in alopecia. Jtē decoctō
hlete valet cōtra sitim et tussim. Et decoctio hlete
cū sinapi aut cū aceto cōdit spleneticis cōfert et
eis ē hōa medicīa magis q̄ nutritū Diascorides
capitulo de hleta hleta epati laborantibus et sple-
neticis cū sinapi vtilissime esui datur. Ignē sacrum
et que adusta sūt cū albumine illinita restringit
et ad incolumitatē reducit. Jtē succus hlete auri-
bus tepide parū infusus sedat dolorē aurium. Et li-
niat cū eo cicatrix aufert ei⁹ liuorē seu nigredinē
Pandecta.



Bursapastoris

Bourse de pastor.

Bursa pastoris siue sanguinaria est frigide cōple-
xionis . habet virtutē stipticandī . et sūt due spēs
Vna habet folia in modum pere et dicitur bursa
pastoris . sed alia dicitur centinodia et est herba
serpens super terram habēs folia in modū rute .
et semen habet circa folia et dicitur etiam lingua
passerina . Hec herbe multum iuuant ad aposte-
mata calida scilicet ad erisipilam et valet simi-
liter ad flegmones siue pustulas rubicundas


ex calore ideo bursa pastoris cū aceto cōtusa et talibus iam dictis applicata repercutit humores ne reumatizare habeāt ad locū apostēatum . Et sūmū est remedium dissintericis et emoptoicis decoctio burse pastoris cum plantagine et bolo armeno cum aqua pluuiali decoquendo et inde bibatur donec cesset talis fluxus . sed ab extra super intestina fiat cathaplasma cū tota herba ipsius burse pastoris et plantaginis et boli armeni et aluminis oui cum aqua pluuiali decoquendo hoc magnum prestat in tali casu iuuamētū . Item succus burse pastoris est cōsolidatiuū vulnerum sanguinosorū . Iuuat etiā ad vlcera in aurib⁹ existētia repleta putredine prius ibi existens exsiccat . Iuuat etiam ad fluxū menstruorū decoctio burse pastoris et persecarie . i. herbe cū maculis nigris cū aqua pluuiali . Etcū eodē fiat fomentatio per inferius circa femoralia . Succus etiā bibitus cū bolo armeno mixtus emoptoicis medicatur . et colicis et stranguriosis opitulatur . Urinam prouocat . morsibus Venenatis cum vino bibitus prodest . Dolore auriū compefcit . Et decoctio burse pastoris cū sēper diua i aceto et applicata loco ignito valet contra ignem sacrum



Berberus .

Berberus est frigi. et sic. in secūdo. s; siluestris est frigida et sicca in fine terciū grad⁹. et est fruteus cū spinis . et fructus eius est cū stipticitate forti vincenti coleram. succus fructus eius cū aqua plātaginis abscindit fluxū ventris inueteratū et hūiditates a matrice fluentes Et quādo fit emplastrū cū fructu berberi trito cū succo diptami vel auri culemuris attrahit sagittas infixas carni vel spinas et alia similia. Et succus fructus berberi auferit sitim calida et fortificat stomachum et epar

preter naturaliter calefacta vicio colere. et succ⁹
berberi cū aqua rosarū valet apostematibus cali-
dis cum albumine oui miscendo ipsis superpositū
Et confert valde fluxui sanguinis proueniētis ex
rasura intestinorum succus fructus berberi cum
aqua plantaginis cum parum mastice miscēdo.
Valet etiam contra calefactionem epatis succus
berberi cum aqua endiuie et parum sādali rubel
miscendo et epar epithimando crebre donec perpen-
das eius infrigidationē. Valet etiam cōtra dysera-
siam febrilem notanter in febre terciana isto mo-
do. R. succi berberoz succi endiuie. añ. lb. s. florū
Biolarum. m. j. seminum quattuor frigidoz 3. ij.
prunorum Damasceni numero. viij. omnia bulliā-
tur in aqua simplici. lb. j. s. ad consumptionem
tercie partis colando colatū dulcorando cum zucro
albo. et fiat siropus sumendus vt supradictū est
in aliis capitulis. quo consumpto sequentes pillē
sumantur. R. masse pillularū de reubar. ʒ. ij.
masse pillularum & fumoterre. ʒ. j. diagredii.
gra. iij. misce cū siropo de endiuia et fiāt pillē ix.
sequenti die diarodon albatis vel triasandali pro
confortatiuis. postea epithimando epar vt supra.
Pandecta Platearius.



Baselicon .

Baseliconis due sunt species . Una est gariofilata quia habet odore gariofilorum . et est calida i primo gradu et sic . in secundo . et est maioris efficacie placentarius auctoritate constantini . sed citrinum est calidum et siccum in primo . et cum reperitur baselicon in receptis semen intelligitur in medicinis sz i emplastris ipsa herba sumitur . Et sua aromaticitate habet virtutem confortandi et dissoluendi et consumendi et abstergendi et mundificandi dicit paderda .

auctoritate Diascordis .caplo de ozimo Vel baseli-
cone. q̄ Virtus eius inter medicos penitus sit ince-
ta. et dicūt q̄ sit inutilis stomacho et oculos hebe-
tat et insaniā facit. Et quādo basilicon putrescit in
sole cōtingit vermes generari ex ea herba. Et pu-
tāt aliqui q̄ si quis eo die q̄ basiliconē sūperit a
scorpione feriet nō posse saluari. sz hec opinio fal-
sa est p̄decta imo stomacho prodest. eo q̄ inflatōes
eius dissoluit. et valet ad alia iuuamēta. qm̄ v̄z
ad sincopim et cordiacā passionē. Detur aqua deco-
ctionis Vel Vinū decoctionis ei⁹ cū citro in modū
infusionis per noctē. Ipsa herba valet in frigida
tione stomachi. hoc modo decoquat⁹ i vino cū mē-
ta et galāga. Sic idē valet cōtra idigestionē ex fri-
gidityte. valet etiā ad fluxū vētris ex frigidita-
te p̄cipaliter ad liēteriā que dicit⁹ fluxus vētris
cibalis tali modo. Recipiat⁹ semen basiliconis cū
parū acacie. i. succi prunorū agrestiū i aqua pluui-
aliet det⁹ patiēti et valebit. Valz etiā ad matricē
mūdicandā et mēstrua prouocāda. fiat decoctio
eius cū arthimisia et foliis lauri et fomētet⁹ ma-
trix et fiat idē pessariū siue suppositoriū ad dūluā
hō idem Valz ad cōceptū. Ipsa herba basilicon et
tanyus barbat⁹ cū vino cocta cū oleo mixta et cata-
plasmata anchis iuuat ad thenasmonē. Basilico
comestū in olerib⁹ prestat bonū anhelitū. Et deco-
ctio eius cū vino bibita valet doloribus oculorū.
p̄decta platearius etē.



Brionia

Brione.

Brionia est calide et sicce cōplexiōis scz tota herba
 scz folia fructus et radix. Et habent virtutem ab
 stergendi et subtiliandi et dissoluedi ideo valent
 in duricie splenis faciendo emplastrum ex eo et ra
 dice altee et ficubz cū aqua decoquēdo cū auxugla
 porci et loco indurato ipsius splenis applicādo vel
 alio mēbro indurato et valebit. Item cum succo
 brionie abrađūtuz pili coriorum. Et succus brio
 nie cum sale cōmuni confert vlceribus fraudulē

tis quando abluuntur cum eo. Idem Valet curā
do fixuras tibi arum. Idem radix eius cōtusa cū
fenugreco et ozobo et aceto quo abluatur cutis
mundificat et abstergit eam et aufert pannū et
Vestigia nigra et cicatrices Vlc erum. et aufert li
uorem sub oculo. Et succus brionie mixtus cū o
leo et parū cere fiat Vnguentū ad fistulas ani et
sedat. Dolorem. Et sūmitates huius herbe in prin
cipio sue maturitatis coquitur cum feniculo et pe
trosilino et bibitur prouocat Urinā et laxat Vētrē
Et quando fit emplastrū ex decoctione brionie cum
Vino sedat pannericiū. i. apostema in Vngue. et
etiam resoluit apostemata et aperit ea. Extrahit
etiam ossa ī Vlc eribus et putridā carnem Vngue
tū ex succo eius et Viride etiam factum cū parum
olei et cere. Et Vinū decoctionis eius Valet ad apo
plexiā et epilepsiā et occidit fetum. et confert
morsibz tiri et parū inde sumere debet et si nimis
sumatur de ea accidit permixtio rationis. Dosis
eius est. 3. ij. Et quādo mulier subicit brioniā sibi
expellit fetum et secundinā. Et si bibitur eius
decoctio cū Vino prouocat Urinā et menstruum. et
quando fit sessio super idem per mulierem mūdi
ficat matrīcē. Iuuamētū etiā facit ad apostema
saniosum rumpēdum fiat emplastrum cum bri
onia et altea et auxugia porci mutuo cōta. Sera
pio. Auicenna. Pandecta.



Cicorea.

Cicoree

Cicorea est frigida et humida in scdō. Et sunt due species vna agrestis . alia ortulana. Et ortulana magis infrigidat q̄ siluestris. Succus eius valet contra opilationem epatis et eius calefactionem isto modo sumendo. R. succi cicoree et endiuie skolopendrie añ. lb. s. florum violarum buarum passularum . añ. vnc. s. quatuor seminum frigidorum seminis lactuce seminis portulace añ 3. ij. spodii. 3. j. oia cōtusa bulliant cū lb. ij. aque

simplicis et parum aceti ad cōsumptionem medieta
tis colatū dulcorando cū zucro albo et fiat sirop⁹
quo utatur mane et sero tepide nt supra . quo siro
po consumpto sequentes pillule sumāt. R. masse
pillularū de reubarbaro. ℥. ij. masse pillularū sto
maticarū. ℥. j. diagredii. gr. iij. misce cū siropo
de endiuia et fiant pillule. ix. Altera die sumatur
diarodon albatis Vel triasandali Vel diadragan
tū frigidū pro cōfortatiuis Et ab extra fiat inun
ctio super minerā epatis cū Unguento triasandali
Vel fiat epithema super epar cū aq̃ endiuie miscē
do puluerisatum sandalū rubeū cū pānis lineis
imbibitis in ipso epati applicatis. Succus etiam
cicoree iuuamentū p̃stat morsui aialis Venenosi
Idem Valet erisipule seu apostemati ignito cum
sanich ordeī siue ordeo fracto cū aceto miscendo et
parum ceruse inde fit Unguentū Utile Vbi oportet i
frigidare. Succus cicoree mixtus cū succo altee et
herba paralisis cū oleo lini et parū croci miscendo
Valet ad podagrā notanter sedādo dolozeū eius
Item aqua cicoree mixta cum nitro siue sale nitri
Vz cōtra morseā ipsam abluendo crebre. Pandecta
Item succus eius cum aqua lactuce Valet confor
tando cor. Auicenna. de Viribus cordis.



Calamentum

Calament.

Calamentū est calidū et. siccū in tercio gradu. Et sūt tres species. Vna est in odore suo et in foliis similis poleyio nisi q̄ folia sūt maiora. et aliqui nomināt illud poleyiū agreste. Et scdā species noīatur nepita. Et est tercia species similis mente agresti nisi quia folia sūt longiora foliis mente. pādetā Serapio auctoritate ga. qñ bibitur succus ei⁹ cum aqua mellis prouocat sudorē. Et calamētū tritū cū oleo et parum salis et par acetī q⁹ vngāt

pulsus manuum et pedum confert rigoribus ploticis
ante peropismum per horam dngendo. Idem valet stia-
tice passioni ipsam stiam inde dngendo. Et succus
calamenti cum vino sumptus vel decoctio eius in vino
sumpta in potu prouocat menstrua efficaciter. Et quando
calamentum sumitur in medicinis conferentibus le-
prosis multum confert ipsis resoluendo humores reso-
lutione forti. Et eius emplastratio cum vino aufert
liuorem sub oculo. Et quando sumitur succus eius in
potu vel miscetur in clisteri occidit ascarides et lubri-
cos. Et occidit similiter vermes qui generantur
in auribus et in vlceribus profundis. Et quando fit
pessarium ex calamento cotuso cum parum vini occidit
et expellit fetum. igitur instisua quidam virtus inest
ei propter caliditatem eius et subtilitatem partium et
eius amaritudinem. Et sola herba in potu data con-
fert asmaticis et ptericis propter amaritudinem
maxime aperiendo epatis opilationem. Unde bibita
decoctio eius urinam prouocat. et morsibus uenena-
tis occurrit eius succus quo dngatur cutis lesa.
et torsionibus vel coquassationibus membrorum sub-
uenit. Et bibitum calamentum cum vino venenum am-
putat. Et coestum et bibitum stomaticis prestat effectum
Et suo fumigio serpentes de domibus fugat. Unde
nobilissimis antidotis meruit ascribi. pandecta.
et hodie a medicis diacalamentum predicatur.



Centaurea.

Centoire

Cētaurea calida et sicca i tercio gradu. et sūt due species sc̄lz maior et minor. et est consolidatiua tā tū. quia si radix centauree maioris ponat^r in olla buliente in qua sūt carnes separate eas conglutinat. Et si recens ponat^r super vulnus consolidat vehementer. et similiter exsiccata puluerisata idem facit. Radix cētauree maioris sumpta in potu cum liquiricia balz in sputo sanguis. Itē decoctio cētauree maioris. Vel minoris cū scolopendria

et Buisspassulis et liquiricia et colatū cum zucchero
dulcoratum cōfert febricitātibz. Dicit platearius
auctoritate G. q. centaurea est ex medicinis nobi-
libus in remouēdo opilationē splenis et epatis si-
ne nocumēto. ergo ī ptericia cāta ex opilatōne va-
let decoctio iā sup̄ius dicta. Itē decoctio eius cū
vino prouocat mēstrua et educit fetū. et nullomō
p̄gnāti exhibeat. qz abortū causat. Talis etiā de-
coctio cū seie feniculi et petrosilini prouocat Urinā.
Et similiter Vinū decoctionis cētauree addito zu-
cro valet cōtra opilationem splenis et epatis renū
et Vesice et cōtra strāguriā et diffuriā. Et centau-
rea cū vino et oleo cocta et cat̄haplasmata circa re-
nes et pudibūda et pectini et etiā super splenē con-
fert. Unguētū etiā factum ex succo eius et pulue-
re et oleo et parū cere valet super splenē induratū
Item in duricie splenis et epatis et ad alia p̄dicta
et principaliter cōtra ptericiā valet talis siropus.
℞. succi centauree ℔b. j. aque scolopendrie ℔b. s. ra-
dicis feniculi petrosilini ap̄i quatuor. seminū fri-
gido 2. añ. Vnc. s. qbz decoctis ad cōsuptiōez tercie
partis colatū cū zucchero dulcoretur et fiat potus su-
mēd⁹. Ut supra. Prius sumāt pillule de reubar-
baro. et diacalamētū pro cōfortatiuo. Idem pot⁹
valet contra pliacā passionē. Itē pro oculis clari-
ficandis valet succus eius cum aqua rosarum
p̄dicta platearius.



Cartamus

Cartamus est calida in priore et sicca in secundo gradu et melior pars plante ipsius est semen post illud flos eius. Est autem cartamus aperitiuus absterfuius cōturbatiuus faciens nauseā. id inest ei virtus prouocatiua vomitus et laxatiua per ventrem et multum nocet stomacho faciens fastidium. sed est de bilis solutionis ideo addit ei parum zinziberis pro rectificatione. sed quia nocet stomacho emendatur cum galanga vel macis. Semen cartami datum cum parum mellis despumati et rorum galange purgat

Ventrē. Itē flos cartami tritus mixtus cū aceto
et liniatur super malā carnē siue impetiginē au-
fert eam. Et idem auctoritate mesue linitum su-
per linguā puerorū Vel os Ulceratū confert. Car-
tami flores decocti cū vino ab extra applicādo lac
coagulātū dissoluit et dissolutū coagulat. et la-
uat hūiores flegmaticos et adustos cū parū zingi-
beris miscēdo. Decoquitur etiā medulla seminis
cartamicū speciebz ut ē ī iure galli. et multū va-
lebit proeductōe flegmatis percantis ī pectore seu
stomacho p Vomitū similiter per Ventrē. Idē valz
in colica per Viā clisteriz. Decoctō vero floris carta-
mi in aqua mellis remouet ptericiā. Valet etiā
potus florum cartami cōtra puncturā scorpionis
Item lac amigdalazū dulciū cū succo seminū car-
tami et aqua ordei aut psilli cū aniso et parū mel-
lis fiat decoctō et colatura quod valet ī dissinteria
et sicut multū valere. et q̄titas illius pro Vna ℥
si est. 3. vi. Item flores cartami cōtusi cū aceto et
pūcture scorpionis appositū cōfert. Et quidā putāt
q̄ si percussus a scorpione si tenuerit radicē carta-
mi nō sentiet dolorē. et q̄n proicit eā sentiet. Item
cassus antiquus Birga percussus et illico inter-
fectus et deplumatus et in eius Ventre ponat de
cartamo et polipodio et aniso et calamēto et cina-
momo et bulliat in aqua cuius ius multū vale-
bit ad predicta. Pandecta. Platearius



Cinoglossa.

Cinoglossa. .i. lingua canis . dicitur a cinos quod
 est canis et glossos quod est lingua . et est herba si-
 militas arnoglosse . nisi quia sunt ei costae apparet
 in foliis . Eius succus mixtus cum aceto medetur
 Ulceribus oris et aliis Ulceribus fraudulentis .
 Et est frigide complexionis et sicce . Et eius succus
 cum succo plantaginis et radicis preos et pur mellis
 valet ad alcolam siue apostema oris Ulcerati .

Et balneū decoctionis cinoglosse cum plantagine
et burse pastoris Valet cōtra gomorreā Et post
balneū fomententur genitalia cum decoctione flo-
rum agnicasti et parum castorei et aceti. Vel fiat
potus cum semine lactuce psilii citruli melonum
cucumeris portulace storiole. sumat cum aceto et
agrest. qui potus extingit libidinem inspissando
sperma. Alia autē sūt inanitiua spiritus cōsumē-
do sperma et Ventositates Et agnus castus ruta
maiorana calamentū ciminū anetum. sunt enim
aperitiua et resolutiua Platearius capitulo agn^o
castus. Cōfert etiā decoctio cinoglosse cōtra Bisco-
sitatē stomachi et cōtra discrasia pulmonis ex ca-
lida causa cum aqua mellis ministrādo. Itē acci-
pias linguā canis siue cinoglossam cum corde ra-
nicule et eius matrice pone ubi bis et post modū
cum temporis cōgregabūt omēs canes ille et si
predictū sub pollice pedis habueris omnes canes
obmutescant nec poterint latrare. Et si predictum
in collo alicuius canis posueris ita qd nō possit ore
attingere semper vertetur in circuitu admodum
roste volubilis donec cadat in terram Velut mor-
tu^o. et hoc est expertū nostro tempore. Albertus
de Virtutibus herbarum.



Camomilla.

Camomille.

Camomilla est calida et sicca in primo. Habet virtutē mollificandi et dissoluēdi. frondes. et flores sunt equalis virtutis. Et aqua decoctionis eius cum arthimesia cū qua fomētetur matrix valet prouocando menstruū. Idem. Valet mulieribus difficulter parientibus. Decoctio florū camomillarū et extremitatū absinthii et radicū feniculi petrosilini et quatuor seminū frigidorum in vino cū zucro albo dulcorando de quo bibat. Valet Brinā


prouocando. lapidē expellendo. inflationē splenis
et dolorē epatis et pliorum dissoluit et ptericiam
curat. Confert etiam decoctio camomillarū et flo
rū violar et quatuor seminū frigidor et se. lactu
ce et endiute cum liquiricia et ficubus cū aqua et
parū zuci miscendo in potu exhibendo balz. pipul
moniatis et epaticis. Itē flores camomillarū cū
aceto et parū salis cōmunis et oleo ei⁹ mutuo con
quassata valet febribus perioticis pulsū manū
et pedum inde emplastrando ante horā peroxismi.
Sed cū oleo camomillarū vngatur dorsū patiētis
febrem tercianā valet cōtra rigorem eius. Et cū
aliquis fuerit fatigatus propter laborē tunc iun
gat² dorsum cum oleo eius et oleo aneti et de ma
ne nichil sentitur. Et decoctio eius et arthimessie i
vino bibita et supposita fomento mēstruis impe
rat aborsum celebrat. calculos frangit. Urinam
prouocat. torstonibus et inflationibz auxiliatur.
Est autē extenuatoria et propterea diuretica est et
relaxatiua condensat et arefacit. ideo in doloribz
multū iuuat. Item flores camomillarū in oleo
cocti cum quo vngantur ppocūdzia dolorem sedat.
Idē sedat dolorē capitis et oculorū. Epaticis succ⁹
eius potui datus. p̄cipue febricitantibus cū aqua
endiue mirifice prodest. Pandecta. Camomilla se
dat dolorē apostēatū mollificando et resoluendo.
Auicenna.



Camepitheos

Camepitheos calidū et siccum in secundo gradu.
 et dicit^r camebreos maior. Habet virtutē diureti-
 cā mundificatiuā et laxatiuā. et est resolutiū
 v̄tositatum et attenuatiū grossorū humorū
 s̄co valet cōtra opilationem spenis et epatis atq
 matricis. Vrinam prouocat et menstrua extirpat.
 et ptericiam curat et frenesi auxiliatur et intesti-
 na purgat. Isto modo fiat potus. Recipe. camepi-
 theos arthimesie scolopendrie. an. m. Vnum

radicū brusti spargi seminū feniculi petrosilini.
añ. 3. ij. omnia buliantur ī vino et aqua ad consu-
ptionē tercię partis. • colatū dulcoret^r cū zucro et
fiat potus qui ad omnia predicta presidium pstat
Et succus camepitheos cū mellificato et bibit^r va-
let strangurie. Et succus camepitheos habet vir-
tutē conglutinādi et incarnandī seu consolidandī
Vulnera magna. et curat plagas putridas. et re-
soluit duricies mamillarū miscēdo succo eius fa-
rinā fenugreci et farinā seminis lini cū succo radi-
cum altee Et quando bibitur dē succo camepitheos
cū p^rdomelle. xl. diebus curat p^rtericiā et valet
in potu egritudinibus epatis et ad stranguriā et
dolorē renū. et ad punctiones intestinorū. Itē suc-
cus camepitheos cū succo cauliū cū melle miscen-
do valet ad conglutinandū Vulnera et prohibet di-
latationes fornice et aliorū apostematū dē putre-
dine multū corrosiua. Itē puluis camepiteos cū
melle datus valet contra lūbricos cū succo cētau-
ree miscendo. Itē succus eius cū succo primule ve-
ris vel succo herbe paralisis in vino cocta miscen-
do castoreū quo inungatur locus paralyticat^r ma-
gnū prestat iuuamentū. Et decoctio camepitheos
cū abrotano et vino et zucro miscendo in potu da-
ta matricem infrigidatā calescit et mundificat.
a superfluitatibus flegmaticis Pandecta.



Capillus Veneris.

Capillus Veneris alio nomine a Dianthe pādeta
 et Johēſ meſue ca. & capillo Veneris dicitur capil-
 lus fontiu. et ſecundum quosdā coriandru putel
 nūcupatur. et eſt herba cuius folia ſunt ſimilia
 foliis coriandri. Et ſecundum Diaſcoridem dicit
 poleticon que oīa in idē re ſeunt. Naſcitur in locis
 Umbroſis et aquoſis et parietibus humidis et
 circa fontes. frigide et ſicce eſt cōplexionis tempe-
 rate Platearius Virtutē habet diureticā. recens

est multe efficacie. exsiccatuſ paucē virtutis. her-
ba vtilis est non radix. Cōfert cōtra calefactionē
epatis et febr̄i terciane prodest ex eo factus sirop⁹.
R. aque decoctionis eius et endiuie et stolopendrie
cū seminibus quattuor frigidis et se. portulace et
lactuce et ex his fiat siropus cū zucro quo statur
mane et sēro pro qualibet vice in quantitate me-
dii ciphī. Deinceps sumantur pillule & reubarba-
ro cū acumine triū granorū diagredu. Vel loco pil-
lularū. R. electuarii de succo rosarū. Dia sene añ.
3. ij. cassifistule 3. iij. misce et fiat bolus. postea
sumatur triasandalū Vel diadragantū pro cōfor-
tatiuis. Capillus Veneris facit oriri capillos in
alopicia et dissoluit scrofulas. eius succus mixt⁹
cū succo abrotani et parū mellis quo liniatur lo-
cus depilatus. Vel ponatur ipā ad lixiuium quo
abluatur locus depilatus ratificādo cutē callosā
inde liniatur locus talis cum succis et melle vt
supra. Itē succus capilli Veneris cū semine feniculi
et miliifolis decoctus cū vino frangit lapidem. et
iūuat ad excreandū humores flegmaticos in pe-
ctore peccantes cū succo preos et parū zucri misce-
do. Serapio. Item elixatura capilli Veneris et sco-
lopendrie in vino valet opilationi splenis et epatis
et strangurie. et abscindit fluxum sanguinis pā-
decta

decta



Cepe.

Oignonis

Cepe calide sunt in quarto cū aliquali humiditate. et cepe longe et rubei coloris sunt acutiores rotundis et cepis albis. et est aperitiua quia aperit orificia Venarū que sunt in ano. ideo aperiunt cepe emoroidas quādo applicāt^r ano. Et prouocāt mēstrua applicando cepā i modū pessarii. Itē cepa est inflattua et difficilis digestionis notanter cruda Et cepa cocta calefacit corpus et etiam subtiliat in ipso corpore grossos humores et flegmaticos

ideo colericis nocet sed flegmaticis et abundantibus flegmate viscoso et crudo confert. qz cepa iscindit et subtiliat grossos humores ideo talibus epulas prestat tutas. Item cepe generant sitim et mordicant et gignunt ventositates molliunt ventres et fit ex eis suppositorium Et succus ceparum mixtus cum puluere maiorane et parum zinziberis naribus inflat purgat caput. et dicitur caput purgium. Et cepa contusa cum aqua et ruta valet in morfu canis rabidi. Et cepa mixta cum melle prudinum et melle prestat squinantie presidium ab extra applicando. Item contusa cum aceto et inde liniatur morsea in sole et confert. Et quando succus ceparum cum tutthia miscetur et applicatur oculis valet ad pruritus oculorum qui a flegmate falso catur. Et quando miscetur cum sale et administratur super verucas aufert eas. Et quando succus eius miscetur cum adipe galline et apponitur aufert calles seu nodos qui fiunt in pedibus propter calciamenta. Et succus ceparum distillatus in aure confert debilitati auditus et finitum eius et aque descendenti in eam. Et quando linitur succus eius cum succo abrotani super alopiciam facit nasci pilos. Et circa farinam inunctus facit eam accelerare qz fricatio facta cum cepis aperit poros et inde aptatur locus pro crescencia pilorum in longum. et hoc habetur pro experto. Serapio. Item cepe valent ad prouocandum coitum. Et frequenter comestum obtenebrat visum. Item inducit sonum. quia replet caput vaporibus.



Coriandrum

Coriandre.

Coriandrū est planta cuius semine cōmuniter uti-
mur ī medicinis et est frigidū in primo et siccū in
secūdo. Auicenna. sed Serapio dicit ipsū declina-
re ad caliditatem. similiter Galienus. sed Diasco-
rides cōtradicit et vult q̄ sit frigidū. Nota succus
eius valet apostematibus calidis cū aceto et suc-
co sempuiue miscendo. Itē succus coriandri cum
farina fabarū et furfure tritici cum rosis et aceto
miscendo remouet inflationem testiculorū ipsis
applicando. Item coriandrū preparatum cū aceto

post prandiū comestū valet ad prohibendū ascen-
sum vaporū ad caput. ideo epileptia proueniēs ex
vaporū exalatione ad caput per coriādrū post prā-
diū comestū curatur. Et coriādrū preparatū pul-
uerisatum cū succo plātaginis bibitū valet cōtra
fluxū sanguinis. Et succus eius cū aceto valet
contra ignē sacrū. Itē semen eius cū aqua plan-
taginis potatū a muliere ifico stringit menstruū
et fluxū Ventris patet experientia. Pādetta. ca. &
coriādro. Coriādrū recens est frigidū narcoticū i-
ducens sincopin et stuporē quia suo odoratu cōge-
lat vapores et fumositates ascendētes ad caput.
ideo valet i soda siue dolore capitis. Et valet ebrī-
etati. ideo ponitur in cibis epilepticozū. quādo cau-
se epileptie sunt vapores ascendentes a stoma-
cho. Et aqua infusionis coriādrī cū zucro abscondit
Virge erectionē et desiccāt Inerma. Itē succus co-
riādrī naribus inflatus restringit sāguinē nari-
um. Idem fit quādo odoratz. Itē succus coriādrī
cū succo semperuiue et aceti cū pane miscēdo Balz
applicare i erisipilla vel apostematibus calidis.
Vel miscēdo succū coriādrī cū lacte vel cerusa et
aceto vel oleo rosarū. et idem facit in igne persico
Serapio. Itē coriādrū pparatū valet cōtra Verti-
ginē causatū a vapore calido aut flegmatico. Et
succus eius distillatus in oculo sedat eius pulsa-
tionem Et coriādrū valet in tremore cordis. Sā-
do eius puluerem cū aqua boraginis.



Cuscuta.

Cuscuta est res inuoluta sup linū est calidum in
 prio et siccū citra secūdū. Est mūdificatiuū et pur
 gatiuū melancolie principaliter secūdario flegma
 Isto modo. R. cuscute scolopendrie añ. m. j. polipo
 dii. radicis esule. folioꝝ sene añ. Vnc. s. florū Bio
 larum boraginis . añ. m. s. omnia bullantur in
 Vino et aqua añ. lb. j. aceti parum ad cēsumptio
 nē tercię partis colatū dulcoretur cū zūcro et fia
 potus sumendus ut supra. postea sumāt^r pillule

sequentes .R. masse pillularū & lapide lasuli mas-
se pillularū stomaticarū. añ. 3. s. turbit. 3. s. zin-
ziberis gra. iij. misce cū siropo de scolopendria et
fiant pillule ix. Vel sumat^r diasene Vnc. s. cū pre-
dicta decoctione loco pillularū. postremo sumatur
diacalamētū Vel diacapper. pro cōfortatiuis . Va-
let etiā predictus siropus aperiendo contra opila-
tiones splenis et epatis et renū. Ad idem valet de-
coctio custute cū scolopendria et seminibz diureti-
cis scz semine feniculi petrosilini in vino. Idē pot⁹
prouocat urinā et confert ptericie que fit ab opila-
tione splenis ac epatis et iuuamentum prestat pro-
prie febribus ifatiū cū zucro dulcorata iam dicta
decoctio. Item decoctio custute est bona stomacho
et maxime quando miscetur cum ea anisum apiū
et galange Serapio. Cōfortat etiā stomachum et
aufert quod in eo est fixū de superfluitatibus de-
coctio iam dicta. Et quando bibitur cum aceto se-
dat singultū et aperit opilationes cū vino potata.
Et aqua decoctionis eius est mirabilis ad pteri-
ciā. Et decoctio eius et anisi et scabiose cōfert dolo-
ri pūgitiuo ventris . quia mundificat sordes inte-
stinozū et matricis et renū. Auicenna. Item eius
complexio est secūdum cōplexionem herbe cui ad-
heret. quoniā fit calida per adherētiā calide herbe
seu arboris . et fit frigida per adherētiā frigide
pandecta.



Cyperus

Cyperus est calidus et frigidus in secundo et est herba triagularis. Et radix eius cōfert vsui medicine. habet virtutē diureticam ideo valet contra stranguriam dissuriam et contra lapidem. et tali modo fit vsus R. radicē ciperi bene triti radicē petrosilini añ. ꝑnc. vi. seminū apii. feniculi saxifrage añ. ꝑnc. j. omnia contusa bulliantur in vino ad consumptionem tercię partis colatum cum zucro dulcoretur et fiat potus. Ad idem valz cathaplasmatio cum cipero bulito conquassato in oleo et ap

plicata pectini pro certo prouocat Urinā humores
dissoluendo. Et decoctio radicis ciperi in vino cum
saxifraga et cum siringa in virgam iuncta lapidē
frangit pro certo confert. Itē valet contra dolorē
stomachi et intestinorū ex frigidityte et ventosita
te p̄dicta potio. Vel ad idem valet vinū decoctionis
ciperi cum cinamomo. habet enī cōfortare virtutē
digestiuā. Itē decoctio ciperi triti in oleo fere vsq̃
ad consūptionem. postea super carbones ponatur
et patiens recipiat fumū per os et per nares. opti
mū remediū est in litargia. i. obliuione seu aposte
mate flegmatico. Puluis radicis eius positi⁹ Bul
neribz putridis putredinē tollit Platearius. Itē
vsus eius facit bonū colorē et bonū odorem oris.
Item ciperus tritus et mixtus cū succo paralisis
et parū olei castorei valet ad dolorē iuncturarū ea
tepidē vngendo et nervos debilitatos. Itē frequē
vsus radicis ciperi inducit leprā. quia adurit san
guinem Auicēna. Item decoctio ciperi confert pu
tredini nariū et oris et mollificationi gingiue. Et
vinū decoctionis eius confert distillacōni Urine et
debilitati Vesice valde et frigori eius vehementer
et similiter opat⁹ i renibz. Similiter cōfert frigori
matricis et emoroidibz auxiliū prestat emplastrā
do cū decoctione eius. Et decoctio eius superius di
cta valet febribus inueteratis ex flegmate. Hera
pio. Pandecta. Platearius.



Celidonia

Celidonia calida est et sicca i quarto gradu Et sūt
 due species scilicet maior et minor. tamen vna
 pro alia potest poni. et cū in receptis reperit̃ radix
 non herba debet poni. Radix est maioris efficacie.
 Virtutem habet dissoluendi consumendi et attra-
 hendi. Confert dolori dentium ex frigida causa ra-
 dix aliquantulum trita et circa dētem dolentē te-
 neatur. Confert etiā ad caput purgādū a frigidis
 hūoribz et Buluā repletā flegmate exsiccare habz


radix celi donie trita coquatur et patiens fumū p
os recipiat. Postea fiat gargarisma ex celi donia i
vino cocta et colato addat^r parū zinziberis et ptre
tri et parum aceti et mellis et valebit. Item celi
donia trita et i vino cocta et spongia infusa i tali de
coctione intestinis applicata valet in colica passio
ne. Confert etiā ad mēstrua prouocāda et ad ma
tricē mūdificandā. fiat somentum crebre ipi ma
trici ex aqua decoctionis ipsius. Itē aqua decoctio
nis ipsius cū melle mixta valet ad cancerum oris
addendo puluerem rosarū siccarum in modū pu
menti. Item puluis radicis celi donie cū succo celi
donie mixtus valet ad fistulas ori eius imittēdo
platearius. Et succus celi donie vel aqua eius in
qua sit dissoluta tuthia vtilis est ad visum confor
tandum in quo cernitur aliquod grossum secūdū
pupillam. Quidā recipiunt vinū decoctionis eius
radicis cōtra pterictā. Diascorides ca. de celi donia
dicit succus celi donie maioris melle coctus super
carbones oculorum maculas detergit. Item suc
cus celi donie cū parū sulphure quo vngatur cutis
eius scabiem detrahit et vngues leprosos exclu
dit. Succus eius melli mixt⁹ naribz infus⁹ caput
purgat. Pādecta. Idem dicit Serapio auctoritate
Diascoridis.



Cathapucia

Cathapucia calida est in tercio et hūida in secūdo gradu. Quando autē in receptis reperit^r fructus nō herba debet poni remoto exteriori cortice. Et Cathapucia Viridis virtutē habet principaliter purgādi flegma secūdario melācolia et colerā. habz etiā virtutē purgandi humores p^r superiora ex vⁿctuositate et lenitate quā habet. Vnde qñq^s satis cōfert sanis pro p^rseuatōe sanitatis. Et dat^r etiā egris ad egritudinem remouendam contra febrē

quotidianā de flegmate salso ex q^o gnat^r scabies
Isto modo fiat potus R. cathapucie scabiose sumi
terre añ. m. 1. radicis esule minoris polipodii. añ
Vne. s. cuscute foliorū sene añ. 3. ij. omniū istoz fi
at bulitio in aqua in eius colatura addatur par
mellis despumati et fiat siropus digestiuus et la
patiuus. Ad idem fiat claretū capiēdo cathapu
ciā tritā cū speciebz scz cinamomo galāga. et c. cū
Vino parū decoquat^r cū mellē miscēdo et per sac
culū distillando Vt moris est et multū valebit de
licatis patiētibus febze quotidianā. Idem etiam
modus prodest podagricis. Itē in iure etiā carniū
recētū vel aliorū ciborum tale claretū potest mi
seri. Confert etiā Vinū decoctionis cathapucie in
placata passione. Idem presidiū prestat contra para
lism et arteticā cū radice esule et herba nomie pri
mula Veris decoquēdo cū parū mellis despuma
ti miscēdo. Itē puluis cathapucie cū parū cinamo
mi in ouo forbili sumptus vel in brodiis sumēdo
sine molestia purgat humores flegmaticos. Et
Virtus foliorū cathapucie est & bilior gravis. Et
grana yb. excorticata et mixta cū parū aloepatici
et parum mastice in modum pillularū purgant
flegma et colerā et hūiditates aquosas et prouo
cat nauseam et vomitum. Et confert etiā potus
decoctionis eius contra scabiē et in lepra auxiliū
pstat et lūbricos lavādo expellit Serapio pādetā.



Cucumer

Cucumer est frigidus et siccus in secūdo. Semen in receptis assumitur. Et semen citruli et cucurbitae et melonum et cucumeris sunt fere eiusdem Virtutis. Ista semina sedant caliditatem et colerā. et prestāt cucumeres et citrulli et cetera. malum chinum et preparant ad humorum putrefactionem et ad febres. Et semen cucumeris melius est semine citruli. Citrullus vero longioris est Digestionis. cuius vsus generat febres.

crónicas . cuius nocumentum expellit anisū a Be
hemencia inflationis stomachi. Item habētes sin
copim calidam odorātes ipsū reuiuiscūt. Item su
ccus cucumeris Vel citruli ꝛc. sedat sitim . Et qñ
bibitur de radice eorū cū p̄dromelle facit Vomere
humorem subtilem eo magis qñ huic commiscet̃
decoctio cathapucie . Et succ⁹ eorū confert doloribus
testiculorū et Vesice . Et semina predicta sūt diure
tica ideo precipue medicine competūt . Et Valēt etiā
semina cōtra opilationē splenis et epatis renū et
Vesice et cōtra apostemata pectoris a corticibus ex
terioribus mūdata Vnde cōterant̃ et ī aqua ordi
coquant̃ et colatū cū parū zucri misceat̃ et cōfert
predictis discrasias . In acutis etiā febris p̄ci
pue tercianis cōtinuis Vel interpellatis confert de
coctio quatuor seminū predictorū in modum siro
pi tali modo dispensando . R. decoctiois quatuor se
minū frigidorū et succi endiuie añ . lb . ii . florū Vi
olazū Buay passulazū . añ . Vnc . s . seminū lactuce
portulace ordi iuiube sebesten añ . ʒ . ii . prunorū Sa
masceni nūo . vii . bullantur omnia cū p̄dictis suc
cis et parū aceti ad cōsūptionē tercię partis colatū
dulcoretur cū zucro albo et fiat sirop⁹ sumēdus
ut supra ī aliis caplis īsinuatū ē . Posteaumat̃
electuariū de succo rosarū . Vnc . s . cū parū cassie fistu
le miscēdo pro laxatiōe . postreōumat̃ triasāgali
Vel diaro dō albat̃ . pro cōfortatis . Idē sirop⁹ v̄z a
cute febricitātibz epaticis et ethicis et aliq̄liter per
Brinā purgat et laxat p̄dicta Serapio Plateari⁹





Calamus silvestris :

Calamus silvestris arōaticus est calide et siccē
cōplexionis et habet virtutem subtiliandi et for-
tificandi sua aromaticitate. Et prouocat Urinā et
menstrua bona prouocatione. notanter Vinū deco-
ctionis eius cū asarabacca et abrotano cū parum
mellis despumati dulcorando. & quo sumat^r in po-
tu mane et sero pro qualibet vice in quātitate me-
dii cippi. Et herbe tales relictę post decoctionem ca-
lide applicentur circa femoralia matricem aptāt

pro prouocatione menstrui. Similiter Valet Vinū
 decoctionis calami siluestris cū gramine et semi-
 ne apii. et ebulli contra p̄dropisim ex frigida causa
 addendo colato parū zucri. Idem etiā cōfert distil-
 lationi Urine scz strāgurie et egritudinibus renū.
 Et quando pessariū fit ex herbis relictis post deco-
 ctionē iam dictam prouocat mēstruū et confert do-
 lori matricis. Ad idem Valet balneū in quo sunt
 predicte herbe bullite quod balneū aufert matrici
 Dolorem Serapio. Item emplastrū factum ex di-
 cto calamo cū sanamūdi et radice diptami mutu-
 o cū oleo conq̄ssato cōfert et auxiliū magnū p̄stat
 in fractura crurii Vel in eorū cōtusione ideo in lin-
 gua Vulgari sumit sibi suū propriū nomē ascriptū
 sue Virtuti nomine hepnuelde. cū eius Virtus i
 restauratione crurii dissolutionem cōtinue patie-
 tium Vel contusionem. patet per experientiam.
 Et radix huius calami siluestris est multū gro-
 matica et similis calamo aromatico. Valet cōtra
 Dolore stomachi et intestinozū ex frigiditate et Ven-
 tositate. Vinū decoctionis eius cum cinamomo et
 galanga digestionem confortat. Vel detur puluis
 eius cum galanga et cinamomo et parū zucri in
 modum tragee.



Canapus

Canapus est calidus et siccus i secundo gradu Semen canapi est maioris efficacie q̄ herba quod exsiccat exsiccatione forti. Et habet virtutē resoluēdi inflationes et Ventositates ideo Valz ipsum ad ministrare in p̄dropisi ex frigida causa. Et qñ nimium comeditur expressio sui succi desiccatur sperma. Et quidā exprimūt succum eius qui distillatur i aurem et sedat dolorem eius potenter Serapio. Et radix quādo coquitur cū radice malue et solatri

in modum emplastrum valz apostematibus calidis
Et cortex est idoneus ad faciendum funes. Et de
proprietate eius est qd & siccatur humiditates que fi-
unt in auribus quando distillatur in eis ex oleo
eius. Et qn aliquis vtitur succo expresso a semine
facit soda. Et folia canapi cu abrotano in lixiuio
bulita et caput inde lauetur. delet furfures et fa-
cit ad pilorum longitudinem. Et eius nutrimentum no-
est conueniens stomacho quia dure digestionis exi-
stet. Item semen eius educit ventositates. Item
succus totius herbe applicatus. Vulnere dolorem
eius mitigat. Item siropus acetosus de zucro exhi-
bitus post sumpcionem ipsius canapi aufert nocumen-
tum prestitum ex esu ipsius canapi. cum canapus
fit multum euaporatiuus vaporum ad cerebrum unde
generatur soda siue dolor capitis. Et id siropus
acetosus & zucro prefatus tale nocumentum au-
fert. Item ex decoctione radicis et seminis canapi
cu cerusa et oleo rosarum fit emplastrum apostema-
tibus calidis et erisipile. Item cu comeditur succus
seminis canapi in cibis facit stomachum dolentem
dolere. et facit etiam malum humorem in stomacho eru-
ctuare. huic obuiat diaciminum quod est ventosita-
tum resolutiuum.



Daucus creticus .

Daucus creticus calidus et siccus in tercio gradu
cuius flores magis competunt. Vsu medicine q̃
folia et radix minime. cuius due sũt species scilz
Daucus creticus qui maioris ẽ efficacie. Et ẽ Dau
cus asininus qui existit cibus asinorum. hic innui
tur Daucus creticus . Virtutem habet dissoluendi
consumendi attenuandi et est diureticum. Contra
frigidum asma et tussim & frigida causa confert
detur Vinũ decoctionis ei⁹ et sicuũ siccatũ cũ siq̃ricia

si sit talis discrasia sine febre. sed cū febre detur a
qua decoctionis dauci cretici et ficuū siccarū et liq
ricie. Et detur etiā spapzassū cum vino decoctōis
eius in causa frigida. Vel cū aqua decoctionis ei⁹
in causa calida. Confert etiā vinū decoctionis ei⁹
cū aniso contra grossā ventositatem. Vnde plia
passio sepe numero impregnari habet. Cōtra ydro
pissim de frigida cā detur talis siropus. ℞. florū
dauci. m. j. seminū apii fenicli petrosilini. añ. Vnc
f. Radicū brusti spargi añ. 3. ij. buliant⁹ i vino et
aqua añ. lb. j. ad cōsumptionem fere medietatis
et colatū dulcoretur cum parū mellis. Despumati
et fiat potus sumendus Vt supra quo consumpto
sumatur pillule de miseration. Et postremo exhibe
antur dialacca vel diacozos pro confortatiuis. Ta
lis etiam potus iam dictus opitulatur opilatione
splenis ac epatis et bias meatuū vrinarū apit. Ta
lis autem potus matricem mūdifiat et extergit
a suis superfluitatibus sine molestia miscēdo cō
trifera magna nicolai. Vel pessariū inde cū trifera
cui misceatur puluis dauci et parū mirre in oleo
buliendo et matrici imponatur. Item cōtra viciū
savidis et contra stranguriā et dissuriā valet vi
nū decoctionis dauci. Platerius pāsecta. Serapio



Diptamus.

Diptamus calidus est et siccus in tercio gradu in calidis locis lapidosus p̄cipue reperitur. Radix diptami maioris est efficacie q̄ herba. et radix i receptis reperitur. Eligēda est radix q̄ interius habz solidam substantiam non perforatam. Virtutem habet dissoluendi consumēdi et attrahēdi venenū Vnde p̄cipue valet contra morsum animalū venenosorum ipsa herba trita cum succo ceparum et applicata morsui miro modo valebit.

potus etiā factus ex Diptamo et arthimesia et sa-
namundi et auriculamuris cū vino decoquendo
Valet Vulneratis ab intra sumēdo. et istū potum
Vulgares reputāt pro magno secreto. et talis po-
tus ab intra Vulnerata mēbra consolidat Vt ex-
perientia docet. Sed puluis Diptami cū cerusa e-
parū terpine miscendo in modū Vnguenti quod
ab extra applicatur Vlnus consolidat. Item ad
menstrua prouocanda et ad fetū mortuū et ad se-
cundinā educendā Balz potus factus ex decoctōe
Dyptami et arthimesie et abrotani cū vino et parū
mellis despumati. Ad idem Valet puluis Dyptami
cū mirra et succo arthimesie miscendo in modum
pessarii matrici imponēdo quod efficaciam magnā
habz ī prouocatiōe menstrui et aliorum ut supra
Confert etiā iam dictus pot⁹ contra strāguriā
et diffuriā. Vel Vinū decoctiōis radicis Diptami
Valet ad idē. Cōfert etiā Vinū decoctionis radicis
Diptami cū succo absinthei contra dōlorem stoma-
chi ex vsu fungorū factū. Itē contra frigidū asma
fiat decoctio ficuū siccarū in vino et exprimat^r cui
misceatur puluis Diptami. Itē decoctio Diptami
cū ebulo et apio in aqua et cum par mellis despu-
mati cōfert cōtra p^ropisim ex frigida causa. Itē
qñ fricatur corpus in balneo cum decoctione Dipta-
mi Valet contra ptericiā. Itē quādo sternit^r hec
herba in domo fugat aīalia Venenosa. Plateart-
us pandecta Serapio.



Esula minor.

Esula est calida et sicca in tercio. cuius radix vsut
 medicine competit. habet virtutem purgandi fle-
 gma principaliter et melancoliā. Confert esula con-
 tra febrē quotidianā. similiter valet cōtra arteti-
 cas passiones scz contra podagrā. ciragrā. et con-
 tra paralysim et contra pliacam passionē. et cōtra
 p̄dropisim ex frigida causa. isto modo. R. radice
 esule radice petrosilini. ebuli. radice acozi. añ.
 Vnc. j. seminis feniculi. seminis apii et anisi. añ.
 ʒ. ij. mastice cinamomi. añ. Vnc. j. ex his fiat &

coctio in aqua .℔b. ij. et cum zúcro dulcoretur co-
latum et fiat siropus sumendus ut supra digesti-
uus et laxatiuus . Et si delicati abhorrent talē
potum decoquant^r raíces esule cum carnibus re-
centibus et uvis passullis et aniso et de brodio ei⁹
sumant et valebit ad supradictas passiones . Vel
fiat claretum ex puluere raíces esule et alijs spē-
bus scz cinamomo galanga aniso masticiis et c. et
erit minus abhominabile et magis delectabile . Et
esula iterdicta sit habētibus calidā cōplexionē et
inducit febrē potans eā . et inuenerūt plures tale
nocumentū in eius operatione serapio . Et p̄cipue
nocet patiētibus emoroidas nā aperit Venas ani
et inducit fluxū sāguinis earū qz bene ille de natu-
ra sua sūt fluxibiles . Et Venas quas aperit etiā
obstruit sua stipticitate et siccitate et sic facit Ve-
nas emoroidales tumescere et ille medicine que
laxant cū stipticitate et acuitate . sicut esula et mi-
sereon faciūt hoc . Serapio . ca . de stebrau . i . esula .
Itē i lacte esule nō est aliqua bonitas p̄mo nocet
illī qui accipit ipm . Et medici viatores cū tali lacte
multos hoīes interfecerūt propter paucitatē sciē-
tie ipōr . Et quesitum est ab eis que esset medicina
quā dabāt in potu . denudabāt lac esule fore cum
oleo sisamino mixtū et laxabant aliquos vsq; ad
mortem . Serapio . pandecta . Platearius



Endiua.

Endiua est frigida et sicca i primo. semina et folia
a medicine competunt et folia vsui cibaru valent et
maxime viridia sunt magne efficacie sed sicca nul
lius. Et diuretica habet virtutem et virtutem co
fortandi et ex frigiditate alterandi. ideo valz contra
opilationem splenis et epatis ex causa calida. Et
valent etiam contra pteziciam et simplicem terci
anam et duplicem et contra calefactionem epatis
et calidum apostema. ad hec omnia valent.

talis potus . R. succi endiuie lb. i. scolopendrie. cl-
roree. lactuce. añ. m. s. florū violarū buarū passu-
larū. quatuor seminū frigidorū. añ. 3. ii. omnia bu-
siantur in aqua lb. i. s. ad cōsumptionē quasi me-
dietatis . colatum dulcoretur cum zucro et fiat si-
ropus quo dñat̃ ad plures vices Vt supra insinu-
atum est. Deinde sumatur reubar. 3. ii. in infusi-
one cū aqua endiuie cui cū forti expressione adda-
tur diafēricōis et cassiefistule. añ. ii. et fiat haust⁹
laxatiuus . Deinde sumatur triasandali vel con-
serua violarū pro confortatiuis . Sed ab extra ob-
uiando huic discrasie valet epithimare regionem
epatis cū aqua endiuie cui parū de sandalo rubeo
miscatur pro dieta ī ciborū ac potuū administra-
tione sumāt̃ cibaria ad frigiditatem declinātia
Vt sūt sorbella de ordeo et zucro. vel pulles & fari-
na ordei cum zucro et parum aceti miscendo et cā-
crorū vsus cū aceto decocti confert. et aqua ordei
cū zucro albo decocta cōfert loco potus et ita obuia-
bis predictis discrasiis . Item aqua endiuie cū ce-
russa et aceto est mirabile epithima super membra
preternaturaliter calefacta. Ex aqua etiā endiuie
et succo altee cū parū croci fit inunctio optima ad
podagrā . Itē lac quidā endiuie cū thucia mixtū
abstergit albuginē oculi. Itē fit ex aqua endiuie
et farina ordei cum parum croci emplastrum tre-
mori cordis et confortat cor. Auicenna.



Eupatorium

Eupatorium est calidum in primo et siccum in secundo idem est q̄ salvia agrestis. Valet cōtra vniuersalem paralysim et pticularē. Contra vniuersalem talis cōfert potus. R. succi eupatorii salule añ. lb. i. primule veris. origani. maiorāe. añ. m. s. castorei cinamomi. añ. ʒ. ii. fiat decoctio cum zucchero albo dulcorando de qua sumatur mane et sero septide administrando pro qualibet vice in q̄titate medii ciq̄hi quo potu consumpto. Recipiātuz

pillule sequentes . R. masse pillularū & euforbio
℥.ij. masse pillularū fetidarū. ℥.j. turbit. ℥.s.
zingiberis . gra. iij. miscemalaxando cū siropo &
sticados et fiant pillule vii. Vel ix. Quib⁹ pillulis
sumptis sumatur diacastoreum Vel dypanthos ni
chulai pro cōfortatiuis . Itē cōtra p̄dopisi et p̄te
riciā ex causa frigida si fiant ex opilatione splenis
et exatis talis cōgruit potus . R. eupatorii saluie
ebuli. aij. m. j. seminū apii feniculi petrosilini. aij
Vnc. s. omniū fiat bulicio in vino et cum zucro fiat
siropus sumendus Vt supra . Deinceps sumatur
pillule de miserio. Et postremo recipiantur dialac
ca Vel electuariū ducis pro confortatiuis . Itē de
coctio eupatorii. et abrotani valet in alopecia et ti
ria caput inde lauando. Itē succus eupatorii cum
succo lappacii acuti et fumiterre cū oximelle mi
scendo confert scabiei et pruritu qñ potatur cū aq̃
scabiose. Et succus eupatorii. cum succo lappacii a
cuti cū auxugia veteri porri et pax salis cōmunis
mutuo miscendo cum pax sulphuris si placet in
modū Vnguēti quo Vngatur locus scabiosus et
multum prodest. Item Vinū decoctiōis eupatorii
cum absinthio et parū zucri confert febribus cro
nicis et antiquis et si addatur assarū valebit eo
melius . Cōfert etiam loco potus Vinū decoctiōis
eupatorii et anisi doloribus et vlceribus intestino
rum . Auicenna.



Enula.

Enula culus radix prestat iuuamentū in medi-
 cis est calida et sicca in secūdo gradu et in ipā est
 aliqualis humiditas superflua. propter h^o nō ca-
 lesfacit corpus statim qñ ei occurrit. Confert omibz
 lesionibus et doloribz frigidis et inflationibz vēto-
 sitatum. Confert etiā dolori prouenienti ex contu-
 sione lacertorū. his omnibus succurrendū erit cū
 emplastro facto ex decoctione radiciis enule et pre-
 os et radiciis altee cum parum olei lini miscendo

et predictis locis exhibendo et auxiliabitur ipsis .
Confert etiam omnibus predictis de causa frigida
potus ex enula factus cum radice preos et semi-
ne anisi cum parum mellis & spumati miscendo .
Confert etiam predictum emplastrum stiatice et dolori
iuncturaru . Presatus etiam potus auxiliu prestat
mundificando pectus et adiuuat ad expuendu seu
excreandum humorem flegmaticu in pectore pec-
cantē et valet contra tussim et est bone operatio-
nis qñ ei admiscetur diapris salomonis . Et Vinu deco-
ctionis enule cu cinamomo et galanga miscendo
cōfortat stomachum infrigidatum et cor . Auicē .
ca . de enula . Et enula est duplicis maneriei . scilicet
ortulana et campestris . De ortulana mēs hic ver-
fatur . Et Vinu decoctionis enule cum parū zucri
mixtu cōfert spūalibz membris seu cordialibus .
Juxta illud . Enula campana reddit precordia sa-
na Cōtra dolorē stomachi et intestinox et cōtra plia-
cā et stranguriā et colicā passiones . Valet ta-
lis tragea ex frigida causa intelligendo . R . Enule
cāpāe . cinamomi . añ . 3 . ij . galāge anisi liquiritiā .
añ . 3 . j . radicis preos . zinziberis . añ . 3 . s . macis
garioffiorū nucis muscate . añ . 3 . i . omnia pul-
ueriscentur et cu sufficienti zucro albo misceantur
et fiat tragea . Item quando bibitur decoctio enu-
le cu semine spargi et milie solis prouocat Urinam
et menses . Pandecta . Serapio . et c .



Epatica

**Epatica frigida est et sicca in prio gradu. Est her-
ba iuxta aquas crescens in lapidibus humidis.
Et valet contra viciu[m] epatis Unde denominata e[st]
Et valet contra calefactionem epatis et cōtra p[er]te-
riciam. & aqua decoctionis epatice et endiuie cū
zucro miscendo. Et contra easd[em] passiones et pri-
cipaliter contra febrem tercianam continuam vel
interpellatam vicio epatis exuberanter calefacti
vel apostemati fiat siropus talis qui maiorem p[ro]**

stat incolumitatē predictis discrasitis . R. succorū
epatice . endiuie . lactuce . añ . lb . j . florū violarum
Quarūpassulaz añ . Vnc . s . prunoz damasceni nu
mero vii . omniū fiat bulitio ad cōsumptionē me
dietatis . coletur et colatū dulcoretur cū sufficien
ti zucro albo et fiat siropus mane et sero sumēd⁹ .
pro qualibet vice in quātitate Vnc . iij . quo siropo
consūpto sequens formacia sumat⁹ . R . electuariū
de succo rosarū . Vnc . s . reubarbari . ʒ . j . spice gra .
iij . cassie fistule extracte ʒ . iij . terant⁹ reuba et spi
ca et misceantur cum superiore siropo . Vnc . iij . et
fiat haustus tepide sumendus Deinceps sumat⁹
triasandali vel conserua violarum pro confortati
uis Et ab extra epithimetur regio epatis cū aqua
endiuie cui admixtum est puluis sandali rubei . ʒ
ij . et ʒ . s . spodii puluerisati cū panno lineo in eo hu
mectato applicetur epati pluribus vicib⁹ . Item
epatica et scolopendria et endiuia in aqua cocta cū
parum zucri dulcorando valet cōtra opilationem
splenis et epatis ex causa calida . Valet etiam con
tra omnē egritudinem epatis et cōtra eius aposte
mata calida . Predictae herbe conquassate et super
posite epati confert in principio apostematis reper
cutiēdo . Ea dē emplastratio applicataatrici ab
scindit eius mēstrua . Similiter apposita calido a
postemati sedat eorū calefactionem .



Helleborus albus .

Helleborus albus calidus est et siccus in tercio cuius due sunt species scilicet albus et niger . albus dicitur quia eius radix existit alba vel album humorem scilicet flegmaticum purgat . et nigra dicitur quia nigrum humorem vel melancolicum purgat Et cum in medicinis reperitur eius radix in receptis intelligitur . Et hic proprietates hellebori albi ponimus Antiqui autem utebantur helleboro albo in purgationibus sicut et nos nunc utimur scammonia quia

tunc erāt corpora fortiora et eius Violētiā poterāt
sustinere. Pūc autem corpora humana debilioza
sunt et ellebori albi Violētiā tolerare non possunt
Vnde cum sūma cautela moderno tempore dāda
est medicina elleborata. Vnde debilibus ac macilē
tis elleborus precipue albus et strictum pect⁹ ha
bentibus nō debet dari quia cū Violētiā vomitū
prouocat. et similiter per secessū Violenter purgat
sed flegmaticis facile vomentibus et pinguib⁹
potest dari. Itē infusio ellebori albi per noctē in a
qua feniculi que misceatur cum oximelle valebit
multū febrī quotidiane de flegmate vitrio. Idem
confert aduersus arteticam passionem et podagrā
et ciragrā et contra paralysim. Oximel est decoctio
facta ex aceto et melle. Confert etiam ab extra ap
plicare decoctionem ellebori albi cum origano em
plastrata membris paralyticatis ul' arteticā pas
sionem patientibus cui parū almuri admiscetur
de aqua falsa ex piscibus sale cōditis extracta ut
est aqua qua alleca condiri habēt Itē puluis elle
bori albi mixtus cum succo persicarum vel oleo
amigdalārū amararū auribus istillat⁹ valet cō
tra Vermes auriū. Itē ellebori albi decoctō i lypi
uio quo abluatur caput valet contra pediculos et
furfures Itē cōtra scabiē valz Vnguētū factū ex
elleb. al. et litargio et oleo cōmuni et aceto. pande
cta. serapio. platearius. mesue. etc.



Eleborus niger .

Eleborus niger calide et sicce existit complexionis et si debite preparetur totū corpus rectificat et bonum colorem dat sanguinem bonificat quia solutius est melancolici humoris . Et rectificatur si immittat^r galline et cū ea buliat^r et addatur feniculus et illud brodium magnū pstat iuuamētū . Item decoctio ellebori nigri valet ad cutis defedationem . Item puluis tam albi q̄ nigri ellebori corrodit carnem putridam in vlceribus putridis .

puluis etiā ellebori nigri mixtus cū melle Balz
applicare fistulis et in tribus diebus possibile est
curare eam. Pandecta. Vterq; elleborus tā albus
q̃ niger sunt absterſiue virtutis ideo cōueniūt in
moſea et lepra et ſcabiē ſcilicet decoctio ellebori V-
triuſq; i ſucco lappacii acuti cū ſitargiro et parum
mellis miſcēdo. Acetū decoctionis Vtriuſq; ellebo-
ri confert dōlori dentium os tepide abluendo. Et i
tali decoctione miſceātur piſa vel frumentū et pro-
pinetur colūbis in cibo occidit eas. Item ellebor⁹
niger eſt ca. et ſic. in tercio. Pandecta. Et eſt ſubti-
liatius ſolutius melancolici humoris et corro-
ſius carniū putridarū in vlceribus. Et dicitur
q̃ quando naſcitur elleborus niger apud radices
arborū fiunt fructus illius arboris ſolutiui. Cō-
tra vermes aurium puluis ellebori nigri miſcea-
tur cū ſucco abſinthei et guttatim et tepide aurib⁹
inſtilletur et cōfert. Itē infuſio radicis ellebori ni-
gri cū ſemine feniculi aut petroſilini in aqua ſco-
lopēdrie cum parum ſucci miſcendo coleram et
ſlegma per Ventrem purgat. purgatio illa melā-
colicis epilēticis art̃heticis et paralyticis medica-
tur. Et peſſariū factū cū melle et elleboro nigro
menſtrua prouocat et aborſum facit pādetta. Jo-
hannes meſue dicit albū elleborū debere vitari q̃
prefocatiuus et Venenum corpori.



Ebulus

Ebulus est calide et sicce cōplexionis . quia Virtus eius desiccāt et incarnat et resoluit resolutione tēperata . Eius radices et folia sūt ea que in vīa medicine valēt . Item multum resoluit et aperit ideo prouocat menstrua . fiat fumigatio cum ebulo . et arthimesia et abrotano in vīno decoquēdo circa matricem applicando . Item ebulus valet contra podagram inflatam vel alia membra inflata ex materia flegmatica .

R. ebuli floy camomillaz melliloti. añ. m. j. fur
furis tritici. m. ij. buliantz in lixiuio et cū eo ter
aut quater in die lauentz pedes aut pars inflata
et confert. Succus etiā ebuli cū aqua salsa valet
contra arteticā et ciragrā et podagrā ab extra ap-
plicādo. Confert etiā Vinū decoctionis radicis ebu-
li seminū feniculi petrosilini et apii in p̄dopisti de
frigida causa. et in tali discrasia eximū remediū
est. Pandecta. ca. de ebulo. Itē succus ebuli in au-
res immissus sonitū earū compescit. et Vermes
auriū cū succo absinthei miscendo occidit. Succus
ebuli moribus Venenatis occurrit. Et sanguinē
et lac congelatū soluit. Et sāguisugas occidit suc-
cus ebuli bibitus. Et Vinū decoctionis eius cū liq-
ricia tussim antiquā compescit. Et squinatīcis sin-
gularem prestat effectum. Succus ebuli cū aqua
plantaginis cū parū piretri et parum mellis rosa-
ti miscendo in modū gargarismi. idē prohibet reu-
ma fluere ad guttur. Confert etiam idem ad dolo-
rē dentiū os abluendo. Idem subuenit Duule pē-
denti. Item aqua decoctionis radicis ebuli cū sco-
lopendria spleneticos mire iuuat. Et Vinum decoc-
tionis eius et apii calculosis prodest pandecta.



Edera terrestris.

Edera terrestris quantum ad eius folia vsui me-
dicine competit. Item folia eius cū aceto cocta cū
foliis altee et radice acori splenem tumentem at-
tenuat. Isto modo dispensando. R. succi edere ter-
restris succi scelopendrie añ. lb. s. radice altee fari-
ne fabarum radice acori añ. ꝑnc. ij. omnia cōtu-
sa bulliantur cum succis et parū aceti quo empla-
stretur splen tumefactus et confert. Sed ab intra
sumēdo cōfert sequēs potus tumefactiōi splēis et

omni opilationi splenis et aliis discrasiiis dicto sple
nis proueniētibus . Et febribus quartana p̄d:opis
ptericia nigra a cā frigida . R. succorū edere terre
stris scolopēdrie añ. lb. j. foliorū extrēitatū absi
thei . asari . florū centauree añ. m. s. florū boragi
nis . Quarūpassularū . foliorū sene añ. . ꝑnc. s. epithi
mi cuscute seminū anisi . apii . feniculi petrosilini .
radicū brusci spargi añ. 3. ij. liquitricie ꝑnc. s. oīm
fiat bulitio cum lb. j. . Vini albi et parū aceti ad cō
sūptionē fere medietatis coletur et dulcoretur cū
sufficienti zūcro et fiat siropus quo statur tepide
mane et sero pro qualibet vice in quātitate medi
ciphi . Vel ꝑnc. iij. s. quo consumpto sumatur tale
purgatiuū . R. electuariū hamec mesue . dia turbit
diasene añ. 3. ij. cassz extracte . ꝑnc. s. misce cum si
ropo iam dicto et fiat haustus . Sed pro conforta
tiuis sumantur diacorus Vel diacappere Vel dia
calamentū . postremo applicetur emplastrū predi
ctum supra splenem tepesactum primo regionem
splenis . Ungendo cū Unguēto dialtee & super apoli
cando emplastrum . Item succus edere naribus
infusus purgat caput et dolores capitis mitigat .
Et succus cum herba auri & vtre infusus sinistro
denti dolenti medetur . Item decoctio edere in lixi
uo cum corticibus nucum nundū maturarum
nigrescit capillos . pandecta .



Edera arborea.

Edera arborea ab herendo dicta est eo q̄ arboribz
 adhæreat. Vel dicitur ab edo qz a capris edit̄ et ip-
 sis lac multiplicat. Radix eius frigide est nature
 et frigidam esse terram inducit Vbi crescit. Virozē
 seu dritiditatem diu seruant folia eius. Et est ama-
 ri et stiptici saporis Ederæ autē due sunt species sci-
 licet alba et nigra siue masculus et femina. Ede-
 ra alba fructū d̄fert albū. et nigra nigrū. et edera

coronari solebāt poete in signū viūacis ingenii et
subtilis . Vnde albertus magnus alexander su-
os milites coronauit . Est autē talis edera arbor
vt dicit plinius multū in altum se extendēs quā
diu inuenit arborem vel murū per quē serpit ra-
dicosa seu ramosa habēs folia itercisa et āgulosa
grauis odoris et amari saporis sub cuius vmbra
latent vermes . Edera quāuis sit amara vtilis
est medicine . Nam virtus ei inest stiptica et cōstri-
ctiua ideo dissintericis medetur . Itē succus eius
mixt⁹ cū oleo amigdalārū amazarū auribus im-
missus iuuat contra sorditatē . Idē succus nari-
bus instillatus caput purgat . Dolorem eius miti-
gat . Et contrariis est composita et ideo in causis cō-
trariis operatur . propter quod virtutē habet ma-
turatiuā attractiuā mundificatiuā et mitigati-
uā . ideo hircus nutrit⁹ edera arborea ei⁹ sanguis
adquirīt proprietatē diureticā adfrangendū cal-
culū in renibus et vesica . Est autē quedā species
edere super cuius folia ros inuiscatur ac in lauda-
nū conuertitur . cuius virtus magna a medicis
experitur . Nā fumus eius menstrua prouocat et
educit et secundinas expellit . Serapio .



fumus terre.

fumus terre calidus est et siccus i secūdo gradu
 pandecta. et dicitur fumus terre qz generatur a fu-
 mositate grossa a terra resoluta et superficie ter-
 re adherens. Et quāto viridior tanto efficacior ex-
 istit et exsiccata nulli⁹ virtutis. principaliter pur-
 gat melancoliam. secundo flegma salsum et cole-
 ram. et est diureticū. Vnde decoctio eius cum aliis
 appropriatis v3 leprosis et p dropicis & frigida cā
 R. succi fumi terre. lb. j. extrēitatū absithei flor

centauree . flōz boraginis . añ . m . s . radicis esule
polipodii radicis ebuli añ . ꝑnc . j . cuscute epithimi
foliozū sene añ . ꝑnc . s . seminū feniculi petrosilini
leuistici apii mirabolonozū lrebuloz indozū añ . 3 .
ij . liquiricie . 3 . j . omia grosso modo contūdantur
et buliantur cū aqua simplici . lb . j . s . cū parū ace
ti ad cōsumptionē medietatis . coletur et dulcore
tur cū zūcro et fiat siropus qui sumatʒ mane et se
ro tepide pro qualibet . Vt in quantitate medii ci
phi . Quo consumpto sequētes pillule sumantur .
℞ . masse pillularū de miserlon . ʒ . ij . masse pillu
larū de fumoterre . ʒ . j . turbit . ʒ . s . granoz coconi
dii numero . ʒ . zinziberis gra . iii . misce malayan
do cū siropo de fumoterre et fiāt pillule ij . Postea
sumantur dialacca vel diacostū vel diacoros pro
cōfortatiuis . Cōfert etiā succus fumiterre cū sero
caprino cum mirabolonis miscendo predictis pas
sionibus . Item succus fumiterre cui misceatur
puluis milii solis vel saxifrage et confert prouo
cando vrinā . Item succus fumiterre valet ad pu
trefactionem oris et gingiuarum os cum eo ablu
endo . Item succus fumiterre cū zūcro valet ad o
pilationem splenis et epatis de frigida causa . Itē
succus fumiterre cū sulphure et oleo lauri valet
contra scabiē pandecta platearius .



Feniculus

Feniculus est calidus et siccus in secundo gradu
Virtutem habens diureticam. Semen et folia et
radix eius vsui medicine competunt. Item aqua
feniculi sua proprietate clarificat oculos cum thu-
lla et lapide calaminaris puluerisatis miscendo fi-
at inde collyriū. Vnde serpentes exeūtes de cauer-
nis habentes malos oculos vadunt ad feniculū
Item semen feniculi vel radix vel folia eius co-
mesta facit mulieribus augmentare lac.

Item decoctio feminis Vel radicis feniculi cū seie
petrosilini et milii solis et saxifrage in vino pro-
uocat Urinam et menstrua. Itē Vinū decoctionis
feniculi et brusti spargi leuistici confert opilationi
splenis et epatis. Idem est resolutiuū Ventosita-
tū. Item contra morsū animalū Venenosorū Va-
let decoctio feniculi cum cepis in modū emplastri
loco applicando. Idem Valet contra morsū canis
rabidi. Itē Vinū decoctionis feniculi et mente di-
gestiuam confortat et nauseam sedat ex causa fri-
gida prouenientem. Itē Vinū decoctionis feniculi
Valet difficulter Urinantibus et contra stranguri-
am et diffuriā. et c. Itē Vinū decoctōis feniculi cū
radice hermodatuli et radice esule cum zucro mi-
scendo confert contra p̄dropisim ex frigida cā. Itē
succus feniculi soli expositus per .xx. dies Valet
contra p̄anū Vel maculā oculoꝝ. Et contra eorū
oculorum pruritū certū est remediū. conficiatur
parum aloepatici cū succo feniculi et ponatur in
Vase eneo ad solē p. .xx. dies et ponatur in oculis
more colirii platearius. Item feniculi vsus fre-
quens tardē est digestionis licet conferat nausē et
inflationi stomachi tamen malū prestat nutriti-
tū. Auicenna capitulo de feniculo. Item in febribz
cronicis seu inueteratis Valet aqua decoctionis fe-
niculi petrosilini et radicis esule cum parum zu-
cri miscendo. Pandecta. platearius. Auicenna.



Fragaria

Fragaria est frigide complexionis. Valet contra apostema gutturis isto modo. R. succi fragarie et aque plantaginis añ. Vnc. iij. mellis rosati. Vnc. i. succi moroxcelsi. Vnc. s. albi greci balastie añ. 3. i. fiat inde cū parū aceti gargarismus. Itē aqua decoctionis fragarie Valet contra sudorem et calorem. Et si in tali decoctione fragarie dissolueretur dragantū Valet contra sitim. Confert etiam Vinū decoctōis fragarie et semis petrosilini et saxifrage

contra calculum & tali potando. Item succus fragarie cum melle rosarum Valet ad Ulcerationē oris. Et fragaria sumpta cum boragine in cibis generat bonum sanguinem. Succus etiam fragarie cum cinamomo sumptus Valet contra fetorem oris. Idē Valet pro dolore capitis et pro corde. Item olera facta ex foliis fragarie et bletibus et boragine cum Vuispassulis Valent contra ethicam. Et succus fragarie cum foliis fraxini multo decocta in modum emplastri Valet cōtra fracturam cruris quia consolidat. Idem emplastrū cum foliis altee incorporatum contra contusionē in corpore i membris a casu Vel percussione factā multum prodest. Itē omnia Vulnera cū succo fragarie linita cōsolidat. Et si quis fuerit lesus quātū ad membra interiora succus fragarie cū succo consolide minoris mixtus cōsolidat Vulnera ibidem discōtinuata si sumatur in potu. Prodest etiā mulieribus contra nimium fluxum menstruorum cum succo plantaginis mixtum.



Fraxinus .

Fraxinus frigidus et siccus in secūdo. Virtus ei⁹
est que cum fuerit recens cōglutinat Vulnera re-
centia. Et aqua ī qua folia recētia fraxini cū radi-
ce eius sint cocta in modum emplastri confert fra-
cture ossium ipsa cōglutinando et consolidando.
Item Vinum decoctōnis corticis fraxini et corticis
tamaristri datum in potu infalibiliter splenem at-
tenuat. Nam res probata est q̄ si detur porcello bi-
bere aliquibus diebus et

interficiatur minimū inuenies splenem pandecta
ca. de fraxino. Item Valet contra Dissinteriā et li
enteriam et fluxū Vētris aqua pluuialis decoctō
nis corticis fraxini et seminis plātaginis. Et ex
tali decoctione fiat fomentū cum spongia super in
testina Valet similiter contra predictas passiones
Iddē applicatum cū spongia super stomachū addē
do parū aceti Valet cōtra Vomitū ex debilitate Vir
tutis contentiue. Item ex cineribus corticū fraxi
ni cū succo lapacii acuti cū parū olei laurini et pa
rum argenti viui mutuo miscendo in modum un
guētī quod Valet scabiosis. Itē 3. j. s. pulueris cor
ticis fraxini cū vino miscendo purgat flegma Ge
rapio. ca. & fraxino. Et humiditas que reperitur
ī capitibus que in prīcipio nascūtur in ramis qñ
apparent si liniat⁹ facies cū ea humiditate abster
git maculas fedas faciei. Et ex illa exsiccata hu
miditate generantur animalia que assimilantur
cimicibus. Item folia fraxini contra Venenū sūt
vtilia. Nā succo expresso et potui dato cōtra serpē
tes seu Venenū sūmū opiferum est. Et tantā ha
bet virtutē vt serpentes eius ōmbzā matutinā
vel vespertinā non attingant. Quod si inter ignē
et folia fraxini ponatur serpens in ignem plus q̃
in fraxinū fugient Bartholomeus anglicus dicit
de proprietatibus rerum.



Grana solis.

Grana solis .i. miliū solis est calidum et siccū in
tercio. eius semen est maioris efficacie et albū ro
tundū et lapidosum. nascit̃ in locis asperis et al
tis Virtus seminis eius est prouocatiua Urine et
fractiua calculi. ideo Vinū decoctionis miliū solis
et seminis feniculi petrosilini prouocat Urinā et frā
git lapidem. Sed fiat potus inde qui melioris est
efficacie. R. succi miliū solis aquarum feniculi. pe
trosilini añ. lb. s. seminum miliū solis . saxifrage

allzalzenge apii añ. Bnc. s. radicū brusci spargi añ
3. ij. seminis melonū sanguinis hirci añ. 3. j. oīa
cōtusa bullantur in Vīno lb. j. s. ad cōsūptionē se
re medietatis colatum cū zucro dulcoretur et fiat
potus mane et sero sumendus. Itē Vīnū decoctō
nis milii solis Vel puluis milii solis in cibis mi
xtus soluit stranguriā et diffuriā et pliacā passio
nes. Serapio auctoritate rasis q puluis milii so
lis mirabilis est in prouocatione Urine et mēstrui
et frangit lapidē in renibus et Vesica quocūq mo
do sumatur. Vel in Via cibi aut decoctōis aut tra
gee. Itē tragea cōmunis exhibita cibis mixta cū
milio solis miro modo conferre habet tum in pro
uocando Urinā tum in purgando mēstrua et frā
gendo calculū in renibus ac Vesica. R. seminū mi
lii solis saxifrage allzalzenge seminis spargi apii
et melonis añ. 3. j. cinamomi garosiflorū macis
galāge sanguinis hirci añ. 3. s. zucri albi quar
tā lb. misce et fiat tragea in Vīno administranda
Vel in Via cibi. Et melius. Valebit administrare
trageā tempore necessitatis ī balneo aque dulcis
cū aqua feniculi Vel rasari maioris. Et in aqua
balnei sint cocte tales herbe ut puta absinthiū. fe
niculus petroselinū. tanacetū. flores camomillarū
platearius Pandecta Serapio et ē



Gallettricum

Gallettricum alio nomine ceptrum galli. calidū ē
et siccum. De proprietate galletzici est purgare ma-
tricem potum īde faciendo. R. succi galletzici. succi
arthimesie añ. lb. abrotani. seminum feniculi a-
nisi petrosilini añ. m. s. cinamomi galangi añ. 3. ī
omnia bulliantur in vino sufficienti ad consumpti-
onem medietatis. colatum dulcoretur cum mel-
le spumato et fiat potus sumendus.

mane et sero ad placitū. quo potu cōsumpto seq̃ns
euformatū cōferre habet. R. gere pigre galieni. 3.
tiij. diasenicōnis 3. j. cassz extracte Vnc. s. misce cū
predicto potu et fiat haustus. Deinceps sumātur
diambra Vel electuariū & gēmis Vel zucrū rega
le pro confortatiuis. Balneū etiā aque dulcis cū
suis herbis appropriatis postremo conferre habet
matricem mundificatam a suis fecibus magis
aptando ad eius conceptionem. herbe cōuenientes
matrici i balneo sūt mellissa matricaria arthime
sia gallettricum psopus origanū menta. et c. Itē
post balneū sumat. 3. j. & metridato cū aqua ar
thimesie et in presēti casu multū valebit. Et aliis
diebus fiat fomentū cum decoctione gallatrici et
arthimesie et matricarie et c. In vino cocta matri
cem inde fomentando istud crebre fiat. et eo meli⁹
aptabis matricē infrigidatā ad potentiā cōceptio
nis. Et ad cibos misceatur zucrū regale Vel tra
gea cōmunis pro confortatione stomachi et aliorū
membrorū. platearius.



Genesta.

Genesta est frutex calide et sicce complexionis in secundo gradu. et producit flores citrini coloris si miles figure lune. Et semen eius est calidum. Et in flore eius et stipite est humiditas superflua cū virtute istifiua quare multiplicat vomitū. Et sūt omnes partes eius cōturbatiue istifiue subtiliatiue et prouocatiue. Nocet stomacho et cordi. et cum melle rosarū tollit eius nocumentū et cū mastice

Semen aut⁹ ei⁹ propinā dū ē cū aqua mellis rosa-
 rū aut cū seie anisi aut feniculi et auferūt nocum-
 tū floz vel seminū geneste. Et flos geneste decoctō
 nē mediocriter sustinet. semen autē eius pl⁹ susti-
 net. Est autē alia que vocat^r genestra frigide et sic
 re cōplexionis similis geneste superiori sz minor est
 et habet stipites minores et āgustiores et album
 flozē facit. pādecta hec dicit ca. de genestra. Et dia-
 scorides fili ca. dicit q^d semē genestre et flos bibit⁹
 cū mulla humores vomitib⁹ purgat. Johēs me-
 sue dicit per vomitū et per vētrē educit flegma et
 p iūcturas forti motione materias educit. Et mū-
 dificat renes ab oībz superfluitatibz et prouocat
 Brinā fortiter. et frangit lapidem in renibz et ve-
 fica et neq³ permittit materiā figi ī eis neq³ lapidē
 condensari. Ad hec oīa potus ex seīne et floribz ge-
 neste factus cōferre habet isto modo. R. floz gene-
 ste et seminis eius et seminis anisi et feniculi añ.
 m. s. radicū spargi et petrosilini añ. Vnc. s. masti-
 cis .3. s. fiat omniū decoctio in vino et aqua añ. lb.
 i. ad cōsūptionē tertie partis et colatū dulcoretur
 cū mellē rosarū et fait potus sumendus ut supra.
 Idē valet ad apostema splenis. Itē aqua decoctō-
 nis floz et seminis eius cū aqua plantaginis. Va-
 let cōtra diffinētiā. Et fomētū ex tali factū. Balz-
 ad constringendū fluxū menstruoz. Pandecta.



gramen.

Gramen est frigidū et siccum in principio primi gradus. Aqua decoctionis eius et radicis petrosi lini valet contra diffuriā si bibat^r et frangit lapidem et curat vulnera Vesice et prouocat Urinam et ē cōglutinatiua et curat reuma Vētris. Itē succus grāinis vulnera recentia dū sūt sāguinolenta cōglutiat. s; semen eius prouocat Urinā et desiccāt quod currit ad stomachū et ītestia ex hūiditatibz.

quia virtus eius est desiccatiua sic stipticitate. Itē
radix eius est sanguilentorū vlcerū cōsolidatiua
ipsa radix cū succo eius desup cathaplasmata ad
id confert. Item elixatura graminis torsionibus
Ventris et dissurie medicatur. Vulnera Vesice optie
curat et calculos frāgit et Brinā prouocat. Canes
quando volunt se purgare hanc herbam mandu-
cant. Item in splenis dolore valet Vinum decoctio-
nis graminis et scolopendrie et radicis fraxini cū
parum zucri miscendo et potū talē administrando
Sed talis decoctio sine zucro v3 ipi spleni ab extra
applicando ipm splenem fomentando inde mox se-
tiet beneficiū Pandecta capitlo de gramie. Et Au-
cenna eodem caplo dicit. gramē facit coherere pla-
gas seu Vulnera sanguinea. Et decoctio eius cum
diptamo et semine petrosilini et saxifrage in Vino
extrahit lapidem. Et semen eius in Vino decoctum
vel aqua prouocat Brinā prouocatione forti et ab-
scindit vomitū et fluxū Ventris Pandecta auctori-
tate galieni. Item succus graminis cū parū abro-
tani puluerisati et parū mellis in potu datus va-
let contra Vermes seu lūbricos a proprietate. Sed
ab extra valet succus eius cū felle thauri mixt⁹
intestina vngendo. Item succus graminis cū her-
ba et parū aceti valet contra ignem sacrū.



garioffilata

garioffilata calida est et sicca in secundo . et ista herba magnam habet efficaciam secundum folia maiorem quam secundum radices . Unde folia non radix in medicina poni debent et recepta maioris sunt virtutis quam exsiccata . habet autem virtutem dissolventi cōsumendi aperienti . Et garioffilata dicitur quia habet odorem similem garioffili . fomentum factum ex vino decoctionis garioffilate et gallectrici et arthime

hie menstruū prouocat. Et suppositoziū vel pessariū factum ex sucro garioffilate et arthimessie cū mirra miscendo valet ad idē matrici applicādo. Itē Vinū decoctionis garioffilate et mente cū galā ga miscendo valet ad confortandum digestiua et contra dolorē stomachi et intestinozū et contra vētositates ex frigiditate. Item Vinum decoctionis garioffilate et cortandri pparati valet in dolorib⁹ capitis ex vētositate ex stomacho proueniēte. Itē garioffilata sua aromaticitate emendatur in passionibus cordis. Vinū ergo decoctionis garioffilate cū cinamomo et macibus miscendo valet cōtra cordis discrasia. Item succus garioffilate mixt⁹ cum parū viridis eris fistulis iniectus curat eas. Item Vinū decoctionis eius et cimini et scabiose cōfert in colica et pliacā passionibus. Et succus garioffilate cum aqua plantaginis miscendo est siccatius virtutis et secundū ventrē reumata sufficienter sistit. Pandecta capitulo de garioffilata.



Genciana

Genciana calida est et sicca in secundo gradu . cui⁹
herba eodem nomine appellatur . Et ei⁹ radix vsui
medicines competit . Vnde radix non herba in medi
cinis ponit^r . Et genciana multā habens amaritu
dinem bona est . et paruam habens amaritudinē
abicienda est . habet enī virtutē dissoluedi consu
mendī et attrahendī . et est diureticum Vinum
decoctionis eius radices .

et radicis preos cū liquiricia valet cōtra inuetera
tū asma. Ad idem valet emplastrū factū de pulue
re genciane et radicis preos cum melle miscendo
pectori applicando. Vel Ungatur pectus cū Unguē
to dialtee cui misceat^r puluis radicis preos et ma
gnū pstat presidiū. Item epilepticis cōfert puluis
genciane cum aqua maiorane. Et puluis eius da
tus cū succo mente in potu prodest morsui anima
liū Venenosoz. Et puluis genciane mixtus cum
succo cepaz valet contra morsū reptiliū animalīū
Vulneri superponendo. Item puluis genciane cū
pulvere abrotani cū succo arthimesie et parū mel
lis fiat pessariūatrici supponēdo ad prouocandū
menstruū fetū mortuū et secundinā et miro mo
do cōferre habet Platearius. Et Virtus eius ma
gna existit aperiendo opilationes. Et quādo sumi
tur succus genciane vel aqua decoctionis eius cū
cinamomo prodest dolori lateris et torsioni neruoz
et eorū corrosioni et dolori epatis et stomachi. Et
puluis genciane mixtus cū pulvere aloepatici cu
rat vlcera corrosiua et fraudulēta. Et succ⁹ abro
tani cū pulvere genciane mixtus aufert morpheā
albā. Serapio Pandecta.



Dermodattulus

Dermodattulus est herba que florescit in fine autūni. et quidam habet florem album et quidā ad nigredinem declinantē. et est quidā dattulus habens florem rubeū. sed albū florem deferens est melior. alii sunt tāq̃ venena. Et est calidū et siccū ultra secundū gradū Auicēna. scđo libro. ca. de hermodattulo. Et solutione educit flegma a iuncturis. et est medicina conferens arthriticis passionibus. Et qz nocet stomacho et nauseam prestat et

Ventositates impregnat. ideo valet radici hermodatuli miscere zinziber et masticā et ciminū et dos
sis eius est a 3. i. ad 3. ij. Mesue. hec radix si crude
comedatur occidit strangulādo sicut fungus occi-
dit. Serapio eodē ca. Ne aliquis erret comedendo
radicē hermodatuli loco ceparū quia est dulcis et
delectabilis saporis. Et radix confert illis come-
dentibus fungos malos et est eis sūmū remediū
Item albus est bonus podagre sz rubeus occidit.
Serapio. Idem cōfirmat Mesue. Et radix hermo-
datuli puluerisata exsiccat vlcera antiqua et ab-
stergit ea cū parū mellis miscendo. et est calida et
sicca i tercio. Mesue. Et radix hermodatuli valet
Variolis Et melior ex eo est qui est albus exteri⁹.
Niger vero et rubeus sunt ambo interficiētes. et
eius radicis nimius vsus facit cōmouere sangui-
nē et inducit eius adustionem et nocumentū ma-
gnū et egritudines. sicut erisipilā i capite et aliis
partibus corporis Serapio. Item radix eius habz
virtutē attrahendi consumendi et dissoluendi. Et
aqua feniculi decoctiōis radicis hermodatuli va-
let in pfiaca et colica passionibus febre nō existēte
acuta. Et puluis radicis eius valet benedicte la-
xatiue miscēdo purgando humores in articulis
peccantes. Et puluis eius cum sapone valet fistu-
lis imponere. Platearius.



Jusculamus

Jusculamus est frigide et sicce complexionis . et
 ex eo deterius et fraudulentius est nigrum deinde
 rubeū . sed albū est magis incolume . et ē id quod
 administratur . Si autem non reperit^r album ad
 ministratur rubeum et alienetur nigrū semper .
 Nigrū est frigidum et siccū i fine tertiū . et albū in
 principio ipsius Avicenna . caplo de iusquiamo . Et
 est stupefactiuum et abscindit fluxū sanguinis .
 et sedat sua stupefactione dolores percussos . et

sedat dolorē apostematū calefactorū preter natu-
raliter. ideo valet erisipile eius succus cum parū
aceti. Et succus eius cum surfure tritici et parū
aceti valet contra inflatōnem et dolorē testiculorū.
Et succus iusquiami cū succo herbe paralisis cū
quo epithimetur locus dolorosus artetice passiōis
et magnum prestat iuuamentū. et bibatur. 3. i.
de semine albo cum p̄dromelle ante et eo melius
valet. Item succus vel oleū eius sedat dolorē
auris tepide imponendo. Et succus eius cum aceto
vel vinū decoctionis eius cum aceto et piretro va-
let dolori dentiū. Et succus eius cum aqua rosarū
applicatus fronti inducit sōnū. Et si ex foliis ipst-
us comedatur aliquid conturbat rationem. Itē
succus foliorū ipsius linit⁹ super oculos sedat eo-
rū dolores et prohibet fluxū humorū ad oculos
Et fit ex foliis iusquiami emplastrū cū parum a-
ceti valet apostematibus mamillarū. Et eius suc-
cus cū foliis iusquiami mixtū in modū pessarii
valet dolori matricis et abscidit fluxū mēstruorū.
Itē vsus eius est venenū quo ratio permiscet^r et
destruit memoriā et inducit inaniam. Item cōtra
instātiā vigiliarū in acutis febribus valet indu-
cere somnū fomentando pedes et tempora cum a-
qua decoctionis foliorū iusquiami sed ad frontem
addatur lac mulieris cū albumine oui et parum
aceti. Platearius.



Isopus

Isopus alius est montanus alius in ortis reper-
tus calidus est et siccus in tercio gradu. Confert
pectori et pulmōni et contra asma et tussim anti-
quā decoctio isopi et preos cum sicubus et liquiri-
cia isto modo. R. foliorū isopi mellisse añ. m. j. radī-
cum preos et liliū. añ. Bnc. ij. liquiricie enule cā-
pane añ. Bnc. j. sicuū numero. ix. omniū cōtuso-
fiat decoctio in vino et aqua añ. lb. j. ad cōsumptio-
nē tercię ptis colatū dulcoret? cū zūcro vel melle.

Despumato et fiat potus sumendus mane et sero
tepidè pro qualibet vice in quâtitate mediū cippi.
quo cōsumpto sequētes pillule sumātur. R. mas
se pillularū & agarico. ʒ. ij. masse pillularū ag
gregatiuarū. ʒ. j. agarici. ʒ. s. salis gēme gra. i
misce cū siropo & isopo et fiant pillule ix. Deīde su
mantur diasopū Vel diapzassū Vel diazdragantū
calidū pro confortatiuis. hec omnia valent predi
ctis discrasis a cā frigida prouenientibus. Item
Vinum decoctionis psopi et ficuū siccarū et liquiri
cie valet cōtra tussim frigidā. Vinū etiā decoctio
nis psopi et ficuū et seminū feniculi petrosilini va
let dolozi stomachi et intestinorū. Et si cū his deco
quitur arthimesia mūdificat matricem a suis su
perfluitatibus frigidis. Et fomentū factū ex de
coctione foliorū isopi et arthimesie et abrotani ī vi
no valet matrici a suis superfluitatibus mūdifi
cando et abstergendo. Item contra catarzum frigi
dū et casū Vuule fiat gargarismus ex decoctione
isopi et floz rosarū et piretri cū vino et parū aceti
postea Vuula subleuetur cum digito et super sper
gatur puluis zinziberts et piretri. Aulcēna.



Ireos Vel iris. flambea, alba, glauca.

Iris et preos conueniunt in foliis et differunt in
 floribus. Unde versus. Iris purpureū florē gerit
 Preos albū. Gladiolus croceū sed spatula fetida
 nullū. Calidū et siccū ē ī fine tertiū. Radice vtrimq̃
 in medicis. Et vna radix pro alia potest poni pla-
 tearius. Virtutem habens diureticam dissoluti-
 uam et aperitiuam. ideo valet contra opilationē
 splenis et epatis renum et vesice et contra viciū
 pectoris et pulmonis et stomachi et


intestinozū ex Vētositate et cōtra p̄dropisim ex cā
frigida. pro his omībus discrasius prodest Vinū de
coctionis radicis preos et psopi et seminū feniculi
petrosilini anisi liquiricie cū parū mellis despuma
ti miscendo. Itē puluis radicis pris prodest Vlceri
bus putridis qz carnē mortuā et putridā et super
fluā corrodit. Ex puluere radicis preos et thutie
cū aqua rosarū vel feniculi fiat colliriū et valet
ad pannū oculoꝝ. Habet etiā virtutē abstersiuā
et mūdificatiuā et digestiuā. ideo succus radicis
eius et par pulueris esule cū aqua mellis miscē
do purgat flegma grossū et educit ipsū. Et aqua
decoctionis radicis preos cū parū ellebori albi et ce
ruse faciem mūdificat eius pannū et lentigiones
auferēdo. Itē succus radicis preos mixtus cum
melle rosarū. vel puluis radicis eius cōfert Vlceri
bus sordidis et facit nasci carnē ī fistulis et aliis
Vlceribus. Itē puluis radicis eius cū auxugia
porci mixtus lenificat duricies et apostemata gros
sa et scrofulas. Itē eius oleū valet in spasmō et
paralysi et stialice et cōtritioni lacertoꝝ. Itē aperit
etiā orificia Venarū emoroidarū et aufert gomoz
ream et pollutionē et prouocat menstrua cū vino
decoctionis eius. Itē eius oleū cū oleo rosarū et
parū aceti remouet sodam. Et puluis eius facit
sternutationē. Auicenna.



Juniperus *Juniper*

Juniperus est calidus et siccus in tercio gra. Cū
reperitur in receptis fructus intelligit^r. habet au-
tem virtutem dissoluendi et consumendi. Et Valz
contra fluxū ventris ex scāmonea Vel alio acuto
laxatiuo adherente villis stomachi et intestinorū
fiat decoctio iuniperi in aqua pluuiali et patiens se
submergat in tali aqua usq; ad Umbilicum Et Vi-
num decoctionis iuniperi et radicis preos confert
strangurie et diffurie et plicae passioni.

Itē oleum iuniperi efficacissimū est contra quar-
tanā ex melancolia. Detur oleū in quātitate .3. s.
in cibo Vel alio modo materia digesta. Vngantur
etiā partes dolentes in pliacā et stranguria passi-
onibus. Et contra epilepsiā Vngatur spina dorsi.
Idē Valet contra quartanā Ut supra Vngendo spi-
nā dorsi et pulsū manū ante peroximū per horā
Itē Valet etiā oleū iuniperi cōtra Viciū lapidis
iniiciatur per siringā. Contra asma inueteratum
ex frigida cā dētur fructus cū ficibus siccis Vel
dētur Vinū decoctionis fructū iuniperi et ficium
siccā et liquiricie. Platearius. Oleū etiā Valet
contritioni lacertoz et doloribus pectoris et in tus-
si cū oleo amygdalarū dulciū mineram pectoris
circa ignem Vngendo. Oleū etiā ipsius Valet dolo-
ribus iuncturaz. Vinū decoctionis iuniperi aperit
opilationes circa stomachū factas et matricis et
confert doloribus eius. Et fomētetur matrix cū
decoctione iuniperi et arthemisie et radicis preos.
et mūdicat^r matrix prouocādo menstrū. Oleū
expellit nocumentū puncture animalium Veneno-
soz Vngendo locum puncture ipso oleo. Auicenna
eodem capitulo.



Zingiber.

Zingiber est calidus et humidus in primo et humiditas amplior est caliditate sua. Et usus radicis in melle condite multū augmentat sperma et auget in coitu et ad virge erectionē et prestat bonū nutrimentū. Serapio. e. ca. et Auicēna. Et radix tringi cū aliquā specie aromatica comeditur aut cū melle aut zūcro et cinamomo conficiat^r. Zingiber est species spine cuius folia apponantur oleribus et melius prestant nutrimentum. Et Virtus

lz. iiii


radicis iringi est sicut virtus haucie siue pastina-
ce domestice. Item radix iringi id ē secaco l. cruda
comesta curat geomorrea. Pandecta. e. ca. Et foli-
a iringi et plantaginis in aqua et aceto cocta cōse-
runt inflationi stomachi et apostematibus oculi
et aliis apostematibus calidis. Et quidā dicunt
q̄ flos huius herbe cuius color est purpure⁹ si bi-
batur aqua decoctionis eius confert squinancie et
epilentie que accidit infantibus. Et succus eius
inunctus super apostemata calida lumborum se-
dat eorū pulsū seu pulsationē. Pandecta. Et quādo
bibit⁹ succus radicis pringi albi coloris prouocat
Vrinā et mēstrua dissoluit inflatōes et torsiones
stomachi. Et quando bibitur cum vino decoctionis
radicis eius valet dolori epatis et moribus Vene-
natis pandecta. Item Serapio dicit. Verum prin-
gū tēpoze veris in sūmitate eius deferre florē cu-
ius color est sicut color violarū nisi quia sunt ma-
iores eis. et quando cadunt flores habet semen ī
quantitate ciceris plenum humiditate nigrū dul-
cis saporis. Serapio. eodē capitulo.



Lilium .

Lilium est calidum et humidum i primo et est domesticum cum albis floribus . Valet ad apostema
 ta frigida maturanda cu auxugia et oleo tritum
 et coctum et superponatur . Item radix lilii cum
 radice brance Br sine et radice altee mutuo cocte cu
 vino et coletur et colature addatur cera et oleum
 an . q sufficit et fiat Unguentum contra viciu sple
 nis et duriciem eius . Et radix lilii domestici cum
 aceto mutuo conquassata Valet contra

malū mortuū siue scabiem malam ipsam Ungē
do. Et Virtus radicis est que desiccet desiccatione tē
perata. et abstergit absterfione tēperata. Et radix
mūdicat et maturat. Itē radix lilii et radix al
tee mutuo bulita ī aq̄ ī modū pultis cū butiro mi
pta ī modū emplastri valet potissime ī passionib⁹
pectoris tale emplastrū pectori tepide applicandū
erit in asmate vel in tussi sicca pro mollificatione
materie flegmatice in pectore vel pulmone peccā
ris. Et eo facilius poterit per viā sreatus eā eua
cuare. Itē radix lilii cū aceto cocta seu assata ma
xime valet in combustionē ignis vel aque calide.
Itē oleū lilii valet ad remouēdū tinitū aurīū et
ad sedandū dolorem auris. Vnde ponatur parua
q̄titas talis olei tepesacti in aurē et prodest. Itē
radix lilii domesticū est bona ad incarnandū omnia
Vlcera et mollificat duricies matricis et prouocat
menstrua et oleū lilii resoluit sine mordicatione et
mollificat. ideo confert duriciei matricis ipsam
matricem vngendo cū vnguento superius dicto de
asmate vel de tussi sicca. vel cū radice lilii assata
cum oleo lini et butiri fiant pessaria suo modo ap
plicanda et valebit multum. Pandecta. Sera
pio. Platearius.



Lupulus.

Lupulus est calidus et siccus in primo gradu ad
 frigiditatē declinans. Est autem sedatiuus dolo-
 rū calidorū et extingitiuus inflammatōnū et lenitiu⁹
 Indiget rectificatione quia aperit orificia. Venarū
 propter quod miscendū est ei aliquis ex draganto
 aut mastice et rectius quod vigorat eius operati-
 onē est aqua casei cum spica et mastice. pandeta.
 ea. & Volubili Lupulus educit solutione coleram
 citrinā et mūdificat sanguinem ab ea et clarificat

ipsū et sedat inflammationē eius . et offert ei iuuua
mentū magnū infusio lupuli in aqua casei. Et si
ropus lupuli remouet ptericiā et confert in p̄dzo
pisi a causa calida. Isto modo fiat siropus . R. suc
ci lupuli et endiuie et scolopēdzie añ. lb. .j. florum
Violarū et boraginis. Quarū passularū añ. m. .j.
seminū anisi ordei quatuor seminū frigidorū ma
iorū añ. Vnc. s. aceti vini albi. Vnc. .j. oim fiat deco
ctio ad cōsumptionē mediētatis colatū dulcoretz
cū zucro albo et fiat potus quod datur mane et se
ro ut dicit. postea sumātur pillule tales R. masse
pillularū de reubarbaro. ʒ. ij. masse pillularū de
fumoterre ʒ. .j. Diagredii. gra. iij. misce cum siro
po de fumoterre et fiant pillule. ix. Et sumātz tria
fandali vel starodon albatis pro cōfortatiuis Itē
succus lupuli cū sorbello ordei valet in dolore capi
tis a causa calida et confert etiam calefactioni sto
machi et epatis . Et siropus iā dict⁹ prodest febri
bus colericis et sanguineis et solutione educit co
lerā adustam cū facilitate . et aperit opilationes
epatis et splenis et miseraicarū. Item succus lu
puli cū aqua casei vel endiuie multū valet i pte
ricia et confert apostemati epatis calidi. Pandecta
capitulo de Volubilo.



Lappaciū acutū . pariter . ou . patientia . copia . porcellis .

Lappaciū acutū est calidum et siccū in tercio scdm
 Plateariū. Et sunt due species scz acutū et rotun-
 dū. et acutū qz acuta habet folia et rotundū rotū-
 da habet folia. Cum simpliciter ponitur rotundū
 intelligitur. Lappaciū acutū valet contra scabiem
 impetiginem seu serpiginem in modū Unguenti R.
 succi lappaci acuti. lb. s. olei nuci q̄r. j et Unc. s. pi-
 cis bulliant simul et colet et colature addat pul-
 ueris sulphuris et tartari anj Unc. s. misce et fiat

Unguētū. Itē ad apostemata maturanda recipia-
tur lappaciū acutū et in oleo coctū et cū auxugia
porci mixtū. Valet etiā contra duriciē splenis suc-
cus lappacii acuti cū storace liquida et armoniaco
et aceto conficiatur et dimittatur sic tribus dieb;
postea fiat decoctio et coletur. et colature addatur
cera et oleū quātū sufficit. et fiat Unguētū. Item
Vinū aut aqua decoctionis eius et radicū brusci et
sargi soluit opilationē splenis aut epatis Contra
scrofulas et nodositates in corpore Vel alias ex-
erescencias cutis Valet emplastrū ex radice lappa-
cii acuti et auxugia simul tritis. Semen lappacii
acuti habet quid stipticum manifeste. ideo succus
lappacii acuti et plantaginis confert in dissinteria
et diarea. Pandecta ca. de lappacio acuto. Item cō-
tra stranguriam et dissuriam fiat decoctio lappa-
cii acuti et radicis ireos in vino et bibatur. Et ad
idem Valet decoctio lappacii acuti et radicis preos
et petrosilini in vino et oleo et pettini superponat.
Idem prouocat Urinam in multa quantitate Con-
tra p̄dropisim. noīe leucosfleumancia fiat potus ex
succo lappacii acuti lb. .j. et Vini lb. .s. fiat decoctio
cū Vnc. .j. esule et radicis ireos Vnc. .s. cū melle de-
spumato. Detur patienti colatura. Platearius



Lactuca.

Lactuca est duplex scz domestica et silvestris Virtus lactuce domestice est frigide et humide cōplexi onis temperate. Decoctio lactuce ī aqua et parum aceti confortat apostematibus calidis et erisipile super ea emplastrando. Et lactuca sumpta in Dia cūbi abscindit sitim et abscindit etiam distillatioēz humiditatis sparmatice et confet pollutioni que sit in somno. ad idem valet semen eius in po tu sumptum. Ex rebus enim que fiunt

contrarie spermati est semen lactuce quando bibi
tur cū aqua. Et lactuca est melioris nutrimenti et
melioris humoris omnibz oleribz aliis qz ipsa ge
nerat sanguine quēcūq multū nō malū imo bo
nū in fine bonitatis Serapio. ca. de lactuca. Et nō
reperio aliquā herbā cū q possim curare adeo vigi
lias sicut cū illa herba. humor enī qui generatur
ex ea est frigidus et humidus Et nō accidit ex ea
nocumētū sicut accidit ex aliis oleribus et non re
stringit Ventrem nec laxat eū. qz nō habet stiptici
tatē nec ponticitatē nec salsedine nec acuitatē. Et
vniuersaliter non est in ea virtus abstersiua Vel
vētris laxatiua. Itē lactuca emplastrata cū suo
succo apostemati calido manifestabit eius infrigi
datio. Item lactuca domestica est bona stomacho
et infrigidat Ventrē et facit dormire et mulieribz
prouocat lac. Et qñ ipsa decoquit in cibus precipue
cū carnibus recētibus est boni nutrimenti notāter
in corpore pter naturaliter calefacto ideo valet cole
ricis. Et in febre acuta lactuca multū valebit cū
parū aceti administrando in cibus cocta Vel cruda
comesta. Et aqua decoctionis lactuce cū parū zu
cri valet cōtra opilationē splenis et epatis et sōnū
inducit. Et semen eius cū lacte mulieris et albu
mine oui super frontem vngendo inducit somnū.
Serapio.



Leuisticus

Leuisticus calidus est et siccus in secundo gradu. Semen et radix non herba in medicinis debet ponticum inuenitur in receptis. Virtutem habet diureticam aperlendi extenuandi. Vnde Vinum decoctionis leuistici confert contra opilationem splenis et epatis a causa frigida. Vel aqua decoctionis leuistici Balz ad idem a causa calida. Sed melius isto modo dispensabitur potus ad idem conueniens. R. succi scolopendrie. lb. j. succi absinthet quartā. j.

florū lupulorū boraginīs . seminū leuistici senteu
li petrosilini añ. m. j. . Quappassularū radicū bru
sci spargi. reupontici añ. . Vnc. s. liquiricie. zii. oīm
grosso modo cōtritorū fiat bulitio in aqua lb. ij.
cū parū aceti ad consumptionem mediētatis cola
ture ad dat^r zuci albi quod sufficit pro dulcoratō
ne et fiat potus mane et sero sumendus tepide eo
modo vt supra in aliis capitulis insinuatū est.
Quo potu consumpto sequentes pillule sumant^r
R. masse pillularū & miserion masse pillularū de
lapide lasuli añ. 3. s. turbit. 3. s. ziziberis gra. iij.
misce cū siropo & scolopē dria et fiāt pillule. iv. Et
pro cōfortatiuis sumatur Diapris salmonis vel
Diacoros vel Diacapperis . Et idem potest conferre
in febris quartana vicio opilationis splenis proue
niente. Itē Vinū decoctionis leuistici et radicis ga
lange et cinamomi valet contra dolozeḿ stomachi
splenis et intestinorū ex ventositate factū. Itē pul
uis seminis leuistici et cinamomi et reupontici et
galāge cū zucro albo miscendo in modū tragee de
qua tragea detur in cibis et valebit ad idem iam
dictum dolozeḿ stomachi intestinorū et splenis pla
tearius .



Lauendula

Lauendula est calide et sicce cōplexionis que sua aromaticitate confortat.neruos .et sua calefactio ne consumit materiam paralisis Isto modo dispoſſando siropum. R. florum lauēdule. matorane sti cados arabici. añ. m. s. florum rozis marini semi nis coriandri preparati. cubebay seminis rute ca storei añ. 3. ij. omnium contusozū fiat decoctio in vino et aqua saluie añ. lb. j. ad consumptionē ter cie partis coletur et colature addatur zucri albi

℞. ii.

quos sufficit et fiat potus sumendus mane et sero
tepidus pro qualibet vice in quantitate medii cippi. qd
potu consumpto sequentes pillule sumantur. R.
masse pillularum cochiarum masse pillularum de her-
modactulo an. 3. s. turbit. 3. s. zinziberis gra. iij.
misce cum siropo de sticados et fiant pillule. vii. pro
confortatiue sumatur electuarium pliris arcotidis
vel dianthos vel diacastorium et c. fiat etiam caput-
purgium vel sternutatorium contra predictam discrasiam
neruorum vel paralysim. R. pulueris florum vel foli-
orum lauendule florum rosis marini seminis baseli-
conis et nigelle an. 3. i. piretri zinziberis an. 3. s. &
coquantur in aqua saluie et eius colatura attra-
hatur per nares et purgabitur inde cerebrum. Vel mi-
sceantur predicta puluerisata et naribus attra-
hatur talis puluis erit sternutatorium pro purgatione
capitis vel cerebri a quo omnes nervi habent origi-
nem tanquam rivuli ex fonte. Et nucha siue posterior
pars colli ungatur cum oleo castorei cui puluis eru-
ce et parum croci et cinamomi misceatur. Vel cum
oleo lini vel oleo Vulpino et confert.




Laureola.

Laureola calida et sicca in quarto. frutex est cui⁹
 semen vsui medicine competit. et appellatur coco-
 nidium. Et cum reperitur in receptis laureola vel
 miserion fructus eius .i. coconidiū intelligit^r. Vir-
 tutem habet purgandi flegma et colerā. Vnde et
 sanis et egris non multū febricitātibz potest dari
 Et quia nocet epati ideo eius acuitas frangit^r cū
 aceto in quo humectetur et exsiccet^r. Et eius ma-
 licia etiam corrigitur cū succo absinthei vel musci

lagine psilii Vel succo portulace. Et sūt due species
melius miserion est in quo sūt plurima folia et si
milis foliis oliue et subtiliora. Et est acutū mun
dificatiuū et excoziatiuū. Valet ergo succus lau
reole cū parū aceti cū litargiro et cerusa mixtus
ad morseā et alboras et ad lētigines liniēdo eas
Et quādo miscet^r ei sulphur et administratur Va
let ad vlcera sordida et ad malā speciē scabiei cū
melle miscēdo Itē aqua decoctōnis laureole cū pa
rū aceti Valet in dolore dētū. Itē soluendo educit
aquā citrinā et flegma et melācoliā. Infusio foli
orū eius Vel seminis in aqua absinthei Vel fumi
terre cū zucro sulcorando Valet in p̄dropisi & fri
gida causa. Idē Valet in difficultate vrine Behe
menter. Caueas ne des in substātia qz multū mo
lestat corp⁹ humanū. Et pillule de miserion fiunt
inde quibus misceātur aliqua grana coconidii q^o
ad eius pulpā cū parū mastice et soluūt mirabi
liter aquā citrinā i p̄dropisi. Ad reprimenđū etus
acumen quia naturā mouet sursū per vomitum
et deorsū per viā intestinorū lubricando. Puluis
ergo coriādzi et seminis plātaginis diu bulliātur
in oleo et ex tali oleo ōngatur pecten et ītestina et
renes propter strāguriā et diffuriā. Et oleū deco
ctionis eius Valet ad aures cōtra sorditatē. pla
tearius. Serapio. eodem capitulo.

Item de huiusmodi et de aliis in mltis modis



Melissa.

Melissa calida et sicca est in secundo gradu. Viridis
 et sicca magne est efficacie. exsiccata prius. ad so-
 le postea in vmbra ad annu seruatur. Virtutem
 habet confortandi consumendi. dissoluendi et exter-
 gendi. similem habet effectum maiorane. Item deco-
 ctio mellisse et artimesie et matricarie in vino cum pa-
 rum zucri albi colatum dulcoret et multum vale-
 bit prouocando menstrua et mundificando matri-
 cem ad conceptionem adiuuat. ad idem vix ad somnandū

matricē cū vino decoctionis mellisse et matricarie
et arthimessie. Ad idē similiter valet pessariū ex p̄
dictis herbis cōtusis factū cū succo ceparū inūctū
Et Vinū decoctionis mellisse et corticis citri et parū
cinamomi valet contra sincopim quia multū con
fortat cor. Auicēna de viribus cordis dū fuerit sin
copis a causa frigida. Itē mellissa in vino decocta
cū altea et oleo cathaplasmata super dura aposte
mata maturat ea. Et idē valet cōtra duriciē sple
nis et epatis qz eā relaxat et resoluit. Idē confert
puncture scorpionis vel morsui canis mēbrū lesū
emplastrādo. Itē mellissa ore masticata cū parū
piretri cōfert dolori dētū. Et aqua decoctionis mel
lisse et seminis plantaginis confert dissintericis si
cū aqua pluuiali decoquātur valebit melius Itē
vinū decoctionis mellisse et radicis preos et liqui
ricie cū parū zucri opitulatur asmaticis et anhele
sis Et quando sit emplastrum cū mellissa et p̄mū
la veris et ebuli et altee cū oleo castorii et camo
millarū sedat dolorem iūcturāū scz podagre cira
gre. et c. Proprietas mellisse in cibis comeste est le
tificare cor et facit digerē cibū grossū. aperit opila
tiones cerebri et remouet accidentia sollicitudinis
et timoris que accidunt a melancolia et humore
adusto. Pandecta eodem capitulo.



Millefoliū.

Millefoliū est herba habēs folia similia foliis feniculi. et plurimis foliis fulcitū est vnde sumpsit nomen. Et est frigide et sicce complexionis. Vulnēra conglutinat eius succus et sine tumore preseruat Succus millefolii cū decoctione piretri in aceto mixtus cōfert dolori dentiū a causa calida. Diascorides auctoritate pandecte capitulo eodē. Balz ettiā succus eius contra vrine diffultatē. Et idem valet cētra calculū cū aceto miscendo. pandecta.


Galenus vii. simpliciu ca°. de millefolio dicit q
millefoliū est siccatiue virtutis intantū vt conso
lidet vulnera. Ad ignē sacrū summū remediū
est. Succus millefolii cū succo semperuue cū ace
to mixtus presidiū prestat magnū. Et millefoliū
secūdū plinium caulis est tener similis feniculo.
plurimisq foliis vnde et nomen accepit. nascitur i
palustribus locis. Eius emplastrum factū cum
millefolio et edera terrestri cōtusis cū parum aceti
et cum piretro contrito miscendo et super maxillā
applicādo multum cōfert Et si de eadem mixtura
aliquid apponatur denti dolenti valebit eo efficaci⁹
Et fiat emplastrum cū millefolio et plantagine et
Britica cum aceto et sale miscendo applicando pul
sui manuum et pedum ante poxissimum per horā
aufert febrē perioticā. Confert etiā aqua decoctio
nis millefolii et plātaginis et burse pastoris et ro
sarū contra fluxum sāguinis. Vel cōtra fluxum
quēcumq vētris. Vel emplastretur super intesti
na millefolium contusum cum plantagine et bur
sa pastoris cum albumine ouorum miscēdo et su
per intestina emplastrando. hoc multum valebit
contra fluxum intestinozum.



Malua

Malua est frigida in primo gradu et humida in secundo Cuius duplex est materies scz domestica que in ortis et fere in omnibus locis reperitur. Et est siluestris que maluauiustus et bis malua dicitur. et crescit altius et latiora habet folia et habet viscosam humiditatem que est minus frigida Malua cocta cū Vermiculari et aceto in principio applicata apostemati calido confert. Ad maturandū apostemata folia malue cū radice altee et farina

fenugreci bulliantur cum auxugia porci recenti
miscendo et ipsa apostemata indurata emplastrā
do et eius duriciē tollet. Idē cōfert ad duriciē sple
nis et epatis. Itē fomētū factū quātū ad pedes
cū decoctione malue et florū camomillarū et absi
thei. Valet ad somnū prouocandū in febribus acu
tis. Itē malua cū mercuriali cocta cū carnibus
aut oleribus et comesta soluit Ventrē in febribz
propter Vētris cōstipationē. Itē ad menstrua pro
uocāda recipiatur radix malue in modū digiti et
aliquantulum radatur exterius et inungat^r cū
melle et postea aspergat^r puluere scāmonie et sup
ponat^r et certū est remdiū. Item maluauiustus si
ue altea plus valet in presenti casu q̄ malua. qz
magis mollificat et maturat q̄ folia vel radix
malue. Etia sola radix altee cū auxugia porci tri
ta posita super apostema maturat eius duriciē et
mollificat et relaxat. Vel fiat Vnguentū isto modo
R. succū malueuisti et pulueris farine fenugreci
et farine seminis lini cū parū butiri et olei et cere
fiat ex illis Vnguentū quo Vngantur apostemata
indurata. Item Vnguentū multū prodest in duri
cie splenis et contra discrasia pectoris et cōtra tus
sim ex causa frigida. Et valet contra asperitatem
pectoris et pulmonis. Serapio.



Menta

Menta calida et sicca est in secundo gradu. cuius plures sunt species. est enim domestica et ortulana dicitur. et hec mediocriter calefacit et confortat. et est alia silvestris que mentastrum dicitur. et hec maiorem habet virtutem calefaciendi. Menta domestica magis competit Usui medicine et Viridis et exsiccata est magne efficacie. Debet autem exsiccari in umbrato loco per annum servari in virtute magna. Virtute huius dissolvi et consumi et confortandi ex

aromaticitate. Item ad appetitū prouocā dū vicio
materie frigide et humide peccātis in ore stomachi
fiat salsamentū ex menta et cinamomo et galan
ga et parū piperis cū aceto miscendo. Itē succus
mente ortulane cū aceto mixtus valet contra feto
rē oris gingiuarū et dentiū os inde abluēdo. p^oea
fricentur dentes cū menta sicca et eo melius vale
bit. Itē decoctio mēte cū aceto et albumine oui pro
dest contra vomitū applicata ori stomachi proueni
entē ex debilitate virtutis retētiue. Vel ex frigida
causa. Itē Vinū decoctionis mente valet cōtra synco
pim si fuerit sine febre. Cū febre aut valet succus
mente cū parū aceti cū frusto panis tosti et hume
ctati i succo tali et naribz applicādo et idē fricēt^r la
bia et lingua et gingiue et dentes et tempora. et si
getur super pulsatiles Venas tēporū et brachiorū
et paties etiā mastice mētā et hūorositatē trans
gliciat. Ad matricem mundificandā folia mēte et
arthimesie et abrotani in vino et oleo bulliātur et
matricem inde fomentādo. Itē mētā et anetum
cocta cū vino et oleo et superponat^r mamillis pro
dest contra coagulationē lactis. Itē decoctio duorū
aut triū manipulorū mēte et scabiose in vino et su
pponatur intestinis. confert cōtra colicā. Itē Vinū
decoctionis mēte et scolopēdrie et absinthei cū par
mellis & spumati valet contra opilationē splenis
et epatis et vrināliū viarū ex hūore frigido cātam



Mellilotum

Mellilotum calidum est et siccum in primo gradu. in ipso est stipticitas pauca cum resolutione. propter illud digerit. Et est liquefactiuum superfluitatum. et resolutiuum subtilitatum et confortatiuum et sedatiuum doloris isto modo. Recipiantur flores melliloti et flores Pseuri. i. flores Violarum citrinarum et folia altee cum farina seminis lini et farina fenugreci et seminis papaueris cum Butiro fiat emplastrum mitigatiuum doloris super apostemata calida applicando. Idem valet ad apostemata

indurata quia mollescit et resoluit. Idem Valet
ad duriciem splenis et epatis et contra asperita-
tē pectoris et pulmonis ipsis mēbris ab extra ap-
plicando. Item succus melliloti vel oleū melliloti
distillati in aures confert apostematibz earū et do-
loribz. Ex floribz melliloti et absinthei et maiora
ne fiat decoctio cū qua decoctione embracet caput
et sedabit so dam. Item decoctio florum melliloti
et farie fenugreci et fursuris tritici cū aceto et ap-
plicata apostēati ani et testiculor et iuuamētum
prestat magnū Auicēna eodē capitulo. Itē melli-
lotū virtutem habet confortandi sua aromaticita-
te et diureticam ex subtilitate substance. Unde Vi-
nū decoctionis eius confortat digestionē Ventosita-
tē resoluit opilationē renū et Vesice aperit. Semē
eius in brodiis et cibis cōmixtū cōfert ad predicta
et reddit cibū boni odoris et saporis. Et succ⁹ mel-
liloti cū succo celi dōie et max pulueris Viridis eris-
potissimū est remediū cōtra cancrū et fistulam et
emoroidas. Itē suffumigatio camomillar prouo-
cat mēstrua et facit abortū. Itē mellilotū coctū i
Vino cū mēta et absintheo et emplastratū sup sto-
machū sedat dolorē eius. Itē flores melliloti et
semen aneti in Vino cocta et emplastrata cōfert a-
postematibz oculorū. Itē si manus alicuius liniā-
tur succo melliloti fortiter et sine lesione poterit por-
tare ferrū cādens intra manum. Pā decta



Matricaria.

Matricaria idest arthimesia quod idē est ut dicit
pandecta capitulo de arthimesia et dicitur etiā alio
nomine mater herbarum. Et est eiusdem comple-
xionis et Virtutis ut arthimesia existit calida et
secca i tercio gradu cuius folia competunt vsui me-
dicine. Et maioris sūt efficacie viridia q̄ exsiccata
Item matricaria confert ad conceptionem perfici-
endam et contra sterilitatem factam ex humidi-
tate. Recipiatur puluis matricarie et mellisse et
m t

ras ure eboris cū Vīno potentur nō parū cōferre ha-
bet ad cōceptionē notanter sumatur post fluxum
mēstruū. Etiam mellissa et matricaria cū suc-
co satirionis in Vīno bulita et emplāstrata super
matricē Vel matrix inde fumigata miro modo cō-
fert ad conceptionē post purgationē. Prodest etiam
si balneetur mulier in aqua Vbi cocta sunt arthi-
mesia. mellissa. matricaria. Et pessaria ex his her-
bis facta scilz cōquassando has tres herbas iā di-
ctas miscēdo cū rasura eboris et imponantur pu-
dendis et confert prouocando mēstrua. Contra te-
nasmōnē ex frigiditate recipiat patiens fumū co-
lisonie posite super carbones deinde calefiat arthi-
mesia super testam addito taxobarbato et his her-
bis calefactis ponantur super lapidem molarem
et sedeat patiens desuper et anū intrabit. istud pro-
experto habetur. Et valet contra glandulas que
nascūtur circa aures et anū. fiat prius circa ea lo-
ca scarificatio postea supponat puluis arthimisie
et marubii et prodest.



Maiozana.

Maiozana calida et sicca in tercio gradu virtutem
habet confortandi ex aromaticitate dissoluedi et
consumendi et mūdificandi ex qualitatibus suis
habet etiam virtutem calefactiuam Bal^l. Et
quando sumitur in potu decoctio eius in vino cum
cathapucia et ebulo confert p^rdropicis in principio
eius et strangurie. Et quando succus foliorum
eius miscetur cum melle et fit linitio cum eo au-
fert liuorem sanguinis mortui qui est sub oculo

Et qñ fit nastale Vel pessariũ cũ decoctione maiorane
ne et abrotani cum albo cõtuso prouocat mēstru
a. Itē puluis maiorane cũ parũ zinziberis et pap
piretri naribus inflatus purgat caput et cõfortat
Et Vinũ decoctionis eius stomachũ confortat et di
gestiuã virtutē et infrigidatũ stomachũ calefacit
similiter facit puluis maiorane in cibo assumpt⁹
Et tota herba ipsi⁹ maiorane cũ origano calefacta
super testam et in saculo posita et dolozi stomachi
Vel intestinorũ applicata dolozem ex Ventositatibz
aufert. Capiti etiam superposita prodest cētra fri
gidum reuma. Itē fomentũ factum ex decoctione
maiorane et arthimesie in vino cocta bulue appli
cando matricē mūdificat et superflua consumit.
Itē maiorana cũ aceto cõtusa et sale confert pun
cture scorpionis Vel aliorũ animalũ Venenosorũ
Item decoctio maiorane cũ foliis altee et farina se
nugreci et semis lini in vino in causa frigida Vel
cum aqua i causa calida miro modo sedat doloze
apostematũ flegmaticorũ Vel super tortiones lacer
torũ Vel neruorũ applicata. Item succus eius cũ
melle linitus super Vestigia facta post Ventosatio
nē delet ea ne appareant cicatrices. Itē caput pur
giũ factũ cũ puluere eius vt supra aperit opilatio
nes cerebri ideo valet in epilepsia et paralisi et tor
tura oris et emigrania. i. Dolor capitis. Serapio.



Marubium

Marubium. i. prassiū calidum et sicum in tercio gradu. Virtutem habet dissoluendi et consumendi ex qualitatibus suis. Et amaritudine diureticū est. Dissoluit enim et aperit. Eius potus confert aserastie pectoris et pulmonis ex flegmate viscoso ideo valet contra asma et contra tussim isto modo
 R. succi marubii. lb. j. p. sopi mellisse an. m. s. ficum siccatū nūero. vii. Buaz passalarū. Dnc. j. liqri cie rasis .3. ij. dragāti 3. j. oīm cōtusoz fiat bulitio
 m. iii


cū lb. j. Vini albi ad cōsumptionē tercię partis co-
latū dulcoretur cū sufficiēti zūcro et fiat potus te-
pidū sumēdus mane et sero pro qualibet vice. Vnc.
iij. quo cōsūpto sequentes pillule sumantur. R.
masse pillularū de agarico. ʒ. ij. masse pillularū
fetiḡarū. ʒ. j. agaricū. ʒ. s. salis gēme gra. j.
misce cū siropo de liquiricia et fiāt pillule iv. Alte-
ra die sumatur diaprassiū vel diadragātū calidū
pro confortatiuis. Et ab extra valet vngere mi-
nerā pectoris cū vnguēto dialtee pro maiori mol-
lificatione materie peccātis. Itē sola decoctio pras-
si et ficuū siccarū in vino valet contra tussim ex
frigida causa. et si additur succus liquiricie vale-
bit eo melius. Item vinum decoctionis prassii et
seminis feniculi confert strāgurie et dissurie et cō-
tra colicā passionem. Ipsa herba cum foliis silii et
altee in vino et oleo cocta applicate pectini et inte-
stinis in modum emplastri valz ad idē ex frigida
causa. Contra emoroidas inflatas et non vlcera-
tas prodest decoctō prassii et aneti cū vino et aqua
salsa et fiat eulzacisma. i. sessio sup ipsas herbas.
Contra vermes auriū iniiciatur succus eius auri-
bus. Itē vinū decoctionis eius aperit opilatōnes
splenis et epatis et mūdificat pectus et pulmone
per sreatū et prouocat mēstrua quando bibitur.
Serapio.



Mora celsi.

Mora celsi dulcia sunt calida et humida. sed aceto-
sa sunt ad frigiditatem et humiditatem declinan-
tia et illa sunt domestica. Et sunt siluestria noie mo-
rabaci. et sunt frigide et sicce complexionis et sunt
rubea in primis et cum sunt nigra colliguntur. Dome-
stica virtute habet dissoluedi consumedi et mundifi-
candi. Confert contra squinatiam et contra casum vultus et
brancos et vicia faucium. Et electuarium in tali casu


cōueniens diamorōn dicitur et fit inde gargaris-
ma. R. succi mori domestici Vel diamorōn Vnc. j.
s. aque plantaginis Vnc. iij. aceti mellis rosarū
an. Vnc. s. misce et fiat gargarismus. Valet etiā
loco diamorōn decoctio succi mori celsi cū melle de
spumato et seruatur ad lōgū tēpus. Itē succus
etiā de moris dulcibus aliquātulū calefactus et
datus potui soluit vētrē si sit constipatus ex fri-
gida causa. Et Vinū decoctionis morōz mūdicat
intestina. Succus corticis eius Vel Vinū decoctio-
nis corticis Vel puluis corticis eius cū melle lū-
bricos necat. Cortex mori celsi Virtutem habet cō-
sumēdi dissoluēdi et mūdicādi. Mora siluestria
Virtutem habet constringēdi gratia acetositatis
Itē decoctio foliorū et corticis mori in Vino et parū
aceti Valet in dolore dentiū os inde abluēdo. Item
emplastrū ex foliis mori celsi et oleo Valet ī cōbu-
stione ignis Vel aque calide. Item decoctio foliorū
mori et vitis et ficū ī aqua pluuiali denigrat cā-
pillos. Item succus mori acetosi et foliorum eius
confert ad apostema oris et Vuule. et est vltimū
ad squinātiā et pfocationem. morū malum est sto-
macho. corrūpit enī in eo. Et oportet vt comedan-
tur omnes species eius ante cibum. et post cibum
sumpta corrūpunt. et colericis nō obsunt. Et mo-
rū aliquāliter exsiccatū retinet Ventrē et opi-
tulatur diffintericis. Auicenna eodē capitulo.



Mercurialis

Mercurialis calide et sicce complexionis in primo gradu. et est duplex scz masculus et femina que est maior et masculus minor. et habet rotunda semina. pāsecta auctoritate auerrois libro colliget capitulo de mercuriali. Vterq; mercurialis in cibis elixatus et comestus Ventrem soluit. Elixatura eius accepta hūiores aquosos purgat Vt mercurialis cum bletibus et Vuis passulis buliantur cū iure carniū recentū de illo brodio multum sumat

et sufficienter lubricat. fit etiā ex mercuriali cli-
stere isto modo. R. mercurialis hletis matris Dio-
lar malue. añ. m. j. folioꝝ sene polipodii añ. Vnc.
j. decoquātur in aqua lb. ij. s. ad cōsumptionē fe-
re tercię partis coletur colature misceatur cassi-
stule extracte. Vnc. j. benedictę laxatiue Vnc. s. o-
leū violarū olei aneti añ. Vnc. j. s. salis gēme 3. s.
misce et fiat euema. i. clistere. Dicitur q̄ folia seie
trita et peruncta Vertebro Vel succus femine bibi-
tus feminas generare facit. Et de foliis masculi
et succo eius simili disciplino factū masculos ge-
nerare facit. Itē mercurialis in capone coctus et
ius caponis decocti acceptū purgat humores gros-
sos et aquosos. et nigrā colerā. Idē confert febrī
bus temporalibz et tipicis seu interpellatis egrī-
tudinibus tremoribus et inflationibus stomachi
et asmaticis et arteticis singulare remedium est
Galienus. Vit. simpliciū ca^o de linofostida. i. mer-
curiali. Utuntur quidē omnes eo ad ventris sub-
ductionses solū. Et Vinū decoctionis mercurialis
et calamenti sufficiens diaforeticum est pandita
eodem capitulo.



Mandragora

Mandragora est frigida et humida i tercio gradu
 secundum Aulcennā. sed secū dū pā dectam est fri
 gida intercio. et est in ea cum hoc caliditas pauca
 sed in pomis mandragore est humiditas. et pro
 pter hanc causam inducūt subet. i. somnū profun
 dū. sed cortex eius radicis est frigidus multum
 et cum hoc desiccatur. Et quādo ex ista radice exhibe
 tur alicui in potu vel in cibo cum pane incidit su
 mēs eā in subet. i. somnū. et ideo utunt^r cirogici

quando Volunt mēbrū incidere. Et si radi p in Vi-
no decoquatur donec minuitur tertia pars et cola-
tur et reponitur. et si accipit^r ex ea quātitas . 3. j.
et administratur ad nimias Vigiliās et ad sedan-
dos dolores . Et quando fuerit necesse incidere vel
cauterizare aliquod mēbrū et volumus q nō sen-
tiatur detur ei in potu prius . 3. j. vel 3. j. f. succi
radicis cū mellitrato facit euomere slegma et co-
lerā sicut elleborus . sed si accipiatur nimīū occi-
dit. Itē quādo cortex supponitur ano sicut supposi-
toriū facit dormire. Et quādo radix eius elixatur
cum ebore sex horis mollificat ipsū et facit ipsum
habile ad faciendū quācūq figurā volueris . Ra-
dix vero eius quando fortiter teritur et fit empla-
strū cū ea et aceto curat erisipilā. Hoc idem quādo
miscetur cum oleo vel melle confert morsui Vene-
roso. Et quando miscetur succus eius radicis vel
decoctio cum vino et sauit ordi valet in sedando
dolorē iuncturarū et omnes alios dolores . Pan-
decta



Nasturtiū ortulanum

credon alensis.

Nasturtium domesticū et agreste. domesticum est
 calidum et siccū ītercio et est similis Virtute sina
 pis. Est resolutiuū maturatiuum cum lenitate
 Retinet capillos cadentes Vinū decoctionis eius et
 linittio succi eius super crines. Emplastrum etiā
 ex eo factum cū succo eius et semperuiua et sale
 super carbunculum applicando vel super ignē per
 sicum cōfert. Etiam succus nasturtii cum melle
 mixtus Balz ad scabiem vlcerosā. Prodest etiam

in doloribz iuncturaru Vinu decoctionis eius Et em-
plastru ex eo factu cu aceto et sauih & ozdo illud
cofert omni mollificationi neruoru. Vinu etia de-
coctionis eius cu succo preos Vel puluere preos
mudificat pectus et pulmonem idco Valet i asmate
propter illud quod est in eo de incisione et subtilia-
tione. Et Vinu decoctionis eius calefacit stomachu
et epar et confert grossicie splenis. Et emplastru
ex eo et melle factu spleni Valet. Et quando bibitur
succus eius cu succo atriplicis et paru aceti facit
Vomere colera rubea et educit ea. Item Vsus eius
augmetu facit i coitu sumendo in salato cu baucia
et cum radice pringi. Item succus eius cu succo
absinthei educit solutione Vermes et prouocat me-
strua et eicit fetu. Et Vinu decoctionis nastureii sol-
uit Vetrositates et cofert colice passioni. Et succus
eius cofert puncture venenosoru animaliu bibit⁹
et more emplastri suppositus cu melle. Et quando
ex eo suffumigatur domus effugat ea. Auicenna
Contra straguria herba ipsa decocta i Vino et oleo
posita super pectinem prodest. Valet etiam tenas-
moni puluis nastureii et cimini et colosonie Item
semen eius masticatu Valet i paralisi lingue. Item
pulis seminis eius naribus inflatus Valet con-
tra frigiditate et humiditate cerebri.



Nasturciū aquaticū

Nasturciū aquaticū. id est senacion calidū in primo et siccum in secundo gradu. pandecta. sed secū dū plateariū est calidum et siccū in tercio. Nasturciū coctum cum carnibus addēdo mellissam mūdifical pectus et pulmonem a frigidis humoribz Itē olera facta ex nasturcio aquatico et petrosilino et aneto Valet contra colicam et pliacam passionē. Et fomentum factum ex eisdem herbis cū Vino coctis super intestina


applicando valet ad easdem passiones Semen nasturcii aquatici stringit Ventrem qui fluit propter caliditatem quando bibitur decoctio eius in aqua pluuiali vel sumitur cum succo citoniorum et ipsum confortat membra. Semen nasturcii aquatici crudum comestum vel mixtum cum semine apii petrosilini cum brodio carniū recentium sumendo valet contra calculum et Urinam prouocat et menstruis imperat. Et dissintericis prodest decoctio seminis cum aqua plantaginis. Item fomentum factum ex aqua falsa et oleo decoctionis nasturcii aquatici valet ad dolorem pliacum. et valet ad stranguriam et dysuriam nasturcium cum vino coctum et cum maribus cataplasmatum super pectinem magnū prestat presidium. Et illa herba potest crude sumi in salato cum foliis feniculi et petrosilini cum lactuca et boragine cum parum aceti et salis et parum olei oliue sit inde bonū salatum conueniens in prouocando Urinam calculum eiciendo et menstrua prouocat et fetum expellit etiam quando se sola comeditur. Et valet vlceribus intestinozum Serapio eodem capi.



Nigella.

Nigella calida est et sicca in tertio. Virtus existit
in semine. Virtutem habet diureticam ex amari-
tudine dissoluen- di consumēdi ex qualitatibz suis
Item emplastrum factum ex farina seminis ni-
gelle cum succo absinthiei circa Umbilicum appli-
catum pueris lūbricos necat. Unguētū cōtra sca-
biem fiat decoctio pulueris nigelle in magna quā-
titate cū sulphure ī forti aceto ad aliquale spissitu-
diēz addito oleo fiat inde Unguētū bonū ad scabiē

et empetiginē. Et ad lentiginē faciei Valet farina
seminis nigelle et ceruse cū aceto cōfecta. Et oleū
amigdalārū amararū decoctionis farine seminis
nigelle instillatus auribus Vermes auriū necat
Itē Vinū decoctionis nigelle et seminis nasturcii.
et seminis aneti. et seminis petrosilini confert con
tra stranguriā et diffuriā et pliacā passiones. Et
nigella in mīma quātitate sūpta necat. Pādecta.
sed in magna quātitate cū Vino et oleo cocta et in
sacculo applicata pectini et renibus Valet ad pre
dicta. Urina decoctionis farine nigelle et succi Ver
micularis curat carbūculū cū aceto coquēdo. Et
farina seminis nigelle cū aceto cocta miscēdo par
piretri et in ore retētū mitigat dolorē dentiū. Et Vi
nū decoctionis nigelle et arthimesie pluribus die
bus potatū mēstruis imperat. Urinā prouocat et
lac deponit. quia desiccāt nimis Et pīgues et glu
tinosos humores digerit. Et caput purgiū factum
cū puluere eius et puluere radicis preos naribus
inflādo confert ne aqua descendat ad oculos. Et
proprietas eius est que aufert febriē flegmaticam
et melācolicā. Et cōfert morsui serpētū. Pādecta.



Nenufar

Nenufar frigida et humida in secundo gradu. Et est duplex quedā defert album florem que est melior. et est croceū florem producēs quod nō est adeo bonum. Et flos eius vsui medicine competit. Et ex floribus fit siropus contra febrem acutam et epatis calorem. flores nenufaris et flores violarū et semen endiuie et semen lactuce et portulacae et semina quatuor frigida que omnia decoquantur in aqua et parum aceti et

n. ii

colature addat^r zucchrū sufficiēs et fiat siropus cō
ueniens predictis discrasiiis . Contra dolorē capi-
tis ex calore recipiantur flores nenufaris et ifun-
dantur ī aqua simplici per noctē . mane talis aqua
bibatur . Et flores etiā naribz applicentur et vale-
bit . Idem confert aduersus instātiā Vigiliariū qz
somnia inducit . Et eius oleū sedat dolorē capitis
vel aliorū mēbroz proueniētem vicio caloris . Et
flores eius corti cū floribus lilii ī aceto stomacho
emplastrādo eius dolorē mitigat . Et aqua deco-
ctionis florū nenufaris bibita Vesice dolorē miti-
gat Et succus florum eius cum cerusa miscendo
maculas corporis detergit . Et addita pice alopi-
am emendat . Et tumorem testiculorum tollūt flo-
res nenufaris et rosaz corti ī aceto cū farina triti-
ci testibus applicādo sine dubio multum prodest
Semen etiā eius assidue bibitū id facere nouit .
Item radix nenufaris et semen eius Virtutē ha-
bent desiccatiuā sine mordicatione . Ideo reuma vē-
tris reprimūt . Semen vero eius ī potu datum
spermatis fluxū reprimūt si plus a ratione fluat
et est multum cordialis Auicēna & Viribus cor-
dis . Vnum decoctionis radice eius et corticis ta-
mariski valet apostematibus splenis . Aulcenna



Origanum

origan.

Origanum calidum est et siccum in tercio gradu. Cui⁹ duplex est species scz origanū siluestre quod latiora habet folia et fortius operat^r. Aliud est domesticum quod in ortis reperitur et minora habet folia et suavius operatur. et istud iⁿ medicinis ponendum est. Virtutem habet dissoluedi cōsumēdi attrahēdi relaxandi. folia origani cum flōribus et maiorana in sacculo posita et super testam calefacta sine liquore capiti applicetur saccus confert cōtra frigidū reuma caput cooperiat^r ut suxet

Vinū decoctionis illarū herbarū cū olibano mixtū
et gargarismatū gingiuarū et faucium cōsumit hu-
miditates. Et puluis origani cū zinzibere et parū
salis cōmunis vsti positus super Vuulā inflatā
ex humiditate cōsumit eā. Contra frigidū reuma
vtimur Vino decoctionis eius et ficū siccā. Et
Vinū decoctionis eius cōfortat digestionē cū pul-
uere galāge miscendo. Dolore stomachi et intestino-
rū ex v̄tositate excludit. Et ipsa herba cū nastur-
cio ortulano ī Vino cocta et supposita renibus strā-
guriā soluit. Idē confert tenasmoni ex frigida cā-
cum anus fuerit extra suū situm ipsā decoctionē
herbarū ano applicādo et fiat eulzacisma. Itē idē
ozificio Vulue applicatum cum oleo mixtū durici-
em matricis soluit. Et fomentū factū ex aqua de-
coctionis eius et artimesie matricem mundificat
et mēstrua prouocat. Serapio. Et Virtus ambaz
herbarum est calida et prouocant vrinam. Et qñ
bibitur decoctio earū lavat Ventrē et facit descen-
dere superfluitates colericas. Et quando sumi-
tur in potu cum aceto cōfert spleneticis et potui ve-
nenoso. Serapio eodē capitulo.



Piretrum . *piet D'Alexandre*

Piretrum est calidum et siccum i tercio. Aulcena
 melius est quod est acutum et est mordicatum
 lingue. Et radix piretri ponitur in medicinis . No-
 ta q acutum piretrum primo cum masticatur no
 percipitur sed debet aliquantulum masticari et te-
 neri in ore . habet autem virtutem dissoluendi at-
 trahendi et consumendi . gargarismus cum aceto
 et vino decoctionis radices piretri et zinziberis et
 ficuum siccarum cerebrum a superfluitate .

flegmatica mundificat et humiditatē due consu-
mit. Idē facit radix piretri sola masticata. Et in-
ter dentes radix eius masticata tollit dolorē den-
tium. Et masticatū paralisi lingue aufert. Et
radix piretri cōtusa cum herba paralisi in vino et
oleo cocta emplastrata loco paralitico et arthetico
et podagraico multū confert. Itē radix piretri trita
cum vino et succo herbe paralisis cocta ad spissitu-
dinē cui addatur oleū et cera quod sufficit et fiat
unguentum valens ad p̄dicta optimū Platearius
Et Virtus radiceis piretri est adustiva. Et prouo-
cat sudorem decoctio radiceis piretri puluerisati et
succu calamenti cū vino et oleo quo ungetur corp⁹
Fricatio facta ex decoctione radiceis piretri in vino
et oleo confert mollificationi neruorū antique et
stupori neruorū. Et prohibet generationē alcuſet.
i. sp̄smi i cruribz aut aliis mēbris. Et Vehemē-
ter aperit opilationes calotorii et constrictioni na-
riū. Et eius decoctio in vino confert dolori dentiū
ex frigida causa Et acetum decoctionis eius confir-
mat dentes motos si teneatur in ore. Et quādo fri-
catur cum eo et oleo corpus ante proximū rigo-
ris confert rigori febris.



Pionia.

Pionia ralisda et sicca est in secundo gradu. Cutus
radix in medicinis ponitur cum reperitur in rece-
ptis. Eligenda est que nigra existit et continua nō
perforata. et in hyeme colligitur per annū seruat.
Virtutem habet occultā contra epilentiam. et su-
spensa collo preseruat ab epilentia. testante galie-
no de quodam puero cuius collo talis radix appē-
sa erat et non patiebat. radice enim subtracta sta-
tim patiebatur epilentiam. Ad idē Valet puluis

pionie datus cū vino decoctionis pionie vel arthi-
mesie. Et puluis eius cū vino decoctionis castorei
confert aduersus paralysin. Contra straguriam et
diffurtiam valet vinū decoctionis pulueris radicis
pionie. Ad matricē mūdifcandā fiat fumigiū vel
fomētū ex aqua decoctionis pulueris radicis pio-
nie et arthimesie. Cōtra tenasmonem decoctio pul-
ueris radicis eius et taxi barbatī fiat sessio super
talē decoctionē et confert. Eius decoctio cū cerusa
in aqua valet abstergendo vestigia nigra in cute
Suffumigatio facta cum semine pionie confert de
moniacis et epilepticis et sanat eos. Et similiter
vinū decoctionis florū vel seminū eius cū melle
rosarū et bibatur confert ad idem vehemēter Aui-
cenna autē dicit pioniam romanā talē efficaciam ha-
bere cōtra discrasias predictas. sed illa que penes
nos in almania reperit nō habet magnū effectū.
Et si bibantur. xv. grana de semine pionie in vino
aut mellificato conferūt incubo valde. Et semen
eius cōfortat stomachum et sedat eius dolores et
mordicationē. Et aqua decoctionis eius valet in
ptericia et aperit opilationes epatis et prouocat
menstrua et Urinam. Auicenna eodem capitulo.



Petroselinum. *ache.*

Petroselinum est calidum et siccum in secundo. cuius duplex est maneries scilicet domesticum et agreste. quorum precipue semina competunt in medicinis. Et cum in receptis reperitur petroselinum semen intelligitur ipsius domestici. semina per annum seruantur. Virtutem habet diureticam. Ex feniculo et petrosilino et nasturcio aquatico et boragine et lactuca potest fieri competens salatum cum aceto et parum olei oliue et parum salis.

fit etiā inde salsamētū cōtra calidas discrasias
corporis humani. Herba ipsa in cibis posita dige-
stionē cōfortat et Ventositates excludit. Itē succ⁹
petrosilini clarificatus mixtus cū puluere tuthie
preparate in aqua rosarū fit inde colirtum pro ocu-
lis. Itē semen petrosilini cū semine feniculi et a-
pii in cibis comesta confert calculosis. Belista se-
mina puluerisata mixta cū saxifraga cū zūcro al-
bo miscendo in modū tragee Valet ad idē. Itē ra-
dices petrosilini sunt dure digestiōis ergo potius
cōfert eius brodiū. Itē petrosilinū damus in opi-
latione splenis et epatis cū scolopēdria et leuistico
in cibis sumēdo. Similiter Valet Vinū decoctiōis
illarum herbarum contra eādē discrasiam. Deco-
ctio illarū herbarū confert in colica et stranguria
qz digerit et resoluit. Decoctio etiā seminis petro-
silini et feniculi et scolopendrie in aqua absinthei
cuius colatura cum zūcro mixta confert ptericie
vicio opilationis p̄cipue splenis. Itē Virtus etiā
totius herbe est prouocatiua Urine et menstrui et
est cōueniens inflationibus stomachi et intestino-
rum Serapio.



Polypodium. *polipodia.*

Polypodium calidum est in secundo siccum in tercio gradu. Virtus est in radice que in sapore dulcis est et nodosa. et quod nascitur super radices quare est efficacius. Est resolutivum ventositatum et humiditatum et in decoctione polipodii debet poni aliquid exclusivum ventositatis. Ut est anisum et semen feniculi et cimini. quia polypodium resolvit humores in ventositates. Virtutem etiam habet polypodium dissolvendi attrahendi et purgandi principaliter.

flegma et melancoliā secundario. Unde competen-
ter ponitur in decoctione flegma et melancoliā pur-
gante. Et flegmaticis et melancolicis sanis datur
ad preservationē. Contra febrem quotidianā et quar-
tanā et dolorem arteticū et contra dolorem colice et pli-
ace passionū conferre habet. Et talis est usus. R.
foliorū sene. radicis polipodii et radicis esule. an.
Unc. s. seminū feniculi petrosilini leuistici. an. 3. ij
Quarūpassularū. florū violarū. boraginis. an.
m. s. liquiricie. 3. j. oīm contusorū fiat decoctio in a-
qua et vino an. lb. j. s. ad cōsumptionem fere me-
dietatis coletur et colatura dulcoretz cū sufficien-
ti zucchero quod sufficit et fiat potus et statz eo mo-
do ut supra. quo cōsumpto sequētes pillule sumā-
tur. R. masse pillularū fetidarum masse pillula-
rū de lapide lazuli. an. 3. s. turbit. 3. s. diagredit.
grana. iiii. zinziberis mastice an. gra. j. misce cū
siropo acetoso cōposito. et fiāt pillule vii. aut ix. R.
diagalange. vel diacoros pro cōfortatiuis. Item
radix polipodii. cū parum aneti decoquatur in pul-
lo cū aliis speciebz odoriferis et delicatis homini-
bz multum opitulatur. Contra arthriticā buliatz
radix eius cū semine feniculi et hermodactyli pul-
uerisatum in aqua et multum confert Auicēna.



Paritaria. *parietaire.*

Paritaria calida est et sicca in tercio gradu. Vir-
dis magne est efficacie. exsiccata vero nullius vir-
tutem habet dissoluendi consumendi. diaforetica
est et extenuatiua ventositatum. Vinum decoctio-
nis paritarie et absinthii cum parum zucri cōfert
contra frigiditatem stomachi et intestinorum et
dolorē eorundē ex frigiditate et vētositate. Idem
valet contra stranguriam et dissuriā et pliacā
passionē. Paritaria calefacta in testa sine aliquo

liquore superponatur loco patienti. Vel etiam in vi-
no decocta cum semine anisi super locum dolorosū
tepidē applicatum miro modo dolorem mitigat et
resoluit. Ipā etiam paritaria sola decocta cum car-
nibus et comesta confert dolori stomachi et intesti-
norum ex frigiditate vel ventositate. plures moder-
ni homines faciūt tortas ex ouis et foliis parita-
rie contra p̄dicta accidentia et confert. Cathaplas-
ma etiam factū ex paritaria et aqua salsa et oleo
mutuo cocta et pectini apposita valet cōtra stran-
guriā et diffuriā et c̄. Semen etiā cathaplas-
matibus exhibitū ignē sacrū extinguit miscēdo
cum succo semperuiue et etiam cōbustionibz me-
dicatur. Tumores omnes cōpescit cū aceto et fur-
furibus tritici cocta. Et pustulas emēdat eius suc-
cus cū oleo mixtus. Succus paritarie cū cerusa
et aceto mixtus ignē sacrū extingit et herpostime-
nū si inde vngātur. Et podagricis medicatur suc-
cus eius cū vino et par croci mixtus. Et succus
foliorū eius cū succo liquiricie in potu acceptus tus-
sientibus antiquis opitulatur. Et succus eius cū
oleo rosarū mixtus dolorem aurīū mitigat. Suc-
cus etiā eius tumores faucium loco gargarismi
compestit. pandecta.



Portulaca. *porrier*

Portulaca infrigidat in tercio et humectat in secū
do gradu. Virtutem habet liniendi et humectandi
et infrigidandi. Opti⁹ cib⁹ est febricitatibz de colera
et colericis. Similiter sanis etiā cruda vel cocta
confert. Valet etiam ad calorem interiorum mem
brozū. Confert etiā cōtra constipationem Ventris
aqua decoctionis portulace et lactuce et prunorū
et buarum passularum. Idem Valet ad infrigi
dandū calorem febrile. Valz etiā cōtra strāguriā et

Dissuriā tūc operat^r cōstrictionē Vētris Cū enī i-
q̃tū Urinā prouocāt itantū Ventrē cōstipant. Pla-
tearius. Sed portulaca cū cōueniēter apponit^r cō-
strictionē Vētris prohibet. humectat enim et rela-
pat. Confert etiā cōtra raga dias. i. scissuras la-
biorū et ad Vlcera eorū. Radices portulace cōburā-
tur in vase eneo et fiat puluis cōfectus cū melle
et labia inde Ungātur. hoc idem raga dias leproso-
rū palleat. Confert etiā portulaca contrita cū ace-
to cōtra apostēata calida in p̃ncipio ipsis apposita
Et succus portulace et etiā tota herba si comedat^r
cōuenit Vlceribus intestinorū qz linit ipsa. Et cōue-
nit fluxui matricis imoderato. et succus eius est
fortior in hoc. Et portulace vsus nimius debilitat
visū et infrigidat corpus et prohibet vomitū cole-
ricū et aufert libidinē Item portulaca masticata
cū parū aceti fluxū sāguinis prohibet nariū. Vel
etiā comesta ardorem stomachi tollit dicto cole-
re propterea caustonicis plus aliis febribz prodest
super stomachū etiā amplastrata cū parū aceti mi-
scendo idem facit. Stuporem etiā dentiū sanat ma-
sticata. Et quādoq; stiptica est in sapore ideo valet
dissintericis in cibis sumpta. Et qñ fricantur Veru-
ce cū ea eradicat eas proprietate sua nō qualitate
Eius succus sedat sodam calidam. Et cōfert etiā
doloribz renū et Vesice et eorū Vlceribus. Et ipsa
retinet fluxū menstruorū et valet Vlceribz matri-
cis Et aq̃ eius V3 emoroidibz sāguis pandecta.



Pulegium

pouliot

Pulegium est herba multum odorifera. Est autē
 secundum platearium calidum et siccū in tercio
 gradu. Cuius Virtus consistit in foliis et floribz
 et debet colligi quando est inflore. Et est duplex scz
 domesticum et agreste. Et utrumq; est multū uti-
 le et medicinale. Virtutem enim habet dissoluēdi
 et cōfortādi Et reuma frigidū cōstrīgēdi et desiccā-
 di et matrīcē mūdificādi et coartandi Vētris Vul-
 uā. ha bz etiā virtutē educēdi mēstrua et frāgēdi

calculū et cōfortandi stomachū. In eo etiā est Vir-
tus excitandi appetitū et extenuandi Ventositatē
Et eius Virtus mirabilis est mitigandi dolorem i-
teriorū membrorū scilz intestinozū. Et eius Vsus
multum facit ad conceptum ut dicit Plinius Itē
polegiū impositū sacculo super testā calefactū sine
liquore aliquo et sacculus adeo calidus applicet
capiti Valet contra reuma frigidū. et si maiorana
apponitur cum sticados arabico erit eo efficacius
Et gargarismus factus ex aceto decoctionis pole-
gii et ficuū siccarum Valet contra frigidā tussim
ex cōglutinoso humore Vel etiā aquoso. Itē aqua
eius cum thūcia mixtus Valet contra dolorē ocu-
lorū. Et fomētatio eius super aures sedat dolorē
earū. Et Vinum decoctionis polegii et mente Valet
cōtra dolorē stomachi et intestinozū ex frigida cau-
sa Vel Ventositate. Torte etiam facte ex polegio et
menta cū ouis conferūt ad idem. Emplastrum
etiā factū ex polegio et mente cum Vino stomacho
applicatū prodest ad idem. Fomentū etiam factū
ex decoctione polegii et arthimesie humiditates su-
perfluas matricis desiccat et Vuluā coartat. et ho-
die rno die plures mulieres tali fomēto vtuntur
Et decoctio polegii et seminis feniculi et anisi in Vi-
no et oleo et pectini emplastretur. prodest contra
stranguriā et diffuriā. Platearius.



porrum.

porreau.

Porrum aliud est domesticum aliud silvestre calidum in tercio siccū in secundo gradu. Et silvestre est calidius et siccus propter illud est deterius. Porrum nocet stomacho causans inflationem ac ventositatem. et cum sui acumine nervos mordet. facit enim fumos melancolicos exalare ad caput obfuscando visū. Et eius usus causat somnia terribilia. Unde caueant ab eo colezici et melancolici seu inaniati et opilationē i capite habētes. Volētes ea

comedere capiunt postea lactucā endīviā et similia
Et calor temperetur. aut porrū crudū bene lotū e
lipetur cū lactuca ita mūdicat humorē grossū
a pulmone. et opilationē epatis et splenis aperit.
Et porrū cū aceto et succo plantaginīs naribus ap
plicatū stringit sanguinē earū. Itē porrū crudū
contusū super morsū serpētis confert. Itē succus
porri cū parum mellis sanat Vulnera. Et succus
porri cū succo radicū lilii soluit lūborū dolorē Itē
porrū crudū cū caulibus cōestū valet cōtra iēbri
etatē et stimulat ad coitū. Et porrū solo suo odore
fugat serpētes et scorptions. Confert etiā ad dolo
rem dentiū cū piretro et succo porri dentibus appli
cando et interficit Vermes earū. Sed vsus eius sto
machū grauat. sitim prouocat sanguinē incendit
si ex eo nimīū comedat^r. Et semen porri et allei in
potu mixta facit stringere sāguinē ex pectore. Itē
succus eius cū sumat^r confert Verucis Et succus
cū sale mixtus confert Vlceribus fraudulentis.
Et porrū siluestre Vlcerat corpus. Et eius come
stio causat sodā. et prouocat Vrinā et mēstrua. et
ambo nocent Vesice et renibus Vlceratis. Et con
fert emoroidibus coctū et more emplastri superpo
sitū. Et eius vsus cōmouet ad coitū. et similiter
eius semen torrifactū. Et folia ei⁹ cū granis mir
ti valet contra tenasmonē. Et porrū cū oleo amig
dalarū coctū valet in colica. Autenna.



Pentaffilon . *quintefeuille*

Pentaffilon grece quip folium latine. Eius radix
 siccativa in tercio gradu minime vero caliditate
 manifesta participat Elixatura eius cum edera
 terrestri dolorem dentium mitigat ore retenta. Et
 ex decoctide eius et piretri et parum mellis fit gar
 garismus qui putrediem oris tollit. Et decoctio ei⁹
 cum plantagine Ventrem stringit. Dissintericis ne
 cesse adhibetur. Arthriticis et stiatricis prestat esse
 ctum. Elixatura eius cum aceto


et cathaplasmata herpestimono confert et igne sa-
crum extigit cum succo seperuiue miscendo. et ad apo-
stematica et pannericiu apposita ad sanitatem perducit
scabie soluit. Succus radicis eius causas epatis
et pulmonis saluat. Et potionibus venenatis oc-
currit. Decoctio foliorum eius cum vino cum foliis sene
ad duto pipere quartanariis remedium est. Et ab epi-
lenticis accepta triginta diebus prestat effectum.
Succus etiam foliorum eius ptericis presidium confert
Et fistulis succus eius immixtus prestat sanitatem.
Pandecta. Item decoctio radicis eius cum aceto valet
ad vlcera deambulantia. Item confert erisipilis et pa-
nericio et scabiei et doloribus tucturarum. Item con-
fert ad alcolam. id est apostema oris. Et vinum decoctio-
nis foliorum eius valet ad epilepsiam decem diebus in
potu exhibitum. Succus etiam radicis confert ad
consolidandum vlcera intestinorum et emoroidarum. Aui-
cenna. Et si succus eius ore teneatur omnes oris
curat passiones. Et si quis secum deferat opus dat
et auxilium. Amplius si quis vult a rege seu pri-
ncipe aliquid impetrare copiam dat eloquentie si secum
ipsam herbam deferat et obtinebit. Quod Alber-
tus dicit libro secretorum de virtutibus herbarum



Pipinella . *pinpenelle*.

Pipinella est herba similis saxifrage. non differet
nisi in pilositate. quia pipinella est pilosa sed saxi-
fraga non habet pillos. Unde versus . Pipinella pi-
los saxifraga non habet illos . Et est calide et sicce
complexionis . Virtutem habet diureticam et vir-
tutem dissoluendi . lapidem frangit in renibus et
vesica . Confert etiam contra stranguriam et diffuriam
Ad hec oia valet vinum decoctionis pipinelle et sa-
xifrage et milii solis . cum radice petrosilii et spargi .

Hec eadē & croctio multum prodest in colica et plia
ca passionibus . Similiter prestat auxiliū cōtra o
pilationē splenis et epatis . Vel detur sequēs pot⁹
qui maioris erit efficacie aduersus easdē egritu
dines predictas . R. pipinelle saxifrage scabiose ca
thapucie añ. m. j. floz violaz et boraginīs Buapaf
sularū añ. Vnc. s. seminū petrosilini milū solis a
nisi liquiricie radicū spargi et thamaristi añ. 3. ij.
folioz sene Vnc. s. zinziberis . 3. s. omīa cōtundan
tur grosso modo et bulliant⁹ in lb. ij. aque ad con
sumptionem tercię partis coletur et colatum dul
coret⁹ cum sufficienti zucro. et fiat potus mane et
sero tepidē sumendus pro qualibet vice in quātita
te mediū ciphī. quo potu consūpto sequētes pillule
citra mediū noctis exhibeantur R. masse pillula
rū fetidarū masse pillularū aggregatiuarū. añ.
3. s. pulpe granorum coconidū numero. vii. misce
malaxando cum siropo aut potu superiori. et fiāt
pillule ix. Postea dentur diaciminum Vel electua
rium ducis pro confortatiuis . Et Vngant⁹ regio
nes splenis Vel intestinozū Vel renū cū Vnguento
stalltee ubi dolor expostulat et sūmū erit remediū



Papauer . . . pavol.

Papauer frigidum et siccū in secundo scz albū. sed
 papauer nigrū est frigidum in tercio Auicēna. Se-
 men papaueris medicine competit notanter albū
 Et semen papaueris nigri non debet dari quia ma-
 gis mortificat. Virtutem habet inducēdi somnū.
 fiat emplastrum ex semine papaueris et lacte mu-
 lieris et albuminis oui circa tēpora. Et quidam
 dāt pueris pulueres papaueris albi cū lacte ut eo
 melius dormiant. Et semen papaueris vel ipsa
 herba trita cum oleo rosarum et superponatur

apostēati calido in p̄cipio. et similiter valet cōtra
calefactionē epatis. Et oleū violarū cū seie pap-
ueris albi cōficiat⁹ et inde spina dorsi dngat⁹ febrī
citātibz. idēo valet contra siccitatē mēbrozū ut in
ethica et in aliis febrībuz. Itē cōtra siccitatē pe-
ctoris et cōsūptionē mēbrozū confert diapapauer.
Vel cōficiat⁹ electuariū ex succo liquiricie gūmi a-
rabici dragāti anisi et seīs papaueris albi iuxta p̄-
titatē alior⁹ et cōficiat⁹ cū siropo de papaurere et fi-
at electuariū quod valet tabefactis et exsiccatis
seu ethicis ut supra. Item si caput lauetur cū deco-
ctōe seīs papaueris et radicis eius īducit sōnū ī fe-
febrībuz acutis in quibus instantia vīgiliarū as-
sistit. Itē ex succo papaueris marini fit opīū quod
est frigidū in quarto gradu. et siccū in tercio. Itē
oīa papauera in figura folior⁹ cōueniūt s; differūt
in floribz. qz aliquod papauer scz albū habz florē
albū. Et papauer nigrū habet florē nigrū. et pap-
uer rubeum habet florem rubeum. et papauer
cornutum gerit florem glaucū. Et oīa papauera
producūt semē nigrū p̄ter papauer albū quod hz
semē albū. Et ex succo papaueris nigri fit opīum
forte. Itē elyatura papaueris in cibis somnū īdu-
cit. Et folia papaueris cū aceto exhibita tumorem
tollūt et ignē sacrū extinguunt. Et maxie dolorem
auferūt ab extra applicādo. Et tussim mitigat et
fluxū ventris abscindit. et si nimīū bibit⁹ sitargi-
cos facit et occidit. Dolore capitis aut aurīū cum
croco mixtū sedat. Pandecta.



Populus.

poplar.

Populus est arbor cuius complexio est composita ex substantia aquea et terrea subtili. propter hoc accidit qd eius Virtus est composita Et Vinū decoctionis corticis eius confert stiatice et distillationi Vei ne. Et dicitur qd prohibet conceptionem quando bibitur de radice eius. Et dicitur quando potatur de folijs populi idem facit post mundificationē menstruorū. Et succus foliorum populi quando distillatur in aurem tepidē confert doloribz eius. Itē ab

ista arboze fluit resina. et hec resina a Diascoride et
ab aliis iudicatur medicinalis et sanguine strigit
sudores et alios fluxus noxios compescit. Ex eis
quidē summatibz ate productionē foliorū solet fle
ri Unguētū frigidū opilatiuū et caloris mitigati
uū et soni prouocatiuū. Et hoc Unguētū a medicis
appellat^r Unguētū populion et in multis causis
necessariū iudicat^r. Et hoc Unguētū dicit^r popul
on quia fit de oculis populi. Valet contra calorem fe
bris acutū. Et Valet his qui dormire nequeūt Un
ctis tēporibus et pulsibus et plantis manuū et pe
dum. hoc idem Unguētū cū oleo rosarū Vel Vio
larū mixtū et super epar inunctū calorem mirabili
ter tollit. et super Umbilicū Unctū sudorem prouo
cat. Et tale Unguētū fit isto modo. R. oculorū po
puli lb. .j. foliorū papaueris nigri. foliorū mandra
gore. foliorū iusquiamisolatri Vermicularis la
ctuce semperuiue añ. Unc. .s. oīa contūdant^r et bu
liantur cum Vīno ad Vini consumptionem. postea
comprimat^r per pānū forti compressione cui colato
adde auxugie nouelle porcine sine sale quantum
sufficit et moueat^r in patella iuxta ignē in modū
Vnguenti et in vase recondē Nicolaus in antidota
rio suo. Serapio.



Pastinaca silvestris . *panets sauvage* .
Pastinaca silvestris . i. *Daucus asininus* . ciu⁹ *Blit⁹*
 calefacit et absterkit . prouocat Urinam et mēstru
 a tota herba facit hoc maxime vero semē et radix
 Sed quando ex foliis eius fit emplastrum supra
 Ulcera que inciunt corrodū cum plantagine con-
 uenit ne amplientur . Item quando fit fomentatō
 cum foliis pastinace silvestris et arthemisie cum
 vino prouocat menstrua . Et post talem purgatio-
 nem bibatur de vino decoctionis seminis

pastinace cū rasura eboris facit ad conceptionem.
Vinum etiam decoctionis pastinace siluestris et se-
minis petrosilini et feniculi confert strangurie. Et
valet eius decoctio foliorum pastinace cum foliis
altee et radicis lilii cū butiro in patella impastan-
do i modum emplastri mineram pectoris vngen-
do quod valet i pleuresi. Et radix pastinace silue-
stris in cibis sumpta ad coitum excitat non forti-
ter et prouocat Urinā. sed pastinaca siluestris mi-
nus. Valet in cibis. Domestica Vero pastinaca no-
mine haucia cōuenientior est in cibo que multum
inflatiua est ideo aliquīd Ventositatis habet et
libidinositatis. Semē ergo pastinace domesticę id
est haucie incitatiuū est ad coitum. Pastinaca Vero
agrestis non adeo est inflatiua ideo diuretica est
et menstruorum commotiuā. Herba etiam est for-
macum diaforeticum exterius positum cum vino
cocta addito calamento. Est tamen herba debilior
in omnibus respectu seminis propter admixtionē
aqueosę hūiditatis. Pastinaca Vero siluestris forti-
or est ad omnia. Urinas autem mouet et mēstrua
prouocat et tota quidam herba et maxime semen
et radix. Quidā autē pastinacā siluestrē vocant
daucū siluestre. Pandecta. Radix pastinace ap-
pensa collo v3 ad tumorē eius. Etiam serpens nō
potest nocere deferenti radicem. Macer.



Pastinaca

Pastinaca domestica .i. haucia calida est in medio
secundi. et humida in principio eiusdem. Et est du
plex eius maneries scz domestica et agrestis. Alio
nomine pastinaca domestica haucia appellatur.
Esui plus competit talis pastinaca q̄ medicie. Vir
tutem habet generandi sanguinem multum et spis
sum. Unde auget libidinem conualescentibus et
melancolicis valet cruda vel cocta comesta. Et vi
ridis maioris est efficacie. sicca minoris. fit autē
p.i

inde Vnū conditū ex radicibz sicut de pringis ad
coitū incitandū. Et Vsus radicis generat bonum
sanguinē et multiplicat sperma. Et valet ad Dige-
stionē bonā procurandā. Et potest isto modo condi-
ri. R. radicū pastinace mūdare et coque bene et co-
ctas minutim scinde et exprime aquā. cui addat
mellis despumati et coquat Vsq ad mellis cōsu-
ptionem et continuo moueat ne adhereat cacabo
et citra finē decoctionis appone pineas mūdadas
postea apponas species aromaticas ut cīamomi
zinziberis galange macis nucis muscate etc. Et
Vsus illius conditi virtutem digestiuā miro mō
confortat et bonū sanguinē propagat et multipli-
cat sperma. Eodem modo fit conditum radicū pri-
gi vel secacul. Platearius. Et pastinaca domesti-
ca a quibusdā daucus domesticus appellat siue
baucia. Est autē talis magis comestibilis q̄ dau-
cus siluestris quātū ad radices. Et radix talis
pastinace domestice est excitatiua ad coitū quia est
v̄tositatiua et calefactiua et humectatiua que tria
ut plurimū cōcurrūt ad carnis libidīē. Pandecta



Rosa

Rosa frigida est in primo et sicca in secundo gradu
 Et rosa viridis et sicca competunt vsui medicine.
 Eligende sūt rose rubee in medicinis. De rosis vi-
 ridibus multa fiunt scz mel rosarū. zucrū rosaz
 et mulla rosaz siropus rosaz oleū rosaz et aqua
 rosaz. mel rosarū sic fit Mel despumetur et coletur
 cui misceantur folia rosaz minutim incisa et ali-
 quātulū decoquat. zucrū rosaz sic fit. Recipiātur
 folia rosaz optie cōtusa vel miuti icisa et cū zucro
 p.ii

albo mixta et soli presertetur pro ipsius fermenta-
tione. Siropus rosarū sic fit. R. succi rosarū cū zu-
cro albo misceatur penes ignē coquēdo Ut decet et
cōuenienter datur flegmaticis melācolicis et cole-
ricis debilitatis propter dissolutionē spiritūū. Ad
idē Valet zucrū rosarū notāter colericis. sed fle-
gmaticis dat^r mulsā ex aqua et melle rosarū fa-
cta. Vel datur mel rosarū cū aqua decoctionis se-
minis feniculi flegmaticis ad mūdifcādū stoma-
chū a suis hūoribz. zucrū etiā rosarū habz virtu-
tē cōstrigēdi et cōfortādi. idēo Valet dissintericis
et lentericis seu diaricis. et in tali casu misceat^r
parū mastice pro cōsolidatione vlcerationis inte-
stinoz quod ut plurimū cōsequit^r dissinteriā. Con-
fert etiā zucrū rosarū cōtra vomitū cū aqua plu-
uiali. Cōtra sincopim et cordiacā passionē que fit
ex calefactione spiritaliū mēbrozū. det^r aqua ro-
sarū vel siropus rosarū vel zucrū rosarū. Itē contra
calefactionē epatis et dolorē capitis fiat iunctio re-
gionis epatis cū oleo rosarū. Vel frons et tempora
vngant^r pro dolore capitis. Et cōtra diaphoresim
vel nimīū sudorē vngat^r corpus cū oleo rosarū mi-
xto cū puluere sādali rubei et albi. et c. Et oleū ro-
sarū scdm quosdā fit implendo vas vitreū rosis et
oleo. et faciūt bulire in caldario aqua pleno. Itē
cōtra corrosionē oris Valet mel rosarū cū aqua ro-
sarū mixtū. Et cōtra sincopim et cordiacā passio-
nes det^r aq rosarū in potu et facies irroret^r. Et in co-
liriis oculorū miscet^r. Serapio. pādecta Et auicē-
na de viribus cordis.



Raffanus

Asperiti. radix.

Raffanus calidus est et siccus in secundo gradu.
 Radix autem eius magis competit vsui medicine
 et Viridis magis q̃ sicca. habet autem virtutem
 incidendi et dissoluēdi. Et fit ex eo oximel hoc mō
 Radix contundatur et mittatur in aceto ad tres
 dies postea aliquātulum buliat et colature mel
 lis sufficientia detz. Tale oximel Balz cōtra quar
 tanā et quotidianam. Sed si predictae colature mi
 sceatz zucru fit siropus cōueniēs cōtra quotidianā

ex flegmate salso Vel cōtra tertianā notā. i. impu-
ram scz mixtam ex colera et flegmate. Item si fri-
gidi humores sint indigesti in stomacho radices
rassani infusas in aceto et parum mellis comedat
patiens ad saturitatem. post bibat aquā calidā
et digitis in ore missis Vel penna in oleo inuncta vo-
mitus prouocet. Et ipsa herba in vino cocta et ab-
sintheo et oleo cathaplasmata regioni splenis va-
let contra duriciem eius. Vel cathaplasmetur pe-
ctini soluit strāguriā et diffuriā. Platearius. Et
succus rassani Vel aqua decoctionis rassani cū ce-
rusa et parū mellis rosarū confert lentiginibus
faciei et omni liuori eius faciem inde abluēdo. Itē
rassanus quādo comeditur generat Vētositates et
facit eructuare et prouocat Urinā et calefacit. Et
quādo comeditur ante cibū impellit cibū ad supe-
riora et non facit cibū descēdere ad fūdū stomachi
Et propter hāc causā quādo sumit āte cibū prouo-
cat vomitum. Et qñ sumit post cibū molle Vētrē
et iuuat cibū ad descēdēdū. Et quādo decoquitur
radix rassani ī cibis cōfert tussi et humoribz gros-
sis congregatis in pectore. Et est cōueniēs in p̄dro-
pisi de causa frigida Et quādo succus eius misce-
tū farina lokū facit nasci pilos in alopecia. Et gar-
garism⁹ ex eo factus resoluit squinātiā. Serapio.





Radix . *lave.*

Radix calida est et sicca in tercio gradu. et est her-
ba cuius radix simili mō appellatz. et radix Bui
medicīne competit. Et radix rassani domestici simi-
lem habet virtutem rassani in capitulo p̄cedenti.
et confert contra easdem causas et eodem modo
sed non adeo efficac platearius. Item radix eius
valet contra calculum se resoluentem. principali-
ter eius aqua prodest. Similiter valet aqua eius
calida sumpta prouocando vomitū cum pena vel
p. iiii

cū folio quercus . Et rassanus domesticus est ra-
dix . sed quod nos vocamus rassanū est rassanus
agrestis pādetā . Et folia radices ī cibis sūpta re-
sistūt Veneno . Radix etiā ieiuno stomacho sumpta
comesta vel potata magnū prestat sanitatis adiu-
torīū . sed inflationē facit et ructiones fetidas
Semen eius Urinā mouet Ventrē malaxat . Deco-
ctio enī radices ī cibis ptificis prodest et flegma tho-
racis purgat . Et decoctio radices cū oximelle sum-
pta vomitū mouet . cū melle mixta putredinē oris
curat obluendo os . Et decoctio radices ī aqua liuo-
rem faciei tollit et Vīm fungorū Venenosorū com-
pescit . Semen vero eius cū aceto coctū et potatum
splenē minuit . Et decoctio totius herbe radices et
altee in modū cathaplasmatīs p̄dropicis applica-
ta confert et spleneticiis . Et pādetā dicit . Nos au-
tē experti sum⁹ de hac plāta multotiēs q̄ qñ coqt⁹
multū cū l̄ist ordēi donec dissoluat⁹ in decoctione
et detur ī potu habet magnā efficacīā ī egritudinī-
bus pectoris antiquis que fiūt ab humoribz gros-
sis . Itē semē eius confert Venenis sicut tiriaca .
Et rasis dicit auctoritate Serapionis q̄ expertus
fuit hoc et inuenit Verū q̄ aqua radices rassani do-
mestici super scorpione distillata vidit ipsū statim
immoīlē . et deīndē inflatus est et crepuit per me-
dium . Serapio .



Ruta

Rut.

Ruta calida est et sicca in tercio gradu. cuius duplex est maneries scilicet domestica et agrestis que pigam dicitur. Et folia et semina cōpetūt vsui medicine. Virtutem habet diureticam et dissoluendi et consumendi. Puluis rute cū p̄retro naribus in flatus flegma educit et cerebrū mundificat. ideo valet ad ep̄ilepsiam et alias discrasias cerebrales vicio flegmatis causatas. Vinum etiā decoctiōis rute et pionie et roris marini valz ad idē notāter

ad epistētiā. Itē Vinū decoctionis rute in potu dā-
tū valet cōtra defectū Visus. Vinū decoctionis ru-
te cū piretro valet dolori dentiū abluēdo os. Et cō-
tra paralysim mēbriorū valet Vinū decoctionis ru-
te et castorei et herbe paralisis. Itē contra pliacā
passionē et colicā valet succus rute cū parū pulue-
ris esule et mellis mutuo miscendo et det^r patien-
ti in potu. Itē cōtra tenasmonē decoquat^r ruta et
taxus barbatus in vino et oleo et fiat eulzacisma
i. sessio super talē decoctōnē calefactā. Vinū etiā de-
coctōis rute absinthei et corticis tamarisci vel flo-
rū geneste cōfert opilationi splenis et epatis Et ru-
ta et anetū cocta in vino et oleo et cathaplasmata
pectini cōfert strangurie et diffurie. Item ad mē-
strua prouocāda et fetū mortuū et secūdinā edu-
cēdā det^r triffera magna cū succo rute. Idē opera-
tur succus eius solus per os datus aut pessarisa-
tus cū mirra. Et cōtra sippitudinē oculorū et rube-
dinē puluis thutie cū succo rute conficiat^r. Cōtra
venenū bibitū Vinū rute bibat^r. Et contra morsū
animaliū venenosorū V3 ruta emplastrata mor-
sui. Et si quis fuerit totus circūdatus ruta Viri-
di secure potest accedere ad basiliscū interficiendū
Serapio auctoritate diascoridis ruta est de rebus
cōferentibus inflationibus et vētositatibus et ip-
sa extinguit liidīem. et etiam prouocatiua vrine
et mēstruorum.



Ros marinus

Amarum

Ros marinus calidus est et siccus .et est frutex
cuius excessus in qualitatibus per plateariū non
determinatur. Sed pādicta auctoritate mesue est
calidus et siccus in tercio gradu. Et eius sūt plu-
res species .Et virtus omniū specierū est similis
ex hoc q̄ resoluit molliciat abstergit et incidit. Et
succus eius cū aqua mellis curat obscuritatē vi-
sus que fit ex hūiditate grossa. eplastrū factū ex
foliis rosis marini et succi plātagis cōfert fluxui

sanguinis emoroidarū. Et idē sedat apostemata
calida ani. et extenuat emoroidas egredientes et
maturat scrofulas et apostēata difficilis matu-
rationis addita radice altee. Et Vinū decoctionis
folioꝝ roꝝis marini cū scolopēdria et boragine cō-
fert ptericie. Et quādo sumitʒ in potu cū Vīno ad-
dita paritaria cōfert torsionibus Ventris. Et Vi-
nū decoctionis eius et seminū feniculi et petrosili-
ni et arthimēsie prodest Vrinā et mēstrua prouocā-
do. Et succus eius expressus cū aqua feniculi cū
thutia miscēdo fit inde coliriū quod acuit Visū. Et
semen eius quando sumitʒ in potu facit idē. Et qñ
decoquitʒ ipsa tota herba roꝝis marini cū calamē-
to in Vīno et oleo et Vngatur inde corpus prouocat
sudorē. et sic confert in p̄dropisi. Et Vinū decoctio-
nis roꝝis marini et rute valet in epilentia addito
parū piperis. Et puluis roꝝis marini cū farina
solii vel fursuris cū succo ebuli et par aceti miscē-
do valet in podagra. Et quādo abluitʒ caput cū a-
qua decoctionis roꝝis marini et maiorane et floꝝū
sticados confert cerebro et dolori capitis. Cōtra sin-
copim datur dianthos cū Vīno decoctiois roꝝis ma-
rini. Contra humiditatē Vēe Vinū decoctionis ei⁹
gargarisetur cū parū piretri. Contra dolorē intesti-
norum ex v̄tositatē datur Vinū decoctionis eius et
cimini. Ad mēstrua prouocanda et ad conceptionē
sua fomētū circa pudēda cū aqua decoctionis eius
et mellisse. Serapio.



Rapa

Rapa calida in secundo et humida in primo multū plus alijs herbis nutrit. Dure tamen ē digestiōis. mollem et inflatam facit carnē propter suā Ventositatem et Inflatidē. ideo augmentat spermā et prouocat coitum. Et q̄to magis decoquāt et melius nutirunt. et nocumentū earū aufert et decoqui debent cum carne pingui. Itē podagrici et artetici si fomentētur in earū decoctione dolorem sedant. Et Vinum decoctionis seminis raparum

domesticarū valet contra serpētis morsū. Et tale
vinū illinitū super morsū serpētis prodest. Itē ra-
pa inflat. et semen seu sperma in homine generat
Item due sūt spēs rapaz scz domestica que superi⁹
dicta est. et agrestis que vocat⁹ rapola scdm pā de
ctā cuius succus mirabiliter herpetibz et fistulis
impositus medet⁹. Et semē ei⁹ est teriaca venenis
Rape cocte et comeste nutriunt et generant vētosi-
tates et incitāt ad libidinē et augēt in spermate.
Et decoctio raparū applicata super podagrā et su-
p scissuras que fiūt a frigore cōfert eis. Et quādo
fit emplastrū cū rapa cōtrita cū succo ebulli facit
ad idē. Et quādo foditur rapa vna ad cuius caua-
turā ponat⁹ cera liquefacta cū oleo rosarū et pon-
tur super cineres calidos et calefiat multū cōfert
scissuris vlceratis que fiūt a frigore. Itē folia ra-
paz cocta cū petrosilino et feniculo et boragine ī iu-
re carniū et comedātur prouocāt vrinā. Itē semē
rape ponitur in confectionibus tiriacarū que fiūt
cōtra venena. Et semen rape agrestis administra-
tur in medicinis que mūdificant faciem corporis
scz cū farina lupinorū et farina fabarū et cerusa ī
aqua miscendo. Et est alia species rape parue que
q̄do comedit⁹ generat inflationes. et eius nutri-
mētū est minus alterius rape. Serapio



Ribes

Ribes est frigida et sicca i secundo gradu. et est fructus cuius fructus est rubeus et dulcis cum aceto sitate et stipticitate. Et ex hoc contingit qd infrigidat stomachum et abscindit fluxum ventris et vomitum et sitim. Et rob eius . i. succus eius confert cordiacis et vomitui et fluxui qui fiunt a colera Et prouocat appetitum cibi sua frigiditate. Et succ⁹ eius exprimitur ex fructibus quando terunt^r et coqui^r pssura illa donec heat substantia. Et talis succ⁹

abscindit sitim que accidit a caliditate et a colera
Et confert morbillis et botchar que fiunt in corpore
sicut sunt Variole cum similibus. Et modus siropi
eius est sicut siropus de herbaris. Et est frigi-
dus et siccus qui potest isto modo fieri. R. succi ri-
bes. lb. i. succi boraginis q̄r. lb. seminis plātagi-
nis. seminis citoniorum an̄. 3. ij. bulliantur cum parū
acetici ad cōsumptionē tercię partis et colature adda-
tur zucchi albi quod sufficit pro dulcoratione et fiat
siropus conueniens calori febrili et fluxui ventris
ex colera. Valet etiā cōtra pestilentia cum aqua ace-
tose exhibendo et sitim extinguit. Et stupefacit den-
tes eius succus ori exhibit⁹. Et succus ribes cum
aqua plantaginis potatus confert emoroidibus
et ebrietati. Serapio. Et pādicta auctoritate rasis
ribes est frigida et sicca stringit vētrem. Et idem
auctoritate mesue frigida est et sicca i secūdo gra-
du. et rob eius .i. succus fructuū. Ribes est sicut
rob acetositatis citri calorem colere et exuberantia
sanguinis extinguit. Et valet apostematibus pe-
stiferis seu pestilētie. Itē succus ribes cum pul-
uere thucie mixtus acuit visum. Etiam succus
eius valet dolori capitis ex frigiditate.



Rubea tinctorū. *garance.*

Rubea tinctorum est calida et sicca in secundo gradu secundum plures autores. Sed secundum averroperum in colliget ca. de rubea tinctorū calida est et sicca in tercio gradu. Et ē duplex. s. domestica et agrestis. Vel maior et minor. Maior est que maiora habz folia. Et minor que minora habz folia et minoris est virtutis hz autē virtutem confortādi sua ponticitate et diuretica est sua amaritudine. Cōtra debilitatē stōachi et epatis ex relaxatiōe detz Vinū

Decoctionis eius et masticeis . Valet etiam empla-
strū super stomachū factū ex puluere radicis ru-
bee tinctozū et puluere galāge et mastice et oleo et
cera . Ad mēstrua prouocāda et fetū mortuū et se-
cūdinā educendā cōtūdat^r radix rubee tictozū cū
melle vngat^r et cū scamonea spergat^r et fiāt inde
pessaria et immittat^r matrici et valebit ad predi-
cta . Itē aqua decoctionis eius si caput inde abluat^r
reddīt capillos rubeos . Quidam propinant ra-
dices tincture rubee puluerisatas cū mellificato
stiaticeis necnon paraliticeis . Succus eius auribz
infusus dolorē aurīū mitigat cū sulphure mixt⁹
pandecta . Virtus etiā radicis rubee tinctozū mun-
dificat epas et splenē et aperit opilationes eozū et
prouocat menstrua et vrinā grossā prouocatione
forti . et abstergit abstersione tēperata oia que indi-
gent abstersione . ideo cōfert morpheē albe puluis
radicis eius cū puluere aloepatici et succo allei et
parū mellis inde vngēdo morpheā . Et radix hui⁹
herbe est rubea sicut appellatur . et habet virtutē
prouocandi vrinā . Et quādo bibit^r succus radicle
cū mellificato cōfert ptericte stiatice et paralisi . et
facit mingere vrinā multū grossā . et fortassis fa-
cit mingere sanguinē . ideo valet miscere mastice .
Serapio capitulo eodem .



Solatrum . morelle . Cocot.

Solatrum est frigidum et siccum in secundo . et sunt
 quatuor species . Una earum comeditur . alie vero non
 et illa que comeditur est domestica et est herba non
 magna habens ramulos plurimos . et folia eius
 nigra similia foliis baseliconis . et habet semina ro-
 tundum cuius color est viridis et niger sed quando
 maturatur fit rubeum . et quando fragitur inuenitur
 in eo humiditas multa et granula sunt semina e-
 ius . Et sapor eius est stipticus et est compositum ex
 virtutibus compositis .

q. ii.

Bult inuere serapio quia i eo sūt due substātie scz
terrea et aquosa. Et qñ fit emplastrū ex foliis so-
latri et lappacio acuto cū aceto et sale factū resol-
uit apostemata et curat scabiē vlcerosā et pruritū
eius. Et idē v3 inflacōni stomachi. Et succus sola-
tri val3 dolorib3 capitis ex cā calida ab extra ap-
plicādo. Et succus eius misceat3 cū cerusa et litar-
giro et oleo rosarū et par3 aceti cōfert erisipile et ali-
is apostēatib3 multū ignitis. Et qñ idē miscetur
cū pane v3 scabiei vlcero3e. Et qñ fit nastale vel pes-
sariū cū succo solatri et plātaginis et puluere bori
armeni cōfert cursui hūiditatū matricis. Et cum
succo solatri et succo scolopendrie cū zucro fit siro-
pus cū clarificatiōe cui addēdo reubarbarū et ma-
xie confert opilatiōi splenis et epatis. Vel q meli⁹
est. R. succi solatri. vnc. iij. reubarbari. 3. j. spice
3. s. zucri vnc. s. terēda terāt3 et tepide administre-
t3. Et cōtra calida apostemata stomachi vel epatis
vel itestino3 cōfert succus solatri cū aqua ordei et
multū approbat3. Idē val3 cōtra calefactionē ep-
tis pecia pāni intincta in succo eius sepe applicata
regioni epatis prodest. Idē fiat cōtra colicā et poda-
grā vel ipa herba trita cū oleo vel aqua rosarū &
supponat3. Cōtra calida apostēata i principio con-
fert solatrū cū aceto cōtritū pro repucssione. Et so-
latrū raro pro alimēto sūt3. sed ut medicina gra-
tia infrigidationis pandecta. Serapio et c.



Spinachia.

Spinachia est frigida et humida in fine primi gradus. Lenire habet Ventrem et confert Dolori pectoris et pulmonis et Doloribus qui a colera fiunt et sanguine. Et nutrimentum eorum est melius nutrimento atriplicis. Et est operatio spinachie prope operationem atriplicis. Et in ipsis est Virtus absterfiva lauatiua et Vincunt coleram. Et comeduntur in oleis vel bulliantur cum carnibus recentibus. Conferunt etiam Doloribus dorsi Vicio sanguinis. et est lenitio.

q. iii.

Ventris . Et fortasse restringūt stercus a iure eor
ergo auferantur spinachie a iure suo et si comedā
et cōferunt anhelitui et pectori et pulmoni calido.
Itē spinachia ingreditur optimū genus olerū tpe
cōstipationis Vētris quod notāter potest sumi tpe
estatis et fit isto modo. Recipiant^r spinachie et ble
tes et atriplex et lactuce borago que oīa bulliant^r
maxime in iure carniū recentū et multū cōferūt
ad p̄dicta accidentia. Sed Vbi est maior intentio in
frigidationis in corpore exuberanter calido possunt
addi portulace. Et Vbi est maior intentio lubricatō
nis p̄cipue in corpore multū cōstipato ex calore ad
datur mercurialis cū Vuispassulis . In hieme ve
ro conferūt olera facta ex nasturcio aquatico petro
filino et Vrtica mīori et feniculo et spinachia quod
omni tempore potest sumi. Et nūq̄ expedit corpori
tpato q̄ herbe crude sumātur exceptis lactucis et
portulacis et boragine temporibz feruidis ad com
pescēdū sanguinis feruorē et estuationē in stoma
cho et epate . Et vsus frequens olerū non cōfert ut
patet per auerroīm quīto colliget. omnia olera ge
nerant melācoliam dempta lactuca et boragine.



Siler montanum . *Ligea montagnus.*

Siler montanū . i . fileos calidū et siccū i fine secū-
di gradus secū dū pā dēctā et auicēnā . Virtutē hz
incidēdi et dissoluēdi humores flegmaticos fisco-
sos et congelatos . Et propter hoc aperit vias om-
nes et cānales opilatōnes et prouocat vrinā et mē-
strua . Et confert asmati et omnibz egritudinibus
flegmaticis . Et semen sileris mōtani ponit i me-
dicinis . Virtutem habet diuretiā . Vinum deco-
ctionis seminis eius confert contra

stranguriā et diffuriā. et cōtra opilationē splenis
et epatis renū et Vesice. Et puluis semis sileos cū
ficibus siccis mixtus confert ad idē. fumigatio
etiā facta cū herba sileris mōtani et abrotano mē
strua prouocat et valet cōtra strāguriā et diffuri
am. Ipsa herba in vino cocta pectini emplastrata
strāguriā soluit. Et Vinū decoctionis sileris mōta
ni et radicis preos cōfert ī asmate et epilentia. Et
serapio auctoritate diascoridis. Virt⁹ eius est ca
lesfactiua scilz radicis eius et semis Et quādo sūi
tur Vinū decoctionis eius prouocat Urinā. et coar
tationi anhelitus cōfert et suffocat iōni matricis
et in prouocādo mēstruū expellit fetū. Et idē etiā
cōfert tussi antique et debilitati digestionis et tor
sionibus Vētris et debilitati epatis. Et quādo su
mitur ex semine eius aut radice eius in vino et pi
pere preseruat et dēfēdit hominē a frigore aeris.
Et propter hoc cōfert itinerantibz in hyeme. Et qñ
homines et alia aīalia de hac plāta comedūt tem
pore coitus eorū cōfert eis statim ad pregnandū.
Pandecta et serapio auicēna. Vinū dectionis radi
cis eius et seminis confert in dolore dorsi. Et aqua
decoctionis eius et rosarū valet in soda. i. dolore
capitis.



Sinapis

mutando.

Sinapis est calida et sicca in quarto gradu. Et ei⁹
 duplex est species. Vna est cuius semina exterius
 sūt subnigra interius vero alba. Alia cuius semi
 na interius et exterius sunt alba. et habent vñā
 virtutem sed prima species est acutior secūda. Et
 est eligēdū illud quod non est nimis siccū nec exte
 nuatū et sit granū grossū et si frangitur est albū.
 Virt⁹ folioꝝ est vlceratiua propter hoc pūgit mul
 tum quādo terit^r et miscet^r cū radice enule pulue

risate et dimittat^r per horam et cōfert stiatice vlce
rose. Et qñ miscet^r cū oleo lauri et inde linit^r scabi
es vlcerosa sanat eam. Et idem cōfert dolozi sple
nis et aufert etiā maculas vnguū. Et qñ radix
eius suppendit^r collo patientiū doloze dentiū pro
dest. Et habz etiā virtutē attrahendi et cōsumendi
superfluitates cerebri qñ masticatur vel fiat gar
garismus cū puluere eius et piretri et zinziberis
ana pondere cū melle rosaz et aqua plantaginis
miscendo. Idem confert apostemati oris et in casu
Buule. Et qñ fit ex semine sinapis et vitello oui et
parū salis vnguētū valet ad scrofulas. Et pul
uis eius mixtus cū zinzibere naribz apposit⁹ cau
sat sternutationē et valz in epilentia et litargia qz
excitat eos talia patientes. Etiā quādo fit empla
strū ex eo et semine rute et eius oleo cōfert in litar
gia capiti applicādo pillis prius abrasis. Et semē
sinapis cū succo abrotani mixtus valz ad alopicia
am et ad dolores ātiquos scz splenis et stiatice pas
siois qz trahit materiā ad exteriora et cōsumit eā
Et quando miscet^r eius semē cū cerusa et melle et
aqua dissolutionis fursuris tritici mūdifical faci
ei maculas. Et semē eius coctū cū aceto valet ad
scabiem vlceratā. Et aqua decoctionis ei⁹ valz fe
bribz ptioticis siue iterpellatis pādetta Auicēa et c.



Squinantum

Squinantum dicitur palea camelorum quia cameli
eam herbam comedunt calidum et siccum in secundo
pâdecta et Auicenna. In arabia reperitur. Eligendum
est subalbicum. et quod durum existit circa stipitem a-
biciatur. Virtute habet purgandi flegma principaliter
non quod per se ponitur sed cum purgantibus fleg-
ma ut polipodio esula et c. In ipso est stipticitas. que
confert in fluxu sanguinis et intestinorum et renum
Et quando bibitur Vinum decoctiois eius cum polipodio et succo
fumi terre

cū zucro miscendo cōfert in p̄dropisi & frigida cau-
sa. Et Vinū decoctōis ei⁹ cū pipere valet ī sp̄asmo
et dolore lacertoz. Cōfert etiā ī dolore matricis Vi-
tio eius nimie lubricationis fiat ex ipso et planta-
gine et bursa pastoris cū Vīno eulzacisma. Et squi-
nātū est herba similis ciperō. et reperit⁹ in pratis
Et fortassis ex eo tota terra Vbi nascit⁹ quādo de-
siccāt⁹ sit alba. Et quod ex ipso administrat⁹ sunt
folia flores et radices. Auicēna dicit q̄ squinātū
est duarū specierū. Vna earū est que nō habet fru-
etū nigrū sed apparet vt cauda equina. Aliud est
arabicum. et est boni odoris et maioris efficacie.
Squinātū in Vīno decoctū cū arthimēsia et catha-
plasmātū puḏēdis menstrua educit strāguriā et
diffuriā soluit. Et prouocat Vrinā Vinū decoctōis
eius et seminis feniculi. Et ī radice eius est stipti-
citas. propter hāc stipticitatē administrat⁹ ī flu-
xu sāguinis. Serapio. flos eius est paucē stiptici-
tatis calefactiuus molūficiuus frangens lapi-
dē. aperitiuus orificiorū Venarū. prouocatiu⁹ Bri-
ne et mēstruorū et resoluit inflationes. Et cōfert
sp̄uto sāguinis et dolori stomachi. Et oleū squinā-
ti prodest in pruritu. Auicēna. squinantū est stipti-
cū. quapropter cōfert eius flos fluxui sanguinis.
Vnde cūq̄ fit. Pandecta.



Serpentaria. *Serpentina. Radix Caulis.*

Serpentaria. i. Draguntea maior calida et sicca.
 Radix eius vsui medicine competit. Excessus ei⁹
 non determinatur ab autoribus platearius. sed
 pandecta auctoritate serapionis. c. & luff. i. Dra-
 guntee dicit q̃ Draguntea est maior et minor. Ma-
 ior est que vocatur serpentaria quia habz vestigia
 in modū serpentis. Vel quia venenum serpentis
 fugat. Sed minor est illa que vocatur aaron et est
 illa que habz folia plana. pandecta et i. auctoritate

galieni vi. simpliciu ca°. & serpētaria. substātia ra-
dicis eius subtilior est substātia radicis aaron et
ī sapore eius est acuitas et amaritudo et stipticitas
paucā. et est ca. et sic. ī pñio. Virtutē hz dissoluēdi
et mūdificādi. Succus eius mixt⁹ cū aqua rosaz
et cū parū ceruse et ī sole tēperet⁹ et inde facies per-
ungat⁹. ipsā enī clarā reddit et pānū eius deponit
Et prodest fistule puluis radicis eius cōficiatur cū
sapone et fistule imponat⁹ foramen eius dilatat ī
tātū q̄ os fractū seu putrefactū extrahi possit Itē
cōfert etiā ad cācrū isto modo. R. pulueris serpen-
tarie duas partes et terciā ptē calcis viue. misceā-
tur cū parū vini vel aceti ī modū paste ī testa su-
per carbone exsiccet⁹ et puluis inde factus cancro
supponatur. cancrū corrodit mūdificat et curat.
Ad apostēa maturādū et rūpēdū et ad mēstrua
prouocādū folia viridia cū oleo cocta cathaplasme-
tur super apostēata et suppositoriū inde factū pro-
uocat mēstrua. Serpētia hz quidē aliquid simile
aaron. tā ī foliis q̄ ī radice. sz acrius est eo et ama-
ri⁹ ideo magis calefactiuū. Et radix eius expur-
gat viscera oīa grossos hūores et viscosos subtili-
at. iō Vinū decoctōnis ei⁹ et scolopendrie mūdificat
et aperit opilationes spenis et epitis et renū qz sub-
tiliat hūores gressos pācta. Sz albert⁹ de Virtu-
tibz herbarū dicit. serpentaria cū trifolio ihumata
generat serpētes rubeos et virides & quibz si fiat
puluis et ponatur ī lampade ardēte videbit⁹ copia
serpētū et ē.



Satyrion

Satyrion .i. testiculus Vulpis est calidus et hū-
 dus in primo . habet folia similia foliis Rili albi
 et etiā in floribz cōuenit . et quod de ipa administra-
 t^r est radix que dulcis est Et i humiditate eius est
 inflatio superflua gratia cuius incitat ad libidiēz
 Et Vinum decoctionis radicis eius incitat ad libi-
 dinem . Et radix eius elixata cum carnibus recē-
 tibus vel assata magis conuenit ad carnis libidi-
 nem . Et Diascorides dicit capitulo orchis id est

satiron. q̄ si vir comedat maiorē partē radicis sa-
tirionis generat masculos . et si minorē partē ge-
nerat feminā. Et mulieres partiū ptalie dant eā
radicē tritā cū lacte caprino ad incitādū libidinē.
Virtus etiā radicis eius est que resoluit apostēa-
ta inflata quando ponit̄ super ea decoctio radicis
cū oleo. Et eius succus cū melle rosarū mūdificat
Vlcera sordida et apostemata fraudulēta putrida
curat et erisipilā que est dēfectio cutis Vlcio san-
guinis colerici. Et in ipsa est stipticitas ideo retiet
parū ventrē quando bibitur p̄cipue. alia est species
que simili modo apparet . s̄ illa species habz florē
purpureū . et illa species trita cū sale aperit emoro-
idas . Et quando administrat̄ sicca prohibet dila-
tationē Vlcerū et abscedit putredinē eorū et curat
Vlcera fraudulēta que sūt in ore. Sed est alia spe-
cies satirionis que vocatur palma cristi cui⁹ folia
sunt similia foliis prūne speciei satirionis sed sunt
graciliora cū nigris maculis que venenis resistit
quam si quis penes se habuerit a maleficiis et ve-
nenis securus erit. Pandecta. Et illa species est ca-
lida et sicca in secūdo et est ei proprietas mūdificā-
di cutē et confert membris nerueis . Pandecta au-
toritate auicenne .



Sciradus citrinum

Sciradus citrinū est absintheu marinum calefacit
in secundo gradu et desicat in tercio habens mi-
nutum semen simile semine herbe que dicitur abro-
tanum. et est plena semine et habet folia stricta et
non est ita amara sicut absintheum et habet odorem
grauem. et non est tate stipticitatis sicut absinthe-
um sed virtus eius est diuersa a virtute absinthei
Nam est mala stomacho et occidit vermes in ven-
tre plus quam absintheu quam apponitur extra et quam recipi.

tur ab intra. Et quando sumit^r cū melle interficit
vermes et expellit eos cū laxatiōe leni. Et quādo
coquit^r cū lentibus et bibit^r facit idē. Virtus etiā
sticados citrini est instisiua resolutiua ventositatū
Et eius cinis cū oleo eius Vel oleo amigdalino li-
nit⁹ confert alopie. Et eius oleū facit nasci bar-
bā que tardatur. Et decoctio eius cū aceto prohibet
herpestiomeū et carbūculos. Itē ad obthalmiam
Balz vapor decoctionis eius in aqua rosarū et resol-
uit eam. Confert difficultati anhelitus Vinū deco-
ctionis eius. Item decoctio eius et absinthei in aq̃
et exhiheat^r cū parū mellis extrahit vermes et a-
scarides et interficit eas. Et Vinū decoctionis eius
cū arthmesia et semine petrosilini prouocat Urinā
et menstrua. Et eius oleū cōfert frigori rigoris fe-
brilis pulsū manū et pedum ante horā rigoris
idē vngendo. Item oleū cōfert puncture scorpionis
aut aliorū animalū venenosorū. Item Vinū decoctō-
nis eius et draganti spiritualia mēbra calefacit
miscendo cū parū zucri propter eius amaritudinē
Idē valet contra stranguriā et diffuriā et ad opi-
lationē splenis et epatis addendo scolopendriā Itē
cū infirmus surgit ab infirmitate ad neruorū con-
fortationē valet aqua decoctiōis eius et lauē dule



Sticados arabicū.

Sticados arabicū est calidū et siccū i tercio gradu
 Pandecta. sed secūdū iohānē mesue. capitulo de sti-
 cados arabico est calidū in primo et siccū in secūdo
 Et est compositū ex partibz terreis frigidis danti-
 bz ei stipticitatē paucā et ex partibz igneis subtili-
 bus a quibz insunt et acuitas et amaritudo. sed a-
 cuitas plus est sua amaritudie. et amaritudo pl⁹
 est stipticitate ipsius propter quod est subtiliativū
 resolutivum. aperitivum opilationum ab
 r ii.

sterfuiū et solutiū nature. et est preseruatium
prohibēs a putrefactione. Et est ex parte stipticita-
tis paucē confortatiū cordis et cerebri et neruorū
et viscerū. Et prohibendū est habētibus colerā in
stomacho. conturbat enī eā. inducens sitim et vo-
mitū et estuatōnē laboriosā et etiā colericis obest
et est ex debilitē solutiū. propter quod miscē-
dū est ei sal gēma aut mirabolani indi seu lrebu-
li. magnificāt enī operationē eius. Et sticados a-
rabiū solutione educit melācoliā et flegma. mū-
dificat cerebrū et neruos et mēbra sensuū. et pro-
prie ī egritudinibus capitis. Effusio floz sticados
arabici scz. Vnc. s. Vel Vnc. i. in aqua casei cū vuis
passulis additis mirabolanis nigris Vel lrebulis
3. ii. et stet infusione per noctem colet^r et colature
addatur diasenicionis Vel diasene. 3. i. cassies fistule
3. ii. et fiat haustus cōueniens pro solutione humo-
rum ut supra. Et foinētatio facta ex eo et maiora
na et spicaceltica cū aqua decoctionis eius Vel lotō
capitis cōfert egritudibz frigidis capitis Et oleū sti-
cados arabaci cōfortat cerebrū et neruos et os ea
lesacit et diuificat. Et euaporatio decoctionis eius
aperit opilationes nariū. Et vinū decoctionis eius
et scolopendrie cū squilla est medicina bona in opi-
latione splenis et epatis et viscerū. Et est sedatiū
doloris lacertorū neruorū et iuncturaz secundum
omnē modū administrationis Alesue. Serapio.



Spargus

Spargus calide et sicce complexionis habet virtutem aperitiuam opilationū splenis et epatis et renum. et habet etiā virtutē abstersiuā. Et proprie semen eius et radix. Et quando decoquitur radix eius et bibitur decoctio ipsius confert strāgurie et ptericie et stiatice passionibus in vino decoquendo Et quando ex decoctione eius cū vino addito pietro fit mixtio et inde abluatur os cōfert contra dolorē dētū Et quādo elipatur vna elipatiōe seu ebullitiōe

et comeditur molliet Ventrē et prouocat Vrinā. Et q̄
do coquatur in Vīno prodest decoctio eius morsui a-
nimaliū Venenosorū. Et semen eius quādo bibitur
facit operationes radicis. Et dicitur q̄ elixatura
eius occidit canes. Et dicūt aliqui q̄ quando cor-
nu arietū sepeliūtur in terra nascūtur inde spar-
gi. Et proprietas eius est remouere dolorē lūborū
qui sit a flegmate et Ventositate. Et etiā remouet
dolorē colice passionis qz mollificat Ventrē. Et si
homo Vtitur eo multū facit nauseā. Radix et semē
spargi sūt diuretica modicū nutrimentū habentes
et nō bene digerūtur. Est etiā abstersiue Virtutis
nō tamē calefacit manifeste neq̄ ifrigidat. Ideo tā
renū q̄ epatis & opilatiuus est spargus et magis
semen et radices q̄ herba. Pādecta et Serapio. Et
secūndum plateariū spargus est calidus et siccus
ī tercio. et semen et radix vsui medicine cōpetūt.
Et extremitates spargorū ante productionē semi-
nis cū carnibus elixate vel cū sola aqua valēt cō-
tra opilationē splenis et epatis et cōtra strāguriā
et diffuriā. Et similiter cōtra dolorē stomachi et in-
testinorū et contra pliacā passionem Itē vniuersali-
ter aqua decoctionis seminis eius valet ad predi-
tea. Et semen eius per annū seruatur.



Sauina.

Sauina calida et sicca i tercio gradu. solum folia
 medicine competunt. Vinum decoctionis eius Balz
 contra Dolorem stomachi et intestinozum et pliace
 passionis et contra stranguriam. Et sauina cocta
 cum semine aneti et foliis altee i vino et cathaplas
 mata super pectinem Valet contra Stranguriam
 et dissuriam et idē prouocat Urinā sedando dolorē
 Vesice. Est enim sauina diaforetica et diuretica fo
 mentatio ex ea facta ex aqua decoctionis eius Vel

Vino valet contra predicta scz prouocando Vrinā et
mēstrua. et secūdinā educit decocta in oleo. Et cō-
tra tenasmon ex frigida causa decoctio in vino et
aceto cū taxobarbato miscendo et fiat eulzacisma
idest sessio super talē decoctionē et multū valebit
ponit^r etiā saffina puluerisata cū sulfure et litar
giro et succo lappacii acuti et parū auxugie porci et
fiat inde Vnguētū contra scabiē Vlcerosā seu sani
osā. Vapor etiā decoctionis saune et bethonice ī Vi
no decoquēdo prodest aduersus reuma frigidū per
nares sumendo pandecta. Item Virtus etiā eius
dissoluit et dispergit putredinē Vlcerū putridorū
malorū corrodentū antiquorū. Et succus eius cū
melle mixtus mūdificat Vlcera melācolica sordi
da et aufert erisipilā. Et propter causam sue subti
litis prouocat mēstrua plus omni alia medici
na. Et eius vsus nimius facit mingere sanguinē
et interficit fetū viuentē et expellit mortuū. Sera
pio. Et folia eius cōtusa cum aceto prohibet dilata
tionē Vlcerū corrodentū et sedat apostemata cor
rosiua. Et aqua decoctionis eius cū cerusa aufert
liuorē cutis et aufert escarā factā ex igne.



Semperuiua *Soubarbe.*

Semperuiua est herba sic dicta qz semper viridis
 frigida est in tercio gradu cū siccitate pauca. Et vi-
 ridis est multe efficacie et in medicinis non ponit-
 exsiccata. Virtutem habet infrigidandi et alteran-
 di cathaplasmata cum aceto vel agresta mixta su-
 per membra multum calefacta et apostemata ca-
 lida quia extinguit calorem extraneum et sedat dolo-
 rem factum ex causa calida cuiuslibet membri in pri-
 cipio applicando gratia repercussiois materie sic

postmodū absit inspissando materiā. Contra cōbu-
stionē aque vel ignis fiat Unguētū ex succo eius
et oleo rosarū et parū cere. sed non debet poni in pri-
mis tribus diebus sed calida ponāt. Ut fumosita-
tis fiat euaporatio. Vnde prius inungamus sapo-
ne et similibus. post terciū vero diē inungimus
Unguēto ut supra ad liniendū. Itē succus semper
uiue vel eius aqua confert fluxui sanguinis na-
riū Vngendo frontē tempora et guttur et exar mi-
scendo parū sandali rubei. Et experimēto habetur
q̄ multū valet notanter fluxui nariū proueniēti
ex ebullitione sanguinis ī iuuenibus ex epate cale-
facto. Et sunt due species scz maior que ut pluri-
mū nascit in locis edificatis ex lateribz. Quidā
faciunt eā nasci in domibus suis super tectū. Sed
minor scilz Vermicularis nascitur in muris et ī lo-
cis petrosis et substantia eius est aquosa et sapor
eius stipticus. Cōfert etiā succus eius erisipile et
apostematibus multū calidis que dilatātur ī cor-
pore. Item semperuiua cocta cū radice plantagis
posita supra podagrā confert et sedat dolorē eius.
Item succus cum aceto confert in plaga sancti an-
thonii. Serapio.



Squilla . Squille . oignon marin .

Squilla est calida et sicca in tercio gradu. et dicitur
 cepe muris quia mures interficit. Est enim composita
 ex partibus igneis in superficie datibus ei acui-
 tatis. Vehementiam. et ex partibus terreis adustis
 datibus ei amaritudinem et ex partibus aereis
 datibus ei de dulcedine aliquid. Est enim instisiva et
 ulcerativa adustiva resolutiva materierum attrac-
 tiua ad exteriora. subtiliativa partium grossarum et visco-
 sarum a putredine conservativa Et rectificatur cum assatione

Et preparat^r cū aceto Ut materias grossas et ad-
herētes submersas facile poterit expellere. Et me-
lius est q^d cepa squille asset^r Vel coquat^r et postea
administretur et sic minuet^r fortitudo et acuitas
sue Virtutis . et assata habet multa et maxima
iuuamēta. Et assetur inter prunas Vel iuoluat^r
pasta Vel luto in furno donec coquatur. Deinde ex-
trahat^r. Et acetū squilliticū sic fit. cepa squille scī
dat^r in laminas et cū filo separatim affigātur et
siccant^r in Umbra quadragita diebus . postea su-
mat^r quātitas vnius manipuli et ponatur in Va-
se vitriato et proiciatur desuper acetū fortissimū et
ponatur in sole xl. diebus . Et cū aceto squilliti-
co fit ablucō oris et restringit gingiuas laxas et
cōfirmat dētes cōmotos et aufert putredinē oris
Et elixatura squille pparata cū melle in potu ad-
ministrata fortificat trabecā arteriā et clarificat
Vocē et confert ad debilitatē stomachi et ad mali-
ciā digestionis et opilationes eius et ad melācolia
et appoplexiā et epilepsiā et frangit lapidem Vesi-
ce et cōfert suffocatōni matricis et apostēatibz sple-
nis et ad stiatricā et meliorat colorem et acuit Visū
et eius succus proiciat^r ad aurē et confert graui-
tati auditus . Et vniuersaliter valet omībus egrī-
tudinibus corporis preterq^{uam} vlceribus intrinsecis
Et cōfert in ydropisi et yctericie et strangurie et pa-
ralisi. Auicenna. Pandecta. Serapio.



Sambucus . *Sureau* .

Sambucus est calidus et siccus in tercio gradu.
 Est quodā diureticū . i . aperitiuū et diaforeticum
 id est sudoris prouocatiuū . folia sambuci humida
 non sicca quādo cōtusa cum aceto et sale ponūt su
 per empetiginem . i . malā speciem scabiei et pānū
 faciet multum confert et resoluit omnem supflui
 tatem cutis . 38ē aqua decoctionis eius cū cerusa
 Et odor florū sambuci i ducit sodam . i . dolozē capi

tis illis qui sunt calide cōplexionis et si tales odo-
rent nimium de eo incurrūt fluxū sanguis narium
Et Vinū decoctionis eius et lauendule cōfert in ca-
tarro et hominibz abundantibz flegmate salso et
senibus frigide cōplexionis . Et confert doloribus
qui fiūt ex flegmate viscoso . folia uel flores sam-
buci et folia altee cū vino cocta et emplastrata pro-
dest . Et oleū florū sambuci cōfert egritudinibz fri-
gidis in neruis . Et odor eius licet causet dolorē ca-
pitis Verūtamen cum hoc resoluit sodam factam
a flegmate quādo odoratz . Et facit possidere rube-
dinē in facie multitudo odoramenti eius . Et folia
ei⁹ quādo coquūtur cū aliis oleribus laxant fle-
gma . Similiter sūmitates ramorū elipe et come-
ste faciūt . Radix vero eius per se vel cū radice ebu-
li i vino cocta et dat^r p dropicis miro modo confert
Et quādo coquit^r i aqua cū arth imesia et fiat eu-
lrasisma in quo sedet mulier laxat duriciē matricis
et dilatat orificiū eius et mūdificat eā et secū-
dinē expellit . Et est bonū cōbustioni ignis et mor-
sui canis succus eius . Et succus eius denigrat
capillos et cōglutinat vlcera cōcaua et fistulas Et
ex succo eius et sepo ircino addito succo altee con-
fert podagre . Et succus eius immissus auri sedat
tūitū eius et occidit vermes i eis . Serapio . Au-
cenna . Pandecta .



Salix

Saule.

Salix est frigide et sicce cōplexionis in primo gra
 du. Virtus foliorū et corticū et fructus salicis et
 succi eius est stiptica. Et quando bibunt^r folia ei⁹
 cū vino et pipere conferūt colice passioni. Et quādo
 sumitur aqua decoctionis eius prohibet impregna
 tionem. Et aqua decoctionis fructus eius confert
 spūto sanguinis quando bibitur. Et cortex eius
 similiter facit hoc. et decoctio eius administrata su
 per pedes podagricorum confert eis multum.

382 mūdifīcat furfures capitis lixiuium inde fa-
ctū. Et aqua seu humiditas reperta intra corticē
abstergit oculū et aufert tenebrositatē eius. Itē
succus salicis glutinat vulnē recentia. Et suc-
cus eius confert fluxui sāguinis. Itē cinis sali-
cis scilz corticis eius est exsiccatiu⁹ multū ī omni-
bus in quibus medicus indiget exsiccatione. Itē
succus eius cū aqua plātaginis multū confert in
dissinteria. Et succus foliorū salicis cū aceto remo-
uet verucas et nodos et pustulas in corpore geni-
tas. Itē succus eius confert in dolore auris. Et
Virtus fructus et foliorū eius est stiptica sine pū-
ctione. et desiccatur exsiccatione occulta. Et ex aqua
decoctionis foliorū salicis et corticū eius et planta-
ginis cū bolo armeno fit clistere illi qui egerit san-
guinē. Et succus eius mittit^r ī aures ex quibus
emittit^r sanies Et succus eius conglutinat et con-
solidat vlcera magna. Et operatio ī his rebus est
fortior quando bibit^r cū vino stiptico nigro Et quā-
do ex foliis recentibus eius solis fit emplastrū cō-
fert fluxui sanguis vnderūq; exeat. Et succus fo-
liorū eius cū aqua endiuie cū parū zucri albi va-
let cōtra calorem febrile in potu exhibit⁹. Itē aqua
eius valet contra ptericiā et opilationē epatis.
Itē folia eius in cubili spersa febricitātes refrige-
rant. Auicenna. Serapio.



Saxifraga . *perce pierre . ou Polypodium*

Saxifraga calida est et sicca i tercio. sic dicitur qz
 saxum frangit. Virtutem habet diureticam et dis-
 solutiua. lapidem frangit in renibus et Vesica.
 Valet etiam contra stranguriam et dissuriam et
 Viciu lapidis Vinu decoctionis saxifrage et semis
 feniculi petrosilini milii solis confert multum ta-
 libus discrasiiis iam dictis. Idem Valet contra
 colicā et pliacā passionēs. Et puluis saxifrage in
 ouo forbili exhibit^r Vz ad idē. Vel det^r sequēs pot^r

f. i


qui maioris est efficacie aduersus p̄dictas discra-
sias .R. saxifrage scabiose cathapucie añ. m. i. flo-
rū boraginis . violarū duarū passulaz . añ. Vnc. s.
seminū feniculi petrosilini apii milii solis anisi liq-
ricie . añ. 3. ij. cīa cōtundat̄ et bulliant̄ in duabus
lb. aque fontalis ad cōsumptionē tercię ptis et co-
latum dulcoretur cū sufficiētī zucro albo. et fiat
potus mane et sero sumēdus pro qualz vice ī quā
titate medii cipi tepide sumēdo. quo potu cōsupto
sequens euformatū exhibeat̄ citra mediū noctis
R. benedictę laxatiue diaseniconis añ. 3. ij. cassię
extractę . Vnc. s. misce cū decoctione cōmuni et fiat
haustus . posteaumat̄ electuariū ducis vel dia-
ciminū pro cōfortatiuis . Et sup̄ intestina dolo-
sa vngat̄ vnguetū dialtee et miro modo cōferre
habet. Item Vinū decoctionis saxifrage et florū ta-
marisci cōfert multū aduersus opilatōnē splenis
et ematis . Item Vinū decoctionis saxifrage et radi-
cis fēiculi et esule necnō hermodatuli añ. 3. ij. post
coletur et de tali colatura mixta cū parū zucri de-
tur patienti in mane stomacho ieiuno existēte et cō-
fert aduersus p̄dropisim ex frigida causa.



Scolopendria . *Pterach.*

Scolopendria calida est in primo et sicca in secundo gradu. Virtutem habet incidendi et resol uendi du riciem splenis . Et scolopendria stipticitate cum a maritudie participat . quapropter cōfert spleni bibi bita cū aceto . Vel vinū decoctionis eius confert ad idem addito tamarisco & quo potetur quadragin ta diebus resoluit et extenuat splenem . Et hec her ba crescit in muris et fontibus et locis petrosis . Et folia scolopendrie cum foliis altee

in vino cocta et cathaplasmata super splenē et con-
fert debilitati eius. Et vinū decoctionis scolopēdrie
et petrosilini cōfert distillationi vrine. Et vinū deco-
ctionis eius cū menta cōfert singultui. Et vinum
decoctōis eius cū endiuia prodest ptericie. Et vinū
decoctionis eius et saxifrage bibitū frāgit lapidē
vesice et renū. Et putant quidā q ip̄a prohibet im-
p̄nationē si suspenditur sola ad collū mulieris.
Et oximel factū ex melle et aceto decoctōis scolopē-
drie magnifice cōfert opilationi splenis et ptericie
et singultui. Et hec herba nascitur in muris edifi-
ciorū et in petris et nō habet stipitē neq̄ florē neq̄
semen. Et folia eius sūt sicut folia polipodii et ps
eius inferior est quasi rubea. et pars superior vi-
ridis. Et substātia eius est subtilis. Et virtus ei⁹
prima est calida. Et secūda virtus est que incidit
et resoluit. Et tertia virtus est que frangit lapidē
et resoluit duriciem splenis. Et ex puluere scolo-
pendrie et puluere tamarisci eiusdē ponderis scilz
3. l. et ciamomi. 3. s. et pulueris sene. 3. j. mutuo
misceantur cū duabz vnciis zucri albi in modum
tragee et vtatur in cibis cōfert ad singula p̄dicta
Auienna. Serapio. p̄dicta.



Scabiosa

Scabiosa calida est et sicca in secundo gradu. Valet
 contra scabiem. Succo eius cum sulfure et litargi-
 ro et oleo lauri fit Unguentum contra scabiem. Et idem
 Unguentum addito pulvere abrotani confert alopecie
 Et succus eius lumbricos necat et eo magis quam
 cum succo absinthii et parum mellis miscetur
 et potui exhibeatur. Vel fiat cathaplasma super
 Ventrem ex foliis decoctionis eius et abrotani et
 absinthii cum melle et aceto miscendo. Et decoctio
 s. lli

totius herbe in vino confert ad emoroidas cōstrin-
gēdas . Dicit^r q^d sanctus Urbanus ad petitionem
cuiusdā sororis sue anhelantis super scabiose vir-
tutes quoniā ipse cōtinue utebat^r misit sibi super
petitione infra scriptos Versus . Urbanus pro se
nescit preciū scabiose . Nam purgat pectus quod cō-
primit egra senectus . Lenit pulmonē purgat la-
terū regionē . Apostema frangit si locū bibita tan-
git . Tribus Uncta foris antracem liberat horis .
Ex illo habetur q^d scabiosa est herba magne vir-
tutis quia confert pectori vicio flegmatis ibidem
peccantis p^rcipue senibus confert in pectore discra-
siatis . similiter eius succus cum liquiricia lenit
pulmonē et dolorē laterū sedat . Et aqua decoctio-
nis eius et betonice cum parū zucri bibita aposte-
ma dissolvit Et similiter emplastrata scabiosa cū
plantagine in aceto et aqua rosarum decocta super
antracē aut alia apostemata ignita applicata li-
berat patiētem ad aliquas horas a tali discrasia
Itē balneū decoctionis scabiose et taxibarbati su-
per tales herbas sedendo confert ad exitum ani et
ad strigēdū emoroidas p^rdicta Platearius . et c.



Salula

Salula est calide et sicce cōplexionis. Succus sal-
 uie et succus herbe paralisis cum oleo castorei va-
 let ad membra neruosa et valet i paralisi vngen-
 do loca et membra paralytica. Ad idem confert
 Vinum decoctionis saluie et rosis marini et herbe
 paralisis proprie schlüsselblomen. Et aqua saluie
 valet in trēore manuum. Vnde lauentur manus
 cum aqua saluie. Item succus saluie confert ad
 confortandum gingiuas os inde abluendo
 f.iiii.

cū parū mellis rosati miscendo. Et salua in cibis
conesta cōfortat stomachū. Vinū decoctiois saluie
et petrosilini aperit viā Brinarū. Itē caput purgiū
factum ex succo saluie cui misceatur piretrū istud
maxime e ducit flegma de capite. Decoctio foliorū
saluie et ramorū eius et artimesie quando bibitur
prouocat Brinā et menstrua et expellit fetum. Et
succus saluie confert morsui Venenoso. Et succus
saluie denigrat capillos liniendo eos cum succo Et
cōfert apostematibus. Et abscindit fluxū sangui
nis. Et mundificat vlcera fraudulēta. Et decoctō
saluie in aqua cū paux mellis rosarū cū qua ablu
antur genitalia Virorum et mulierā sedat ipsorū
membrorū pruritū. Virtus saluie est diuretica. i.
aperitiua. menstruis imperat. abortū facit. et sā
guinem ex vulneribz fluentē stringit. sordida Vul
nera purgat. Vinū decoctionis eius confert parali
ticis cataplasmatum super partem paralitica
tā. Et dicūt magi de saluia q̄ ipsa putrefacta sub
fimo generat̄ auis quedā habens candam serpē
tinam et albā de cuius cinere si ponat̄ in lampade
apparet q̄ domus sit plena serpentibus pandecta
Idem dicit albertus de virtutibus herbarum



Spicanardi.

Spice tres sūt species . quedam est spicanardi que etiam aromatica dicitur . et est calida i primo et sic ra in secundo gradu . Et alia est spice romana et dicitur celtica . Et est alia montana . hic intelligit spicanardi . cuius substantia est composita ex tribus substantiis . Una earū est virtus stiptica et secūda est acuta non nimis . tertia declinat parū ad amaritudinem . Et vinū decoctiōis spice bibitū Brinas mouet et mordicatiōem stomachi sanat . et fluxū

Ventris siccatur et caput confortatur et confert epati et
ori stomachi. Et virtus spicinarum dicitur absterfiva au-
toritate serapionis. et confortat epati et ori stomachi.
et quando bibitur et ponitur extra prouocat urinam et desic-
cat humores qui adueniunt ad intestina et confert hu-
moribus qui congregantur in capite et pectore. Et for-
tior specierum spice in hoc est indica de qua nunc loqui-
mur. Et idem auctoritate diascoridis. Virtus spice-
narum dicitur calida et sicca et prouocat urinam. et pro-
pter hoc quando bibitur stringit ventrem. Et quando fit ex ea
nastale siue pessarium cum mummya et parum olei rosa-
rum stringit menstrua et desiccatur humiditates que
currunt ad colicum matricis. Et quando bibitur cum a-
qua frigida sedat sicopim et confortat cordiace passioni
et inflammationibus epatis et ptericie et egritudinibus
renum. Et quando decoquitur in aqua et sedet in ea mulier
confert apostematibus calidis que fiunt in matri-
ce. Et confortat talis spica casui capillorum et palpebra-
rum propter eius stypticitatem. et facit ipsos pilos na-
sci. Et confert medicinis oculorum scilicet pulvis spice cum
pulvere thutie misceatur in aqua rosarum et fiat co-
lirium. Contra debilitatem cerebri applicetur spica
naribus. Et contra sorditatem ex frigida causa valet
oleum de spica. Et vinum decoctionis spice confert con-
tra opilationem splenis et epatis. Et oleum de spica
optimum est paraliticis et arteticis. Auicenna. Serapio.



Spicaceltica

Spica celtica est spica romana que nascitur i siria
 Et est calide et sicce complexionis . Et est plâta ha
 bens folia longa cuius color vergit ad rube dinem
 Et flos eius est citrinus . et melior ex ea e recens
 boni odoris multarum radicum . non facile fran
 gibilis . et quod de ipsa administratur est radice
 tus et stipites et flores . quia i eis est bonitas odo
 ris Et ipsa euellituz cum radicibus et fiunt ex ea
 fasciculi plene manus . Et

Vinum decoctionis eius prouocat Urinā. Et confert
multū stomacho qñ bibit^r cū decoctione absinthii.
Et aqua decoctionis eius confert apostematibus
calidis epatis et ptericiis et inflammationi stomachi
Et qñ bibit^r cū vino cōfert apostematibus splenis
et dolori Ventrīs Vesicę et renū. Et acetū decoctiōis
eius confert morribus Venenosoz animalium. Et
proprietas ei⁹ est q retinet mēstrua superflua qñ
sumitur in potu Et secūdu diascoridem eius Virt⁹
est diuretica et prodest iecoris tumori. et ptericiis
cōfert aqua decoctionis eius et absinthii. Et spleni
Vesicę et renibus medetur. Sed et morribz Venena
tis cū vino data opitulatur. Et spica celtica ingre
dit^r in cōfectionibz Unguētoz calidoz Et omēs spe
cies spice cū bibūt^r cū vino cōferūt spleni. Omēs
etiā spice prouocant Urinā. Et prohibent omia apo
stemata matricis sedendo indecoctiōe eaz. Et con
ferūt doloribz renū. et prohibent cursū materierū
ad intestina. Et habet proprietatē i retinēdo fluxū
superfluū matricis Et spica celtica est calidior spi
ca montana. et est in Virtute similis spice mōtane
nisi qz prouocat plus Urinā et confert magis sto
macho. Serapio. Pandecta.



Serpillum.

Serpillum calefacit et desiccatur in tercio gradu. Et dicitur serpillum quia serpit super terram. Et est serpillum domesticum et aliud silvestre. Domesticum ramos diffundit super terram. silvestre in longum crescit. Serpillum prouocat menstrua et urinam quando sumitur in potu. Et idem confert torsionibus Ventris et attritionibus musculorum et apostematibus epatis calidis Et est bonum contra nocumentum venenorum quod bibitur. Et fit emplastrum supra morsum animalium veneno-

forū. Et quādo serpillū coquitur cū aceto et parū o-
lei rosarū et proicitur super caput sedat sodam. i. do-
lore capitis. et est cōueniēs proprie litargie et fre-
nesi. Et qñ sumitur acetū decoctionis eius in potu se-
dat vomitū sāguinis. Et Vinū decoctionis eius in
potu exhibitū cōfert cōtra sincopim et cōtra distil-
lationē Urine scz cōtra stranguriam et diffuriam
et confert lapidi renū et Vesice. Et emplastrū ex eo
cū aceto factū valet cōtra puncturā apū. Et apit
opilationes Viarū Urine. Et de eo bibitū tumorem
epatis cōpescit. Itē emoptoicis mederi dicitur acetū
decoctionis eius datū Pandecta. Et Auicenna dicit.
qñ pecudes de serpillō pascūt facit emulgere sāgui-
nē. Et decoctio serpilli cū radice prees cū zucro pe-
nidii. Sulcorata extrahit humiditates Viscosas a
pectore et pulmone. et cōfert cōturbatiōi stomachi
et nausē. et prouocat menstrua et Urinā fortiter.
qz Virtus ei⁹ est subtiliatiua et resolutiua et aperi-
tiua quia aperit opilationes nariū. Et folia et flo-
res medicie cōpetūt. q̄ i olla calefacta i sacculo po-
sita et capiti exhibitō valet cōtra frigidū reuma Et
Vinū decoctionis eius cū succo liquiricie valet con-
tra tussim. Et Vinū decoctionis eius cū aniso va-
let contra dolore stomachi ex Ventositate. Platea-
rius Pandecta Serapio.



Taxus barbatus

Taxus barbatus est frigide et sicce complexionis
 Et duo sunt genera eius scz masculus et femina.
 Una est masculus et est alba. et alia est femina ni
 gra. Masculus autem habet folia ob longa et an
 gusta et hastam tenuem et semen eius tenue. fe
 mina vero habet folia cauliculo similia. sed aspe
 riora et latiora et hastam longam vnius cubiti
 albam et asperam flores virides et albos et semen
 nigrum. Radix est dura grossitudinem pollicis

habens et nascitur in campis. Itē radices omnis
generis sunt stiptice fluxū ventris cum vino strin-
gūt. Elixatura earū bibita conquassationes et do-
lores laterū tollit. tussim mitigat Vinū decoctiōis
eius cū succo liquiricie miscendo. Et dolorē dentiū
compescit succus eius cum piretro os inde abluen-
do vel gargarizando. Et folia eius cocta ī aqua et
cathaplasmata super duricies et tumores oculorū
cōferūt. Et maligna vulnera succus eius vino et
melle mixtus ad sanitatem perducit. Aceto vero
mixto vulneribus recentibus singulare presidiū
est. Et succus taxibarbati punctū scorpiōis miti-
gat. Et folia contrita cū aceto cōbustioni opitulā-
tur. Radix fluxibiles passiones iuuat. Quidam
gargarisunt radicis decoctiōem cū aceto et piretro
addito ad dentiū dolorē. folia vero diaforetice sunt
virtutis cum decoquantur cū calamēto in vino et
cathaplasmetur super stomachū. Decoctio etiam
florū taxi barbati capillos purificat. Fomentatio
etiam facta ex vino decoctionis eius valet contra
emoroidas fluētes Ad idē valet si anus ex vino de-
coctionis eius tergat⁹ post affellationē. Valet etiā
ad tenasmonē eulzacisma ex aqua decoctiōis eius
et arthimesie. Pandecta Platearius et c.



Tormentilla.

Tormentilla est herba similis pentafiloni. nisi qz
habet septem folia vtraqz pilosa. Cuius radix ru-
bea et tortuosa similis galāge sz nō habet acumē
flos eius rubeus. Et ipsa iudicatur frigida et sic-
ca in tercio. Et habet virtutē consolidandi et con-
fortandi cōceptū. puluis eius cū puluere preos su-
per vulnera spersa consolidat ea. Et Vinū & coctio-
nis radicis tormētillē et spice bibitū multū facit
ad conceptionē. Et similiter fomētatio facta ex fo-

lis tormentile et mellisse et tapibarbati in vino
ad sex vel septē dies desuper sedendo notanter post
purgationē confert ad conceptionē. Et valet ad su-
riam et diffuriā cū vino decoctionis eius. Ad con-
stringendū menstrua fiat fomentū ex aqua plu-
uiali decoctionis pulueris eius. Vel ex duabus
partibus tormentille et vna parte spice cū melle
miscendo et super ventrē ungatur iuuat ad conce-
ptionē. Et puluis tormentille et puluis spice et li-
mature cornu ceruini cū parū zucchi albi in modū
tragee in vino datus multū confert ad conceptio-
nē. Itē puluis tormētillēe. cū albumine oui deco-
quatur super tegulā et detur patienti confert cōtra
vomitū ex debilitate stomachi. Et tormentilla va-
let contra tenebrositatē oculorū coquatur in vino
et cū thutia in lapidē calaminari trita et colatum
exhibeat. Idē valet ad lipotomiā et in obthalmia
et rubore oculorū. Et aqua tormentille valet ad i-
dē. Item puluis eius valet ad cancrum et cō-
tra venenū animale aut pestilentialē ad intra sū-
ptus cum aqua acetose. pandecta.



Viola.

Viola frigida est et humida in primo gradu. De floribus Violarum fit siropus et zucrum Violarum et oleum Violarum. Et siropus Violarum fit sic. flores Violarum coquantur in aqua et ex colatura et zucro fit siropus. Vel ex succo florum Violarum et zucro fit siropus Violarum. Vel flores Violarum dimittantur in aqua tepida per noctem ex cuius colatura et zucro fit siropus Violarum. Sed ex succo Violarum et zucro melior fit siropus. Et oleum.

Violarū fit per decoctionē florū Violarū in oleo oli-
ue. et eius colatura dicitur oleū Violarū. Et inun-
ctio olei Violarū exterius facta super epas confert
cōtra calefactionē epatis. Vnctio etiā facta super
tempora et frontē dolorē capitis ex calore factum
remouet et sōnū inducit. Siropus ergo Violarum
virtutē habet leniendi infrigidandi humectandi.
iō valet in febribz acutis notanter ī terciana cōti-
nua seu interpellata. Et zucrū Violarū fit eo mo-
do quo fit zucrū rosarū vt puta succus Violarum
misceat^r cū zucro albo. Vel folia florū Violarū mi-
nutim īscisa cū zucro albo mixta et soli presenten-
tur in vitro albo per xl. dies pro ipsius fermenta-
tione. Itē viole contrite siue ipsa herba applicata
super calidū apostēa cōfert in p^ricipio. Fomētatio
etiā facta ex decoctione ipsius herbe Violarie et su-
per pedes et frontē applicata sōnū inducit in acu-
tis febribz. Flores Vel folia Violarū comesta cum
boragine et lactuca cū carnibz recentibz elixata cō-
ferūt in afflictione febrili. Decoctio etiā Violarum
bona est scabiei loco scabioso applicata. Et odor flo-
rū Violarū Vel succus earū fronti illinitus sedat
sodam siue dolorē capitis ex causa calida. Et deco-
ctio earū cū zucro penidii confert tussi calide et li-
nit pectus. et confert in pleuresi et peripulmonia
Et idem valet inflationi stomachi. Et siropus Bio-
larū confert dolori renū. et prouocat Urinā. et sol-
uēdo educit colerā. Auicēna. platearius Serapio.



Virga pastoris .

Virga pastoris . Eius Virtus infrigidat et desiccatur
in principio tercii gradus . Et radix eius desiccatur
in secundo gradu . Et sunt due species scz masculus
et femina . Succus eius mixtus cū litargiro cu-
rat scissuras ani et fistulas et emorroidas interi-
ores . Et Vermes que in capite huius plante iue-
niunt in corio ligati et collo suspensi dicuntur fe-
brem quartanā penitus curare . Et Virga pastoris
habet Virtutē reperiendi et incarnandi . et cōferre .

inflammationi oris stomachi quādo apponit^r extra
contrita cū aqua rosarū Et idē confert apostēati
quod erisipila appellatur et apostēatibus antiq^s
Et idē repercutit et prohibet humores qui fluūt
ad mēbra. Et est ex melioribus medicinis erisipi-
le quando dilatatur et quando extenditur ambu-
lans de mēbro ad mēbrum Et confert Vlceribus
aliis ad que fluūt humores Et succus eius con-
glutinat Vulnera recentia cū suo sanguine. Et cō-
fert Vlceribus auris . et si est in ea sanies desiccāt
eam . Et abscindit fluxū menstruorū immodera-
tum fomentatio facta ex Virga pastoris et arno-
glossa contusis et matrici applicatis . Et decoctio
eius cū bolo armeno in potu data curat Vlceratō-
nem intestinorū et sputū sanguinis . Et sistit flu-
xū humorū Vnde cūq^z fluūt cū succo plantaginis
miscendo. Idē confert fluxui sanguinis antiq^o.
Vicio colere. Et decoctio eius cū Vino confert distil-
lationi Urine quia prouocat Urinā prouocatōe for-
ti. Et q^{do} idē bibit^r in febrib^z perioticis ante ac-
cessionē peroxissimā per horam confert multū. Idē
valet in moribus Venenosis . Et succus eius cō-
fert in fistula matricis . pandecta Serapio.



Urtica .

Urtica et semen eius sunt calida in principio terciū
et sicca in scđđ. et semē est minoris siccitatis q̄ ip
sa herba. Et Virtus Urtice est. Ulceratiua attracti
ua resolutiua et in Virtute adustiua . Et in ipsa
etiam est Virtus aperitiua et absterstiua fortis .

Urtica cū raffano cocta et farina seminis līni dis
rumpit apostemata maturacioni propinqua. Et
cinis combustionis eius confert in cancro. Et ci
nis salis cum sale mixtus prodest Ulceribus


que accidunt a morsura canū. et Vlceribus mali-
gnis et cancro. Et emplastrū ex ea et sale factum
Valet contritioni neruoz. Et folia Vrtice contrita
abscindūt fluxum sanguinis nariū. Et semen ei⁹
contritū et naribus inflatum aperit opilationem
colatorii fortiter. quādo bibit⁹ semen tritum cū a-
qua ordei mūdificat pectus educendo hūiores gros-
sos. Et semen eius in Vino coctū excitat coitum.
Vel puluis seminis Vrtice in ouo forbili sumptus
Valet ad idem. Aperit etiā orificium matricis Vt
matrīx recipiat sperma. Et similiter si comedat⁹
cū cepis et ouis idem facit. Et quando supponitur
cū mirra prouocat mēstrua et aperit matrīcē. Et
similiter quando bibitur eius decoctio cū par⁹ mir-
re. Vel folia Vrtice contrita cū mirra et parū Vini
in modū emplastri confert aperiendo matrīcē qñ
ei applicatur soluendo educit flegma et humorem
crudū sua abstersione non cū Virtute solutiua q̄
fit in ipsa Vrtica. Et oleū Vrtice confert ad idem.
Et confert etiā ad mēbra paralitica Vngēdo ea.
Et suppositoria facta ex melle et puluere Vrtice sol-
uunt. Et Vrtica habet in se aliquīd Ventoſitatis
ad luxuriā prouocandā. maxime si cū sapi bi-
bitur. i. Vino Sulci. Anicēna. pandecta. Serapio.



Valeriana.

Valeriana est calida in secundo gradu. Iicca in fine eius. Et Virtus eius assimilatur Virtuti spicenardi. Et multi Valeriana nardum aggregentem appellant. Et radix eius in medicina ponitur. Virtutem habet diureticam. Dioscorides dicit su. i. Valeriana feruentis est Virtutis mictualis in prouocando Urinam. Vinum decoctionis eius cum semine feniculi et apii multum prouocat Urinam. Et eius electura mitigat lateris colorem et incitat ad pro-

uocationē menstruoz. Confert etiā cōtra strangu-
riā et diffuriā. Detur Vinū decoctionis eius addita
radice petrosilini. Valeriana etiā cū Vino cocta cū
apio et amplastrata pectini prouocat Urinā. Et Vi-
nū decoctionis eius confortat digestiuā et confert
dolori stomachi ex frigida causa. Et Vinū decoctio-
nis Valeriane et mastice et mente lē maioris effi-
cacie in confortando Virtutē digestiuam et in pa-
cificando dolorē stomachi. Cōtra Viciū pectoris ex
frigida causa Detur Vinū decoctionis Valeriane et
radicis preos et liquiricie et draganti. et multū
Valebit inscindēdo et eradicando humore crudum
et ficosū per Viā sreat⁹. Idē confert contra tussi
siccam ex frigida causa. Et ad superfluitatē ma-
tricis desiccandam fiat fomētū ex aqua decoctōis
Valeriane et arthimesie. Cōtra opilationē splenis
et epatis ex frigida causa Vinū decoctionis Valeri-
ane et floru tamarisci in potu Detur. pandeta Dia-
scorides. Auicēna.



Usnea.

Usnea est res nascens super arborē quercus vel
nuctis vel super lapides . Et melius hor est quod
reperit̃ super arborē nuctū . et quod est magis odo
riferū et albedioris coloris Et peius ea est que ad
nigredinem est tendens . Sapor eius est stipticus
et perate . Et Virtus eius est q̃ nō infrigidat frigi
ditate forti . s; prope tepiditatē . Et Virt⁹ alia ē q̃ re
solvit et mollificat . et proprie illud quod est super

arbozem nucum. Et estimauerūt quidā q̄ est cali
da in primo gradu et sicca ī scđō gra. quod pande-
cta inuit ca°. De Vsnea. auctoritate Auicenne. Vbi
dicit Vsneā cor confortare. quod idem Vult Auicen-
na de Viridis cordis. Et Vinū decoctionis eius et
arthimesie confert doloribus matricis. Et quan-
do mulieres sedēt in decoctione eius confert mul-
tum in dolore matricis. et idem facit fomētatio
ex ea facta. Et decoctō Vsnee et herbe paralisis pro-
prie flusselblomen cū oleo de castorio vel lini mul-
tum confert in paralisi et artetica passionibus. Et
quando infunditʒ aliquot diebz in vino. facit istud
Vinū dormire dormitione forti. Et qñ infunditur
in vino stiptico confert stomacho et curat fluxum
Ventris et abscindit vomitū et aromatizat stoma-
chum. Auicenna dicit Vsnea aromaticū est. aperit
opilationes et stringit carnes mollificatas. et lini-
tur super apostemata calida et sedat eoz inflama-
tionē et resoluit duricies iuncturarū. Et Vinū de-
coctionis eius abstergit Visum. Et confert tremo-
ri cordis et dolori epatis. et confert dolori matricis
et prouocat menstrua. pandecta. Auicenna. Sera-
pio. et c.

Secūda particula de
simplicib⁹ laxatiuis
linitiuis seu lubrica
tiuis superius atido
tis deferuentibus

Cap. i. de aloepatico.

Secūdū de agarico.

terciū de colloqntida

iiii. de cassia fistula.

v. de euforbio.

vi. de eblicis prebulis
mirabolonis citris.

Septimū de manna.

viii. de reubarbaro.

Nonū de scāmonea.

Decimū de sene.

xi. de tamarindis

xii. de zucro.

Tercia particula de
spēbz ardaticis cōfor
tatiuis et aliis consti
milib⁹ cōfortatiuis.

Ca. xiii. de cināomo.

xiiii. de cardamomo.

xv. de croco.

xvi. de calāo ardati⁹

xvii. de gariofilis

xviii. de galanga.

xix. de gentiana.

xx. de liquiricia.

xxi. de macibus

xxii. de nucemuscata

xxiii. de pipere.

xxiiii. de reupontico.

xxv. de sādalo albo.

citrino et rubeo.

xxvi. de tamarisco

xxvii. de visco

xxviii. de zincibere

Et q̄rta particula de

fructibz et sei⁹ her-

bar et ortis ab eis.

Ca. xxix. de amigda

lis dulcibz et amaris

xxx. de citoniis et pi-

ris.

xxxi. de capparis

xxxii. de castaneis

xxxiii. de ficubz et pi-

neis et Quispassulis

xxxiiii. de iuiubis et

sebesten.

xxxv. de prunis

xxxvi. de aniso.

xxxvii. de bacis lau

xxxviii. de cusebis.

xxxix. de carui.
xl. de fabis.
xli. de fenugreco
xlii. de semine lini.
xliii. de lupinis
xliv. de milio
xlv. de nucibus et a
uellanis.
xlvi. de ordeo.
xlvii. de orobo.
xlviii. de oliuis et o-
leo oliuarum.
xlix. de pomis gra-
natis.
l. de vino et aceto.

quinta particula de
gummis et aliis de-
riformilibus.

li. de camphora.
lii. de draganto.
liii. de gumi arabico.
liiii. de laudano.
lv. de mastice
lvi. de mirra.
lvii. de pice.
lviii. de resina.
lix. de storace sicca et
humida.

lx. de terepentina

Sexta particula
de generibus salis.
et mineris terre et
lapidibus.

lxi. de alumine.
lxii. de argēto viuo
lxiii. de bolo armeno
lxiiii. de cerusa.
lxv. de calce viua
lxvi. de corallis rube-
is et albis
lxvii. de emantite
lxviii. de litargiro.
lxix. de lapide lasuli.
lxx. de perilis
lxxi. de sulphure.
lxxii. de sale comuni
lxxiii. de tartaro
lxxiiii. de thuthia
lxxv. de vitriolo.
lxxvi. de viridi eris.

Septima particula
de aialibus et ortis
ab eis

lxxvii. de aneta et
ansere.
lxxviii. de bobus.
lxxix. de capris.

lxxxv. de cancris .
lxxxvi. de columbis .
lxxxvii. de castorio
lxxxviii. de ceruo .
lxxxix. de hedis
lxxx. de lepore .
lxxxi. de porcis .
lxxxii. de vitulis .
lxxxiii. de vulpe .
lxxxiv. de butiro
xc. de coagulo
xci. de caseo .
xcii. de cera .
xciii. de lacte .
xciiii. de melle
xlv. de spodio .
xlv. de sapone .

¶ Secunda particula de simplicibus laxatiuis.

¶ Capitulum primum

Aloepaticum calidum est et siccum in secundo gradu et fit ex succo cuiusdam herbe que sili modo appellatur. Et sunt tria genera scilicet cicocitrinum epaticum et caballinum. Optimum aloë dicitur citrinum et discernitur ex citrino colore seu rufo. et precipue cum fragitur apparet crocei coloris. Epaticum autem coloris epatis assimilatur. id est subnigrum et citrinum. et habet foramina et obscuram substantiam Caballinum autem nigrum est et amarissimum habet substantiam et horribilem odorem. Aloë virtute habet purgandi flegma et coleram et mundificandi melancolicam. habet etiam virtutem confortandi omnia membra nervosa unde valet contra supfluitatem humorum frigidorum in stomacho ceterorum que confortat et ipsum caput a dolore preseruat qui ex grossa viscositate stomachi cadit. Si solum clarificat cum aqua rosarum miscendo. opilationem splenis et epatis aperit. menstrua prouocat. Ulcerationem virge consolidat et scabiem curat. Et valet contra perdropisim ex frigida causa Detur aloë. 3. i. et mastice 3. i. cum succo absinthii in ebdomada bis in mane administrando. Item puluis eius cum melle datus lumbicos interficit Platearius.

¶ Capitulum. ii.

Agaricus calidus in secundo siccus in tercio. Et agaricus est fungus que circa radicem abietis crescit. Et sunt due species Aliud est masculinum. aliud femininum. Femininum est melius. et habet formam rotundam. et cum desiccatur fit albissimum. Masculinum habet formam oblongam et non est adeo album. Et agaricus principa

liter purgat flegma scđario melācolia. Et v̄z con
tra q̄otidianā ex flegmate. Det̄ agaric⁹ in q̄titate
ii. 3. cū. 3. j. squinati cū decoctione sene et radicis e
sule. et v̄z idē cōtra p̄liacā passionē. Et cōtra dissu
riā accipe saxifragā coctā ī vino in q̄ dissolue aga
rici. Vnc. s. et da patiēti. Cōtra fistulā. R. agaricū
puluerisatū cū sale tartari et sale cōmuni mixtū
cū melle cōficiatur et cū tēta inuncta mitte ī fistu
lā et ossa fracta extrahit et malā carnē corrodit et
fistulā sanat. Et cōtra morpheā accipe sal cōmune
v̄stū et agaricū et tartar. eq̄liter et scarificatiōe fa
cta superpone puluerē et fortiter frica. ¶ Cap. iii.

Coloquintida ca. ī tercio sicca ī scđo. pomū ē cui⁹
dā fruticis quod etiā cucurbita alexādrina appella
t̄. Et sola recepta mortifera ē. Balz contra q̄rtanā
aqua decoctiōis coliquitide. 3. s. et Vnc. s. sene. cui⁹
colatura dulcoret̄ cū zucro et det̄ āte accessionis
horā. Et decoctō coliquitide ī aceto cū q̄ abluat̄ os
ī modū gargarismi v̄z cōtra dolorē dētium. et pul
uis coloquintide cū melle mixtus valet contra lū
bricos. Et pueris fiat emplastrū ex coloquintida
et succo absin. circa v̄mbilicū applicādo. Et ad mē
strua prouocāda fiat fomētū decoctiōis interioris
coloquintide cū arthimesia Et v̄z etiā contra duriciē
splenis et epatis decoctio interioris coloquintide cū
aqua scolopēdris et cū zucro miscendo. ¶ Cap. iiii.

Cassia fistula calida et hūida temperate. h̄z vir
tutē mūdicādi leniendi feruorē sāguis mirabili
ter mitigādi. colerā depurat a sāguie. Vnde v̄z in a

cutis passiōibz vel febribz et añ purgatiōez dēt
moliificat et aptū purgatōi facit. Et cassia fistul
gargarisata cū melle rosato apostēa fauciū diss.

Euforbiū ca. est et sic. i. q̄r. gra. Cap. 8. uit
Sūmi ē eiusdē arboris i india quod in diebus
canticularibz colligit. hz virtutē purgādi flegma
et attrahēdi balz etiā cōtra arteticā et podagrā ei
dat in mīma dōsi cū bdellio miscēdo et par gerepi
gri galiēi pcedēte digestiōe cū oximelle sūllitico.
Contra fistulā bz euforbiū et mastiv puluerisata
cū sapone miscēdo et ori fistule imponat hūidita
tē cōsumit. Et sternutatio sit i dē optia. cū quo eua
cuat materia a capite. Et p̄cipue bz i litargia pul
uis naribz iflat. vi.

Emblici sūt fru- uis naribz iflat. vi.
et crescētes ultra mare et miraboloni citri
ni et lzebuli etē. Emblici purgāt flegma et melā
colia cū decoctōe radicis esule minoris et sene. Et
puluis emblici cū decoctōe taxibar bati miscēdo bz
cōtra emoroidas sup anū suppoitū. Itē puluis ē
blici cū puluere aloes i oleo distēpat et i dē iunga
tur caput bz cōtra casū capillōz. Oēs miraboloni
sūt frigidī et sicci i scdō gradu. Et miraboloni citri
ni purgāt colerā. sz lzebuli ēblici bellerici purgāt
flegma. sz indi purgāt melācolia. Autores dicunt
q̄ oēs miraboloni purgāt colerā. sz quidā minus
Citri p̄cipaliter colerā scdario flegma. lzebuli
p̄cipaliter flegma scdario colerā. Indi p̄cipali
ter melācolia scdario colerā. platearius.

Manna calida ē et hūida t̃pate ¶ **Cap. vii**
Est aut̃ ros iuētus sup̃ q̃sdā herbas diure-
ticas. qui cadit in quadā parte grecie et indie. et i-
uiscat̃ circa herbas et colligit̃ postea sicut mel et
est magne efficacie. Quidā sophisticāt cū melle et
zucro. quidā cū succo liquiricie. Pura aut̃ māna ē
subalbida. et interius h̃z quāsdā cōcavitates. Et
nil̃ dulci⁹ ē pura māna. sophisticata aut̃ dulcis ē
cū quodā acumine. Virtutē h̃z mūdicādi sāgui-
nē. Vnde valz in acutis febribz cū cassia fistula mi-
scendo.

¶ **Cap. viii**
Reu barbarū est calidū et siccū in sedō gradu
Dicit̃ reu barbarū qz in barbara regiōe re-
pit̃. Vel in india Vel ī trāsmarinis partibz. Et est
radix in pōdere grauis nō perforata cū frāgit̃ ha-
bēs Venulas interi⁹ distinctas hic rufas hic sub-
palidas et cū masticat̃ tigit̃. istud ē eligēdū cōtra
riū vero nō est eligēdū. Virtutē h̃z purgandi cole-
rā p̃cipaliter. et cōfert cōtra calefactionē epatis
et splenis ex hūoribz calidis. Cōfert etiā cōtra ter-
cianā simplicē et duplicē isto mō. In aqua decoctōis
quatuor seminū frigidōz Vt citrulli melonū et ē.
resoluat̃ cassia fistula et tamarīdi. et ī colatura
misceat̃ reubarbari puluerisati. 3. ii. et spice. 3. s.
et sūat̃ mane. Idē ṽz cōtra p̃tericiā cū aqua en-
diuie miscēdo.

¶ **Cap. ix.**
Scāmonea ē calide et sicce cōplexōis. solutōe
educit colerā cū fortitudine attrahēdi eā a sā-
guine et a venis Vehemēter. Et dosis. ei⁹ ē a granis

tribus. *Esquid.* 3. s. cui addit parū mastice p̄ clau
dere orificia Venarū q̄ scāmonea se solo sup̄ta apertu
re h̄z Cōfert etiā admiscēdo sibi medias cordiales
stomaticales et epaticales sicut sūt crocus ciamo
mū et spica de sādālorubeo. ¶ Capitulū. v.

Sene cal. et sic. ē cōplexōis Et crescit ī partib⁹
trāsmarinis v̄z cōtra melācolicas passiōes
et cōtra epilētiā et cōtra sicopi et cōtra opilatiōem
splēis et epatis. Cōfert etiā aduer⁹ feb̄e quarta
nā et cōtra fluxū emorroidaz. Et sirop⁹ fact⁹ ex
decoctiōe sene et scolopēdrie et boragis cū zucro mi
scēdo cōueniēter cōuenit ad p̄dictās passiōes. Et dos
eius ē a vnc. s. ad. vnc. j. cū parz ziciberis miscēdo

Amaridi solutiōe educūt colerā et reprimūt
feruorē ei⁹ et mūdificāt sāguinē et Ca. vi
cōferūt īflatiōi epatis et stōa. Est medicina vera fe
bris acute que indiget lenificatiōe. Dosis ei⁹ est ab
vnc. s. ad. vnc. j. cū succo fēculi vel ēdiuie vel apit
vel sero caprio administrādo. ¶ Capitū. vii.

Succū ca. ē hūidū tēperate citra primū gra.
Virtutē h̄z hūectādi lubricādi et aliq̄liter ī
frigidādi si fuerit albū vel triū decoctōnū. et Vir
tutē h̄z lenitiuā et abstersiuā et lauatiuā qz intē
stia reddit lubrica et lenit pectus et cōfert stōācho

tercia particula de sp̄b⁹ aromaticis cōfortatis et
aliis cōsilib⁹ cōfortatiuis ¶ Capitulū. viii.

Inamomū calidū est in scdō gra. siccū ī ter
cio. Eligit⁹ enī per gustū et discernit⁹ bonū.
n iii

Virtutē hz cōfortādi cerebrū ex arōaticitate. cōsoli
dādi ex cōglutiositate. V3 cōtra debilitatē stōachi
ex frigiditate. det^r puluis cīamomi cū puluere caz
ui i cibis Cōpetēter etiā i salsamētis por^r ad appeti
tū prouocādū. Cinamo. masticatū reddīt os arōa
ticū. Cōtra sicopi et cordiacā passionē det^r puluis e
ius cū puluere gariosiloz i sorbili de ouis. Ca. viiij

Cardomomū ca. et sic. i scdō. Semē ē cuiusdā
arboris. et sūt due spēs maius et minus
maius d^r dōesticū. minus d^r siluaticū. maius est
melius qz magis arōaticū et i colore subrufū. Vir
tutē hz cōfortādi ex arōaticitate dissoluēdi consu
mēdi ex qualitatibz suis. V3 cōtra cordiacā passi.
ex fr. cā. fiat decoctio eius i vīo arōatico cū pax a
que rosaz miscēdo det^r patiēti. Ad digestionē cōfor
tādā et debilitatē stōachi puluis cinamomi cū seie
anisi det^r i cibis Cōtra debilitatē cerebri ex reūate
puluis eius cū puluere cubebaz narib⁹ islat⁹. v3

Crocus ca. et sic. i p^{ri}o gra. Due sūt spēs s. or
tē q i ortis reperit^r. et crocus oriētalīs q i
partib⁹ oriētis reperit^r. Virtutē hz cōfortādi ex qua
litatib⁹ suis ex arōaticitate sua. Cōfert cōtra debi
litate sto. et contra sicopi. Et v3 contra pliacā strā
guriā et dissuriā passioēs fiat decoctō croci i oleo et
melle et loco dolēti cataplasmā fiat. Ca. vdi

Calamus arōaticus ca. et sic. i scdō gra. Ra
dix est cuiusdā fruticis et valde arōatica est. Virtu
tē hz confortādi et consumēdi. Contra dolorē stōa

chi et itestior ex frigiditate et ventositate certū ē re-
mediū. puluis eius ī q̄titate vnc. s. cū succo absin-
thei et pax vini miscēdo det̄ patiēti ad digestionē cō-
fortāda. et si addit̄ puluis ciamōi valebit eo me-
lius Idē Vz ad cordiacā passionē. ¶ Ca. xviii.

Qariosili ca. et sic. ī ter°. qdā dicūt ī scdō. hnt
aut virtutē cōfortādi ex arōaticitate et vir-
tutē dissoluēdi et cōsumēdi ex q̄litatibz. Vz ad di-
gestionē cōfortāda. det̄ Vinū decoctōis gariosilozū
et mastice mire prodest. Cōfert etiā ad doloze stōa-
chi ex frigida cā vel ex ventositate. det̄ Vinū decoctō-
nis eoz cū seie fenicli. Vz etiā cōtra suffocatōez ma-
triciis. puluis gariosiloz cōficiat̄ cū vino odorife-
ro et supponat̄ vel iniciat̄ per pessariū fumus eo-
rū et receptus īferius valet. Ad p̄cipitatōez matzi-
cis odorēt̄ gariosili. Et Vinū decoctōis eoz etiā det̄
Ad cerebrū cōfortādū applicent̄ gariosili naribz et

Dalanga ca. et sicca. confert. ¶ Ca. xix.
in secundo gradu. Ra dix est et eligitur que
subrufa est et nodosa et ponderosa et acutum sapo-
rem habens. que autem subalbida et lenis et fe-
re nullum saporem habens et perforata abūcien-
da est. habet autem virtutem confortandi ex aro-
maticitate sua et dissoluendi et consumendi ex q̄-
litatibus. Detur Vinum decoctionis eius ad di-
gestionem confortandam et doloze stomachi ex
frigida causa vel ventositate. u. iii.

Et ad cerebrū cōfortādū puluis galāge applicet:
naribz ad cordiacā passionē et cōtra sicopi det^r pul
uis ei⁹ cū succo boraginis.

Cap. xix
Genciana ca. ē et sicca ī scdō gradu. Est herba
cui⁹ radix eodē mō appellat^r. et radices. Vbi
medicīne cōpetūt. et que solida citrinū hñs colorē.
et nō perforata icolumior est. filiter multā hñs a-
maritudinē bēa est. Virtutē hz dissoluēdi cōsumē
di attrahēdi. ē enī diureticū. Vz aduersus ātiquū
asma. det^r puluis cū vino addita aqua ordei. Epi
lēticis det^r puluis eius cū succo pionie. Et supposi
toriū vel pessariū factū ex puluere gēciane cū suc
co arthiesie cū p^{ar} mellis Vz ad mēstruū prouocā
dū. et fetū mortuū et secūdinā excludit.

Liquiricia ē ca. et hūida tēperate. Eligēda est
que tota iterius crocea ē et cū frāgit^r nō pul
uerisat^r. et q̄ pōderosa est. que aut subalbida vel
subnigra et lenis vel viridis abiciēda ē. et succ⁹
eius ē eiusdē efficacie. Vz decoctio eius cū aqua cō
tra oīa vicia pectoris et maxie pleureticis et peri
pulmoniācis. Et vinū decoctōis eius Vz cōtra tus
sim. Et liquiricia masticata et sub lingua retēta si
ti et asperitatē stōachi et gutt^ris mitigat.

Cap. xvi
Macis ca. et sic. ī scdō gra. flos ē. Et maces
reperiūt^r circa nuces muscatas ī circūferē
tia. Virtutē hz cōfortādi ex arōaticitate. dissoluē
di ex qualitātibz suis. Eligēdus ē qui subrufus
est. qui etiā acutū habet saporē cū aliquali ama
ritudine. Niger autem et terreus et qui non habz
acutū saporē abiciatur. Et vinū decoctōis eius
valet contra indigestionem ex frigiditate. Et

masticatō macis v3 ad confortādu cerebrū. Et pul
uis macis i cibo et potu dat⁹ v3 cōtra cordiacā pas
sionē.

Nux muscata ca. et sic. in **Ca. xvii.**
scdō gra. fruct⁹ ē cui⁹ dā arboris que i india
nascit⁹. Eligēda est que pōderosa est. et cū frāgit⁹
iteri⁹ nō puluerifat⁹. et est acuti saporis. si ista de
sūt nō ponēda ē i medicinis. Virtutē h3 confortādi
ex arōaticitate et cōsumēdi ex qualitatibus. Nux
muscata media vel itegra i mane cōesta v3 cōtra
idigestionē stōachi et discoloratōez faciei ex frigidī
tate. Istud pz per experientia. Et Vinū decoctōis nu
cis muscate et masticis v3 cōtra frigiditatē stoma
chi epatis et itestinoz.

Piper ca. ē citra quartū gradū. sic. i medloei⁹
Et sūt tria gna piperis. Est ei piper nigrū qd
melopiper dicit⁹. et piper lōgū qd macropiper dz et
piper albū qd leucopiper dz. Et ē fruct⁹ arboris in
idia nascētis. Dicūt quidā piper nigrū fieri per deco
ctōnē. cū ei dz colligi p̄p̄ copia serpētū appoz ignis
circa arbores. piper nigrū virtutē h3 dissoluenđi
p̄ncipaliter et cōsumēdi. piper albū scdārio et lon
gū. puluis piperis i cibis mixt⁹ digestionē cōfortat
et p̄cipue piper lōgū. h3 sāguieis et colericis nocet
vsus piperis dissoluit enī nimis et quibz dā qh3

eupōticū ca. leprā i ducit. **Ca. xviii.**
et sicce cōplexionis. et est fere simile reubar
baro q̄tū ad iteriora. Virtutē h3 mūdicādi ex pō
ticitate. et diureticū ē sua amaritudine vel ex qua
litate h3 suis. Vinū decoctōis eius cū succo feniculi
i pax zuri miscēdo sobrie datū soluit opilationē

splēis et epatis ex frigida cā Et puluis ei⁹ cū mel
le dat⁹. V3 cōtra lūbricos Et ēplastrū factū ex pul
uere ei⁹ cū oleo et cera V3 cōtra debilitatē stōachi.

Sādālū fri. i. tercio. sic. i. scdō. **Ca. xxv.**
Eius tres sūt spēs. s. albū rufū et citrinū
Et melius ex sādalo ē citrinū pingue. post citrinū
rubeū. post rubeū albū. et cōferūt dolozi sto. et epi
tis ex colera rubea. et rubeū ē frigidius albo et ci
trio. et ē magis iuuatiuū. Pā ipz prohibet fluxū
hūorū ad mēbrū Et cōfert cordiace passiōi cū febre
qñ hūectat⁹ i aqua ē diuile et idē limit⁹ cor. Et talis
limitio super epir applicatū cū panno lineo cōfert e
piti calefacto ex febre. Et qñ puluis sandali rubei
miscet⁹ cū paz cāphore et aqua rosaz et tēporibus
applicet⁹ cōfert dolozi capitis q sit ex caliditate. Et
puluis sādali rubei mixt⁹ cū aqua solatri del se
peruius del portulace Valz i doloze podagre calide.

Tamariscus ca. et sicce ē cōplexiōis. **Ca. xxvi.**
Vinū decoctōis ei⁹ V3 ad opilatōnē splēis et
epatis et ad strāguriā et diffuriā et diureticus est
Et puluis corticis ei⁹ i cibis decoct⁹ et frēqns eius
vsus cōfert ad easdē passiōēs Et pot⁹ i q⁹ bibit⁹ ta
mariscus cōfert ad idē. Et cortices ei⁹ sūt maioris

Hiscus nascit⁹ i arbore efficacie. **Ca. xxvii.**
glādiū. et reperit⁹ etiā i arbore piroz. Est au
tē optimus q i arbore qrcus nascit⁹ et māet diu vi
ridis. Virtutē hz subtiliādi attrahēdi et dissoluē
di. et q ex eo bon⁹ ē recēs plan⁹ coloris porri iteri⁹
Viriidis exterius. et nō calefacit nisi post morā. et i
ipso ē hūiditas superflua i digesta. et ē ca. et sic. in

ter°. et ē resolutiuus . resoluit ei hūiditates gros-
sas ex profūdo corporis pp fortitudinē virtutis at-
tractiue et lenit aptāta et maturat cū rasina pini
miscēdo Idē duriciē splēis curat . et lenit iūcturas
cū tāta cera q̄tū ē ip̄z et cū rasina pini miscēdo.

Cinciber ca. i ter°. hūidū i p̄rio Ra Ca. xxviii
Dix i trās marinis partibz nascens. Vinū deco-
ctōis ei⁹ et ficuū siccat et passulat Bz ad tussi fri-
gidā et spūaliū frigiditatē . et puluis ei⁹ cū ficubz
siccis imissus et cōedat⁹ cōfert ad idē. Et vinū deco-
ctōis ziciberis et cumini Bz ad doloze sto. et intestioz
ex dētositatē . et digestioez procurat . puluis zicibe-
ris cū baubace superposit⁹ Bz cōtra tenasmonē . et
puluis eius naribz iflat⁹ cōfert cōtra apoplexiam
actu affligētē.

Quarta particula de fructi-
bus et se. herbar et ortis ab eis . Ca. xxix.

Amgdale Dulces et amare. Dulces sūt ca. et
hūide i p̄rio gra. Amare sūt ca. et sic. in scdō
Et amare cōpetūt medicie. Dulces esui. Amare Ba-
lēt cōtra asma et tussi ex fri. cā. terāt⁹ amgdale
amare et addito zucro pp amaritudinē et fiāt pul-
tes . Oleū amigdalay amaray Bz ad sorditatem
auriū. Et vsus amigdalay amaray Bz cōtra lū-
bricos Et ēplastrū ex eis factū et applicatū super
Vmbilicū Bz ad idē. Et pessariū factū ex eius oleo
et trisera magna prouocat mēstrua. Ca. xxx.

Atonia sūt diuersay q̄litatū. q̄dā sūt dulcia q̄
dā pōtica seu stiptica. q̄dā acetosa . i dulcibz
ē hūiditas tēperata . i acetosis et aliis ē frigiditas
māifesta . et virt⁹ citōioz ē cōglutia Vulnez et pro-
hibet illud quod currit ad apostemata in principio

eor. et fortificat os stōachi. et confert stōācho laxo
et cōtra fluxū vētris stipticitate eor. sz dulcia sūt
minus stiptica. Et oleū eius v3 ad idē. Et semen
ē limitiuū sū stipticitate. Et ei⁹ vsus v3 cōtra sudo
rē. Et oleū ei⁹ v3 scissuris frigoris. et est vtile vlce
rib⁹ scabiosis. Et succ⁹ citonior v3 cōtra sputū san
guis. Et semē ei⁹ v3 cōtra asperitatē gutturis et
lēit pect⁹ seu cānā pulmōis. Ad idē prodest ipsozū
musculago. Et citonia valēt cōtra vomitū et sitim
sedāt et cōtra ebrietatē valēt. Et sirop⁹ citonior cō
fert ad easdē passiōes. Et pira valēt similiter licet re

Capparis ca. est et missi⁹ ¶ Ca. xxxvi
sic. in scdō gra. Radix cortex folia fruct⁹ et
flores cōferūt vsui medicine. Virtutē habēt cōfor
tādi appetitū et infrigidatū stōachū calefaciūt. Cō
tra epatis et splēis viciū et eor duriciē conferūt vī
nū decotiōis corticis cappari optie v3. Ad idē v3 ele
ctuariū factū de puluerib⁹ corticū cappari et tama
risi cū zucro. Ad lūbricos cōferūt fruct⁹ capparo
rū et ad splēis dīscrasia. Valēt etiā ad pliacā pas
sionē isto mō. Accipe librā mediā corticū cappari et
coquat^r in succo radicis ebuli et addat^r zucrū et fi
at sirop⁹ et sūat^r mane et sero. Idē sirop⁹ v3 ad ar-

Castanea ē frigida tetrica. ¶ Cap. xxxvii
frigidatōe pauca et citra primū gra. calidi
tatis et siccitatis existit. et in cōparatiōe ad glādes
sūt maioris digestiōis. tussietib⁹ sūt nocie casta
nee. Dolore capitis pstat pp duriciē digestiōis. no
cūmētū aufert^r cū assāt^r sūt cōstipatie Et cōferūt

Ficus pinee et Bue passule **Cap. xxxviii.**

ficus sūt recētes et sicce. et Virt⁹ recētū est debilis prop⁹ hūiditatē eay superfluā. et sicce sunt meliores et maxie carnose. Et Virtus ficuū ē calida ī fie primi grad⁹ et sicca in principio scdī. Et alia eius Virtus ē maturatiua et resolutiua apostēatū qñ miscet^r cū farina ordi aut cū medulla panis frumēti. Et recētes et sicce laxāt Ventrē. Et aqua decoctōis ficuū filis est melli in ditute sua. Et sicce valēt esui et sitim inducūt et molliūt Ventrē. Et sūt cōueniētes gutturi et cāne pulmōis et Vesice et renibz et asmaticis et discoloratis. Et decoctio eay cū psopo purgat pectus a superfluitatibz et cōfert tussi antiq⁹ et dolori pulmōis pandecta. Pinee sūt calidē et hūidē ī primo gradu valēt asmaticis et ī dolore pulmōis et cōferūt etiā cōsūptis. Virtutē habēt leniēdi mūdificādi et hūectādi. Et est optim⁹ cibz laborātibz in dolore pulmōis et apostematibz pectoris. Buepassule Virtutē habēt humectādi et leniēdi. Vinū decoctōis eay v⁹ cōtra frigidā tussim et ī cibis date valēt cōtra vomitū colericū

Iuinbe et sebesten sūt ca **Cap. xxxviii.**
lide et hūidē. Iuinbe hñt extinguerē acuitatē sāguis colerici et cōferunt pectori et pulmōi et cōferunt Vesice et dolori renū et pectoris ex caliditate. et est malū stomacho et nutrimētū eay ē mucū et digestio eay dura et generāt flegma Serapio. Sebeste ē medicamē medtū ī cōplexōe sua in caliditate et frigiditate. laxat Vētre m febricitātū et cōferunt

tussi calide et leniunt pectus et sedant catarrhum calidum
et conferunt ardori urine qui fit propter mordicationem colere
in vesica et renibus. **Pandecta.** **Ca. xxxv.**

Drunga sunt frigida et humida. Prunorum alia nigra alia
rubea. quae nigra sunt et dura bene valent precipue da
mascena. Virtutes habent refrigerandi et leniendi intestina
et valent acuta febricitantibus. Et prosunt contra constipa
tionem ventris ex siccitate vel ex colera rubea desiccata

Anisi ca. et sic. in ter. Plateari. **Ca. xxxvi.**
Acio. Est semine dulce contra herbe sic appellate. habet
virtutes conservandi dissolvendi ventositatem extenuandi
et contra ventositates et acidam eructationem et indige
stionem vinum decoctiois anisi et mastice et cinamomi
ad menstrua provocanda dicitur trisera magna cum deco
ctione anisi Contra opilationem splenis et epatis. Et deco
ctio anisi cum scolopendria. Et pulvis anisi sumitur in ci
bo ac potu et ad augmentationem spiritus et lactis.

Sacca lauri est fructus arboris lauri. **Ca. xxxvii.**
Sunt ea folia quae etiam medicinae competunt. et sunt ca. et
sicce complexionis sunt grana sunt fortiora. Virtutes habent
conservandi ex aromaticitate dissolvendi et conservandi.
Fructus lauri contriti et in testa calefacti et cum sacculo
capiti applicati multum conferunt contra febrem flegmaticam. et
contra frigidum reuma capitis decoctio baccae lauri et
rose in aliquo vase ore et opilato et recipiat patientes su
munt per os et ex illa aqua lavantur frons et tempora Oleum bac
cae lauri et contra dolorem stomachi ex frigidityte. et
contra arthriticam. fomentum ex aqua decoctionis foliorum lauri
matricem confortat et mundificat et conceptum impeditum
ex frigidityte adiuvat **Pandecta Platea.** **Ca. xxxviii.**

Qubebe sunt ca. et sic. temperate. sunt fructus cuius

da arboris i india nascētis Virtutē hnt cōfortādi
ideo valēt cōtra sicopi cū aq̄ boragis exhibēdo. Et
Vinū decoctōis ei⁹ multū cōfert cordiacis Idē con-
fert epilēticis. Et cōtra frigidū reuma cōferūt cu
bebe cū zucro cōfecte. et eaz odor siliter multū pro

Carui ca. et siccū in tercio **Cap. xxv. v. de**
gradu. ē semē vni⁹ herbe sic appellate. Vir-
tutē hz diureticā. Vinū decoctōis ei⁹ v3 cōtra strā
guriā et dissuriā. Puluis etiā ei⁹ in cibo sūpt⁹ dīge
stionē cōfortat. Vētositates secludit semie in salsa
mētis vtim⁹. appetitū prouocat et semie tantū in

Faba ē frig. et **Cap. xl** medicis vtim⁹
sicce cōplexiōis et cū ē viridis ē hūida i prio
paz nutrit. hūiores grossos generat. inflatiōez vē
tris generat et stomacho nocet. sāguīem grossū
et melācolicū creat et fumū grossū. iō cerebrū of
fēdit et sōnia vana inducit. sz per decoctōez et assati
onē remittit⁹ eaz malicia. Et aq̄ decoctōis fabarū
mūdificat faciē cū amido miscēdo. aq̄ florū fabaz
v3 cōtra obscuritatē oculorū. **Ca. xli.**

Fenugrecū ca. et sicce cōplexiōis ē. Virtutē hz
cōglutinādi maturādi relaxādi. Ad maturādi a
postēa exteri⁹. accipiat⁹ fariā fenugreci cū vitello
oui cōficiat⁹ et suppoat⁹ maturat et attenuat. Ad
maturādi et rūpēdi cōficiat⁹ cū terepētia matu
rat et rūpit et si misceat⁹ cū fariā semis lini et cū
semie altee maiorē hēbit efficacīā. Itē fiat deco. tō
ex fariā fenugreci et se. lini et altee sup apostema
stōachi et itestiorū applicata valebit. **Ca. xlii.**

Semē lini ca. i prio et i hūiditate et siccitate me
diocre. inflatiuū est et stōacho nociuū. et paz

diureticū est et parū nutrit. ad tussim frigidā v̄z.
pectus purgat a flegmatica supfluitate in cibis
supt⁹ et ab extra farina eius cū farina semis lini
cū butiro miscēdo valet cū tali v̄ngere pect⁹. molli-
ficat materiā flegmaticā ibidē peccatē. et idē se-
dat dolorē v̄niuscuiusq; mēbri. Idē valet in spas-
mo. Et virtus semis lini proxima est virtuti fenu

¶ Capitulū. xliii.

¶ greci.

Lupinus calidus et siccus in tercio. Virtutem
h̄z diureticā. et sunt lupini dulces et amari. Et a-
mari p̄cipue vsui medicine cōpetūt. Et farina lupi-
nozū amaroꝝ cōfecta cū melle cōfert contra lūbri-
cos. et si puluis absinthei vel eius succus addituz
fit eo efficacius. Et emplastrū factū ex farina lu-
pinoꝝ amaroꝝ et succo absinthei addēdo parā alo-
epatici valet pueris cōtra lūbricos sup v̄mbilicū
applicādo. Vinū decoctionis eius valz p̄dropicis et
cōtra opilationē splenis et epatis & causa frigida

Illū frigidū in primo siccū. ¶ Cap. xliiii.

in scdō semē est. Et virtus eius ē desiccatiua ideo
desiccāt v̄etrē seu cōstipāt. sz qñ ponit⁹ exteri⁹ infri-
gidat in primo gradu. et exsiccat in fine terciū. Et
miliiū modicū dat nutrimentū. Et qñ applicat⁹ ab
extra ī facellis actu calidū sup iestina v̄z contra
fluxū v̄etris et proucat v̄rinā. ¶ Cap. xl v̄.

Auces et auellane. Puy vsualis indigestibi-
lis est et colerā nutrit et dolorē capitis com-
mouet. tussietibz cōtraria est a ieiunis cōesta nau-
sea prouocat. v̄n̄ s contraria est cōesta si fuerit

Et nuges cum cepis et melle et sale mutuo mixta
morſu hoīs et canis ad ſāitatē pducit. Veteres nu
ces cōtrite et cācro cathaplaſmate proſūt. Nuges
ca. et ſicce ſūt. q̄ multū cōeſte faciūt paralīſi ſigue
et puocāt vomitū et laxāt vētrē. Auerrois. Auel
lane ī cibo ſūpte dolorē capitis icutiūt. ſtōachū in
flāt. corpori ſano piguedinē cōferūt. et ſedāt mole
ſtiā tuſſis vetuſtiſſie. et auellana nutritibilior ē nu
ce. Auicenna. qm̄ ē magis ſolida et minus vinctuo
ſa. & eliat ad ca. et ſic. et ē tardioris digeſtiōis et
excitat ad vomitū. pādetā. **Ca. xlvi.**

Ordēū fri. et ſic. ī ſcđō. Ei⁹ nutrimentū minus
ē tritico. Ex ſaria ordēi et aq̄ fit mixtura cū
zucro albo et viuiſſimulis miſcēdo cōfert loco cibi
ſebicitātibz et aq̄ ordēi loco potus. Ex ſaria ordēi et
aceto fit ēplaſtrū cōtra apoſteata ca. ī p̄ci⁹ ad re
percuffionē. Et aq̄ ordēi mixta cū amido bz pro mū

Orobis **ſificatōe faciei. Ca. xlvii.**
ī p̄ci⁹ ſic. ī ſcđō. hz virtutē aperiēdi et abſter
gēdi et iſcidēdi. hz ſaporē amax et puocat vrinā et
q̄ nimīū eo vtūt⁹ facit vrinari ſāguiez. Et qm̄ bo
ues & eo cōe dūt ipigāt⁹. ſaria orobi laxat vētrē
et puocat vrinā. et meliorat colorē corporis. et qm̄
miſcet⁹ cū melle mūdifīcat vlcera et lētigies et fa
ciē mūdifīcat ei⁹ mixtura cū ſaria ordēi et amidi.
Idē delet pruritū mēbroz. Et ſaria ei⁹ cū aceto co
cta et poſita ſuper pectinē cōfert ſtrāgurie et curat
tenaſmonē et pūctōes iſteſtiōz Serapis. **Ca. xlviii.**

Oliua et oleū oliuaz. Oliue Virides sūt fri. et sic. stringūt Ventrē. et oliue aq̃tice excoziāt stōachū pp̃ eoz pōticitatē. et qñ ponūt i aceto sunt pl⁹ excoziatiue stōachi. et nigre ex eis sūt calidē cū pauca stipticitate i digestibiles plus aliis. Et hūoz q̃ gñat⁹ ex oliuis vituperat⁹. et q̃ cōsūt i medio prādiu. acuumt appetitū. et magne ex eis sunt maioris operatōis. oliue paucū dāt alimētū corpori. et qñ sunt mature cōplete sunt calidi caliditate tēperata. et imature frigide et stipticiores. Et oliue noue stringūt Ventrē et sunt bone stōacho. s; nigre oliue mature sunt parate corruptioni. et sunt male stōacho. Et ēplastruz ex eis factū prohibet Vlcera quoz nomē est ātroy. i. apostēa ignitū. Et ēplastr ex foliis oliue cū melle super Vmbilicū occidit lūbricos. Et qñ ex eis fit ēplastrū cum farina ordei cōfert fluxui Ventris ātiq⁹. et fluxui hūiditatū q̃ a matrice emanāt. oleū oliuaz maturaz confert sanis et est bonū stōacho pp̃ stipticitatē q̃ est i eo et restrigit gīguas et cōfortat dētes qñ tenet⁹ in ore et prohibet sudorē et lenit corpus et prohibet aduētū frigoris corpori. et tale oleū debilitat virtutē medicīaz vulnerātiū. Et dat⁹ i potu contra medicinā mortiferā vt vomat⁹ ab eo. Serap. pādicta. **O**liu.

Poma granata. q̃dā sunt dulcia q̃dā acetosa. et acetosa sunt maioris stipticitatis. omia granata sunt boni humoris et sunt bona stōacho. pauci tñ nutrimentū. et dulcia q̃dē sunt boni saporis nisi quia inferunt caliditatem stōacho licet pau-

cam. ideo non sunt multū conueniētia febricitātibus sed acetosa magis conferunt. Et succus granatorū Vētris cōpescit fluxum. et infusus in aqua et potui datus emoptoicis et dissintericis medetur. Et succus eorū cum melle valet ad vlcerationē oris granatum quod est dulce est frigi. i. p̄rio et hūidū in scdō. Et acetosum est fri. et sic. i. scdō. Acetosum reprimit colerā et prohibet cursū superfluitatum

ad viscera et proprie Vinū ei⁹. p̄dicta Auicēna. P.

Ainuet acetū. Vinū ē calidū i. scdō gra. et Be-
t⁹ ex eo in tercio. et mustū i. p̄rio. et manife-
stat⁹ Vinū quodq; Vinum i. q⁹ gradu est per estima-
tionē caliditatis ineuntis in eo. Vinū immoderate
sumptum nocet neruis et sensibz. Et Vinum Vē-
album prouocat Vrinam nisi quia facit dolorē ca-
pitis et qui bibit ex ea satis nocet stomacho. Prouā
Vinū generat inflationem et est difficilis digestio-
nis. inducit sōnia mala. Et Vinū albū subtile est
bonum stomacho. et conuenit vsus eius magis i
sanitate et egritudine q̄ rubeum. quod inter albū
et nigrum est medium. Et Vinū nigrum est gros-
sum et tardē digestionis et inebriat et ingrossat car-
nem et confert in fluxu Vētris et est inflatuum
Dulce Vinum est tardē resolutionis. inflat stoma-
chum. laxat Ventrem sicut mustum. et confert
vesice et renibus. Acetum frigidum est in primo
gradu. siccum in tercio gradu. Virtutem habet

penetrandi et subtiliandi et costringendi ex qualita-
tibus . Valet acetum contra vomitum et fluxum ven-
tris . Bulliant in aceto rose et cortex quercus et i-
bibat in tali aceto lana et ponatur super stomachum
vel super umbilicum . Et appetitum incitat carnes cum
eo comeste . Et acetum stomachum cum iuenit plenum la-
uat . Vacuum autem restringit . Et valet contra frenesi
fricatio facta circa volas manuum et pedum cum sale
et aceto . platearius Serapio . et cetera .

Quita particula de gumis et cõsimilibz . Ca . li .

Camphora frigida est et sicca in tercio gra-
du . Est eligenda alba et lucida . Valz contra
geomorrea . i . iuoluntariam spermatis emis-
sionem . Distemperet camphora cum succo solatri vel la-
cte et c . et superponat petini vel renibz et confert .
Idem valet contra diabeticam passionem . et contra calefa-
ctionem epatis cum pannis humectatis apponat regi-
oni epatis . Et camphora mixta cum succo sanguinarie
valet contra fluxum sanguinis narium . Et contra libi-
nem odoret camphora per nares . Et camphora satis co-
petenter ponit in electuariis contra acutas egritu

Dragatum frigidum est Sines . Ca . lii .
in secundo humidum in primo gradu . Est gummi . et
quod album est clarum et purum est maioris efficacie .
Contra siccitatem pectoris detur patienti decoctio dra-
gati et gummi arabici in aqua ordei . Aqua decoctio
ordei et succi liquiricie in qua dissoluat dragatum va-
let contra tussim siccam . Electuarium etiam confectum ex
partibus ii . dragati et i . parte liquiricie et cum zucro

cōficiat^r qđ ſz cōtra tuffi ex ea. cā. Et aq̄ ordet de-
corēdis dragātū ſz cōtra fiti. Et cōtra diffint heriā
ſz aq̄ pluuialis i qua diffolutū ſit dragātū. Dra-
gātū cū albuie oui mixtū cōtra ignis cōbustione
optimū eſt. platearius. Serapio. ¶ Ca. liii.

Gūmi arabicū ca. ē et huiū. ſile ē draganto
Et ſz arabicū qz i arabia reperit^r et melius
eſt. hz aut virtutē relaxādi et leniēdi. ſz cōtra a-
ſperitatē liguo diffolutū gūmi arabicū in aqua
i qua fricet^r lingua. Cōtra vomitū ex debilitate vir-
tutis retentive det^r puluis ei^r cū puluere cinamo-
mi. puluis gūmi arabici miſceat^r cū ſucco plāta-
ginis et cōfert. Et puluis eius cū puluere ſāguis
draconis i aqua roſarū miſcēdo ſz cōtra fluxū mē-
ſtruorum et ſanguinis. ¶ Cap. liiii.

Laudanū ca. et huiū i ſcđo gra. Eſt ros i q̄-
bus dā herbis iuiſcatus. et eſt eligēdū qđ
eſt pōderoſū et nigrū. Eius odor valet cōtra catar-
rū. ex fri. cā. Et laudanū et maſtiy miſceāt^r et cir-
ca gūguas et dētes itus et extra ponat^r dentes re-
laxatos cōfirmat. Ad ſuffocationē matricis reci-
piat patiēs eius fumū per iſerius. Et cōtra p̄cipi-
tationē matricis recipiat patiens fumū laudani
per os. Et ſuppoſitoriū ex eo factū et matrici imiſ-
ſū cōfortat matricē et iuuat ad cōceptionē. Ca. lvs

Maſtiy ca. ē et ſicca i ſcđo gra. gūmi ē cuius dā
fruticis eligēda ē maſtiy q̄ alba ē et clara.
q̄ vero obſcura abſticiēda. Virtutē hz cōfortādi cō-
glutinādi cōſolidādi et cōſtrigēdi. Et vinū diffolu

tionis mastice et olibani cū albuie oui miscēdo et
tēporibz superponat^r V3 cōtra hūores |fluētes ad
oculos et ad dētes . et cōfert etiā cōtra dolorē tēpo
rū q̄ sit ex sūositate ascēdēte a stōa . ad caput . ma
stix masticata deuoluta in ore cōprimēdo in dētibz
pluribz vicibz facit descēdere hūiditates per sputū
eiiciēdo . Emplastrū factū ex mastice bolo armeno
albuie oui et aceto et super ozificiū stōachi posi
tū vomitū colericū cōstringit . positū super renes et
pectinē fluxū colericū cōstringit . ¶ Ca . lvi .

Mirra ē ca . et sicca ī scdō gra . gūmi ē cuiusdā
arboris ī india nascētis . Eligēda ē q̄ clara
et citrina et lucida est . Virtutē h3 cōfortādi ex glu
tinositate . cōducēdo partes iunū et Virtutē dissol
uēdi et cōsumēdi mediocriter ex qualitatibz suis
et etiā p̄seruat a putredie . Vñ corpora cōdita cum
mirra cōseruāt^r . Et V3 mirra cōtra sanie oris sto
machi et ītestioz . Et mirra V3 cōtra putrida Vlce
ra . Et fumus eius per os receptus cerebrū cōfor
tat et per Vuluā matricē calefacit et confortat ad
cōceptū . Et mirra V3 cōtra fetorē oris vicio hūorū
putridoz . Et Vinū decoctionis eius et ficuū siccarū
valet cōtra asma et viciū pectoris et cōtra tussim
Et pillule de storace calamita et mirra valēt con
tra catarrū . et valēt etiā ad digestiōē cōfortāddā

Dix . alia naualis alia liquida . et ē ¶ Ca . lvi
ca . et sicca ī scdō gra . Naualis minus ē cali
da et sicca . Et p̄ix liquida virtutē habet cōsumē
di laxandi et dissoluēdi . Unguentū ex ea factū cū

litargiro et oleo lauri et pax acetī. Vñ cōtra scabiē
Contra doloze splenis fit ēplastrū ex pice resoluta
cū puluere absinthei et cera et oleo. et pīx naualis
in ēplastris ponit^r q̄ fiūt ad vūlnera. Et d^r naua
lis qz abradit^r a nauib⁹. et ipsa dēssicat superflui
tates et dissoluit eas pp̄. morā quā facit ī aq̄ ma
ris Dicūt quidā dissoluit superfluitates qz adqui
siuit virtutē ipaz ad aq̄ marina. Serap̄. Ca. lviij

Resina diuersificat^r scd³ diuersitates arborū a
quibz colligit^r. Et oēs resine sūt calefactiue
et dissolutiue et mūdicatiue. et ē ī ea res q̄ abster
git ad eo q̄ curat scabiē. et ipa quidē attrahit ad in
teriorib⁹ pl⁹ q̄ alie spēs glutinis Et dicūt quidā q̄
resina sit sudor arboris pint. Et resina ingreditur
Vnguēta faciēs ea odorifera et bene colorata et cō
fert ad vūlnera corporis hūiditates putridas attra

Storax calamita sic hēdo. pādetā. Ca. liij
ca et liquida. sūt ca. ī p̄rio et sicce ī scd³. Eli
gēda ē storax calamita rubea. Valet cōtra frigidit
atē et debilitatē cerebri cū laudāo et stōrace liqui
da miscēdo. ī modū pomi ābre naribus applicādo
multū cōfert cerebro. Ad idē vñ meli⁹ fumigiū de
ea posita super carbones. Vinū decoctionis ei⁹ gar
garisatū hūiditatē vūe seu vūlue dēssicat. Et pil
lule de ea facte valēt cōtra frigiditatē stōachi et fri
gidū reuma capitis Et fumigiū ei⁹ vñ cōtra suffo
cationē matricis per īferi⁹ applicatū. Et vñ etiam
cōtra p̄cipitationē matricis idēst casū eius per su
perius applicatū. Storax liquida multū valet in
p̄ lili

emplastris cōtra tinea et pustulas Et similiter va-
let ad plura ēplastra et reddit ea multū odorifera

Terepētina ca. et sicca. fumus ei⁹ recept⁹ lx.
circa anū curat tenasmonē. Similiter Balz
eius fumus cōtra suffocationē matricis īferius
recipiat. et cōtra p̄cipitationē matricis superius re-
cipiat fumū terepētine. Vel fiat suppositoziū matri-
ci cū hōbice iuoluta terepētina ī suffocatione ma-
tricis Ad rūpēda apostēata fiat ex ea et farina or-
dei ēplastrū.

Sexta particula de generibz sa-
lis et mineris terre et lapidibz. **Ca. lxi.**

Alumen ca. et sic. ī quarto gra. Virtutē habz
cōsumēdi et fortiter desiccandi. puluis eius
spersus super cācrū malā et putridā carnē eradi-
cat. Et alumen mixtū cū pax mellis cū quo licini-
um vngat⁹ et imissū fistule multū prodest. prius
lauet⁹ Ulcus cācri cū aceto. inflationes gīgiuarū
sanat si fiat ablutio earū cū aceto mixto cū alumie
p̄cedēte v̄tōsatione cū scarificatōne circa caput et
spatulas. Cōtra scabiē sulphur et litargirū et a-
lumen bullantur ī aceto et oleo et inūge ī balneo
postea abluē cū aqua ca. et post itēz iunge Balneū
aq̄ alais v̄z p̄d̄ropicis scabiosis arteticis.

Argētū viuū ca. et hu. ī quarto. quidā dicūt
q̄ sit fri. in quarto. Ex effectu ei⁹ calidū pro-
bat⁹. qz dissoluit īscidit penetrat licet actu sit frigi-
dū. potētialiter est ca. Cōtra scabiē recipiat⁹ litar-
girū et cerusa et oleū lauri misceāt⁹ in patella cir-
ca ignē infrigidato adde argētū viuū et vsui refer

na. Cōtra pānū faciei post partū accipiatur auxu-
gia galine cū cerusa et argēto viuo et inde vngat^r

Bolus armenus frigidus facies. **Ca. lxxii**
Est et siccus in scdō gra. Est qdā vena terre
virtutē habet cōstrigēdi. Et eligēdus ē qui ē sub
rufus secūdu oēs eius partes. Cōfert bolus con-
tra emopt oīcā passionē. idēst fluxū sāguis per os
sumat^r aq̄ ordi i qua sit dissolutū gūmi arabicū
vel dragātū cū bolo armeno. Et prodest idē cōtra
dissinteriā cū succo plātaginis admistrādo. Vel fi-
at ēplastrū super itestina cū albumine oui et boli
armeni et seie plātaginis. Et cōtra fluxū sāgui-
nis ex naribus misceat^r bolus cū succo sāguina-
rie et imponatur naribus et cōfert. **Ca. lxxiii.**

Cerusa frigida est et sic. in scdō gra. est flos
plūbi. habet virtutē mūdificandi extenuā-
di superfluitatē et extergēdi. Aqua resolutionis
ceruse et amidi mūdificat faciē. mulieres ea vtū-
tur. Et cerusa valet ad creādā bonā carnē i vul-
neribus et ad sanāda vulnera. Et qui cerusā fa-
ciūt sepius icurrūt apoplexiā epilepsiā paralisi az-
teticā propter maliciā vaporū plumbi. **Ca. lxxv.**

Caly viua ca. est et sicca in scdō gra. mixta cū
sepo et oleo valet ad putrida apostemata. Et
virtus caleis est inflatiua mordicatiua adustiuā
cauterisatiua. sed si miscetur cū auxugia aut oleo
fit maturatiua. et oportet q̄ sit noua viua quā nō
tetigit aqua. et est fortior illa quā tetigit aqua. et
q̄do lauat^r calyx fit sine mordicatōe. pādicta. lxxvi.

Corallus rubeus et albus frigidus ē et sic-
cus in scō gra. Est eligendus rubeus grossus
clarus et quāto plus accedit ad rubedinem tanto
melior qui nulla habet foramina vel pauca. Al-
bus similiter eligēdus est q̄to albius tāto melior.
qui etiā nō sit perforatus foraminibz. Virtutē hz
cōfortādi depurādi cōstrigēdi. Virtutē habet occul-
tā cōtra epilētiā. Cōtra fluxū sanguis nariū ipo-
nat^r puluis coralli rubei cū succo sāguinarie nari-
bus et cōfert. Et puluis eius i ouo forbili valet cō-
tra dissinteriā. Vel dat^r cū aqua plantaginis. Et
cōtra emoptoicā passionē idest sputū sāguineū fiant
pillule ex duabz partibz pulueris coralli rubei et
vna parte dragāti cū aqua ordei miscendo et fiant
pillule q̄ tenētur in ore et trāsglutiat post resolutō

Emātites frigide et sicce nē eaz. Ca. lxxvii.
Est cōplexionis. est lapis. hz autē Virtutē
cōstrigendi fluxū sanguinis ītestioz. fiat empla-
strū ex puluere emātitis et albumine loui et oleo
rosaz et aceto et applicet^r super ītestina. Idē valet
cōtra fluxū mēstruoz cū aqua vel succo plātagi-
nis. Idē valet cōtra fluxū sāguinis nariū cum
succo sanguinarie naribus imponēdo Et fiāt pillu-
le ex puluere emātitis et gūmi arabici et dragāti
cum aqua rosaz cōficiātur et teneāt^r pillule in ore
sub lingua et trāsglutiat trāssolutas. Ca. lxxviii

Litargirū tēperate frigidū est et siccū secūdū
quosdā frī. et siccū i q̄rto. Et litargiz est du-
plex. quosdā d^r spuma auri. et quosdā dicit^r spu-

ma argēti. Virtutē hz cōsolidādi & purādi cōstrin-
gendi. puluis litargiri Vulneribus ipositus sanie
cōsumit et Vlcera cōsolidat. Valet cōtra scabiē pre-
cipue cū sit ex flegmate salso. sumat^r litargirum
buliat^r cū oleo nucū et parū aceti et inde liniantur
loca scabiosa. Et cōfert etiā litargirū cōtra Vlcera
tionē Virge. puluis eius applicatus Vlceri prius
cū aqua aluminis mūdifict^r. Cōfert etiā contra
pānū oculorū cū aqua rosarū fiat coliriū. Et ad fa-
ciē depurandā fiat Vnguētū ex auxugia galine cū
pulvere litargiri et oleo rosarū miscēdo. *Ca. lxx.*

Lapis lasuli frigidus ē et siccus. similiter la-
pis armenus. sed eorū excessus nō est deter-
minatus ab autoribz. Est aut lapis lasuli eligen-
dus qui multum assimilat^r colori celesti. purgat
pūcipaliter melancoliā. Valet lapis lasuli contra
Viciā splenis et emorroidarū. Det^r cū Vino decoctio-
nis sene et seminis feniculi. Valet cōtra cordiacam
passionē detur cū succo boraginis et pulvere offic
de corde cerui. Et Vt breuiter dicā Valet contra oēs
passiones factas de melācolia. *Ca. lxx.*

Marili siue margarite frigide sūt et sicce. la-
pis qui i quibz dā piscibus reperit^r. Eligēde
sūt albe et clare et lucide. Virtutē habent cōfortan-
di. Contra sincopim et debilitatē ex medicina vel
fluxu Vētris vel sāguinis et contra cordiacā pas-
sionem et in febribus. Detur puluis margarita-
ulphur ca- rū cū zūcro rosarū. *Ca. lxxi.*

Sulphur cū zūcro rosarū. *Ca. lxxi.*
lidū ē et siccū i q̄rto. Est aliud sulphur Vi-

tuū quod ex terra sulfurea producit̃. Aliud ē mor-
tuū quod artificiose p̃parat̃. et istud nō est t̃ate ef-
ficacie. Est aut̃ eligendū quod viridē est. Virtutem
habet dissoluendi cōsumendi. Unguentū factū ex
pulvere sulphuris et ellebori albi et oleo lini et ce-
ra multū cōfert cōtra paralysim arteticā podagrā
et epilētiā. et c̃. Valet etiā cōtra asma inueteratū
Etur 3. s. in ouo sorbili. **Ca. lxxii.**

Sal calidū est et siccum. Ex sale et lacteo et
oleo in aqua resolutis potest prouocari vo-
mitus digitis i ore imissis. Vel p̃cna. Ad doloꝝ ex
ṽtositate fiat sacellatio ex sale torrefacto et cale-
facto et superponat̃ loco patienti. Et ex sale et mel-
le fit suppositoriū ad ṽetris cōstipatiōē. **Ca. lxxiii**

Matarus calidus et siccus in quarto. quod
de vino puriore existit melius est. Et fit ex
tartaro et litargiro et oleo nucū et parū aceti com-
mixtio ad ignē in modū Unguenti quod confert ad
malas species scabiei. Et puluis tartari in cibis
datus pinguedinem consumit et extenuat. Et pul-
uis eius scz. 3. ij. datus cum melle rosarum. Vel
conserua rosarum. Vel cum alio cōsimili ducit ad
quinq̃. Vel sex assellas puluere mastice addito.

Capitulū lxxiiii

Thutia est infrigidatiua stiptica. replet vlcē-
ra carne et cōglutinat. et est desiccatiua. Et
thutia preparatur quando pluries extinguitur
in aqua rosarum. tunc ingreditur coliria ocu-
lorum. Et Virtus thutie ablute multum

cōfert oculis fluētibz et ad plures alias egritudi-
nes oculorū. Et puluis thutie desiccāt vlcera Virge-
et hūiditates ibidē cōsumit. pādicta. ¶ Ca. lxxv

Mitriolū ē minōrale est adustive constrictive
Virtutis. ca. ē et siccū ī quarto. Et qñ suitz
ex eo ī potu. 3. s. cū p̄zomelle expellit lūbricos Et
qñ suitz ī potu 3. j. aufert nocumētū fūgorū faci-
les euomere. Et puluis ei⁹ imissus ī nares cōstri-
git sanguinē fluētē ex eis. et mundificat vlcera
nariū. Et puluis ei⁹ posit⁹ ī aures occidit vermes

Miride eris ca. 1 ear. pādicta. ¶ Ca. lxxvi.
Et siccū. carnē super fluā cōsumit vnde cūqz
nascit⁹. p̄cipue ī naribz cū melle mixtū. et mixtū
cū aqua mellis fistulas curat. et gīgiuas putri-
das sanat. et cāceratas carnes emēdat Et mixtū
cū sale armonico et terepētina et resina ī modum
Vnguētī leprosos curat. pādicta. ¶ Septima
particula de aīalibus et ortis ab eis ¶ Ca. lxxvii

Aneta et anser. Anas est calidior oībz auib⁹
domesticis. Dicūt quidā q̄ ipsa calefacit ī
frigidatū. et facit calefactum possidere se-
bre. Pius piguedo est maxīma dolorē sedando. et ē
melior piguedinibz auiū. Et caro eius est grauis
digestionis et auget sperma. Et eius piguedo clari-
ficat colorē. et eius caro impiguat et clarificat vo-
cē. Et caro anseris est grauis et tardat⁹ ī stoma-
cho. sed leuius et melius quod est ī ipsa sāt. ale.
Cū autē caro digerit⁹ harū auiū est nutritibilior oī-
bus carnibus auiū. augmentū efficit ī coitu. et

multiplicat sperma. p̄dicta. ¶ Ca. lxxviii.

Bos carnibz suis reficit et nutrit. Vnde nichil ē
ī boue quod diuersis vsibz nō sit vtile. Vnde
eius simus vt dicit plinius li. xxviii. ca. vi. . Fi-
mus bouis cū aceto iuuat cōtra dolorē articlōz. p
ezopieis etiā singulare remediū ē. si inde vngatur
ad solē. cōsumit enī hūorē intercutaneū Est autem
aias nō solū vsibz hoīm necessariū sed etiā ad plā
alia q̄tū ad eoz cornua. ut pelles ex quibz varia

Capra fiūt. Bartholomeus. ¶ Ca. lxxix
Est Velocissima ī cursu. leuissima ī saltu. a-
cutissima ī aspectu. dulcissima ī gustu. et sanissima
quoad esū. sagacissima quo ad pastū. Pā visu gu-
stu et olfactu discernit iter herbas et arborum cu-
los. q̄z extrēitates tenas cōdit et depascit Capre vi-
uūt per vi. ānos et frēq̄ntāt coitū vsq̄ ad senectutē
et aliquādo generāt gemellos. Urina etiā capraz
calesfacta auribz istillata dolētes aures sanat. Bar

Canceri flumiales mul- tho. āglic. ¶ Ca. lxxx
tū cōueniūt ī egritudinibz calidis et q̄n com-
burūtur et fiāt inde cineres qui misceātur cū parū
genciane et bibit cū vino. est optimū medicamen-
tū cōtra morsū canis rabidi. Et talis cinis cancrozū
mixtus cū melle scissuris manū et pedū et ani.
et excoziationi que fit a frigore. et cācro confert. Et
q̄n coquūtur et potatur de iure. confert vlceribus
pulmonis. Serapio.

¶ Ca. lxxxi.
Colūba est auis māsueta hoīm frēq̄ntiā et cō-
fortiū diligēs quā antiqui auē Veneriā nū-

cupabāt. eo q̄ frequētat nidos et osculo et amore cō-
cipit et Veneri multū vacat. iō colūba dicit̄ quasi
colēs lūbos. Sanguinē medicinalē habet. sanguis
eius sub dextra ala extractus et calidus oculis i-
positus instillatus dolorē mitigat et obtalmiā sa-
nat oculoꝝ. Caro colūbarū dura est ad digerēdum
et viscosa. Vñ grossū dat nutrimētū. sz qñ volare
incipiūt ratione motus sūt melioris digestionis. q̄
to autē vetustior tāto durior et peior ad digerēdū.

Castor aīal est cōmorās cū pi- Ca. lxxxvii.
scibz sub aquis et graditur sub terris. Et di-
citur castor a castrādo q̄a eoz testiculi medicie sūt
apti. Cū senserit Venatorē ipse se castrat et morsibz
sua Virilia aputat. Castorū virtutē habet dissol-
uendi cōsumēdi et attenuādi loca neruosa maxie
confortandi. Vñdē valet epilēticis et cōtra frigidas
passiones capitis et paralysim lingue soluit. et loq-
lā reddit subito ablatā si sub lingua resoluat̄. Et
valet cōtra vniuersalem corporis paralysim si deco-
ctū cū vino fuerit et ruta et salvia i potu sepi⁹ su-
mat̄. Ca. lxxxviii.

Cervus est aīal diuitis Ca. lxxxviii.
sime viues plusq̄ cētū annis. Et est aīal
fel nō habēs nisi in intestinis. ideo habet intestina a-
mara et fetida vt dicit aristotiles et Auicenna.

Item sanguis cerui et leporis nūquam coagu-
latur. Et ossa inueniuntur in eorum cordibus et
cōferūt ad multas passiones notanter cordiales
et iis nobilibus confectionibus administrantur.

Dicitur quod lapis quidam reperitur in cerulis qui miro modo
docet iuuare mulieres quando sunt pregnantes. Bartholo-
meus ab edendo meo aglicus. Ca. lxxxviii.

Lepus dictus paruus enim est et pinguis et torundi
saporis ut dicit psidorus li. vii. et est temperate com-
pexionis. Vnde melior et digestionis competetior. ma-
xime si est masculus. Vnde eius caro bene nutrit
et sanguinem bonum gignit. ideo carnes eduline conue-
niunt maxime humane nature. maxime his qui delicti-
ose viuunt. Et pelles edore sanant morsus venenosos
si calide desuper ponantur. et adustio pilorum odore fu-

Lepus dicitur gat serpentes. Ca. lxxxv. **L**
habere utrumque sexum. id est multi putant leporem
gigni et gignere sine mare. Vt plinius. Sunt autem
leporis animalia ita fecunda quod vno fetu nascente statim
altero fetu uterus gravidatur. Vnde sterile est animal
quoad esum cum fuerit iuuenis. Nam eius coagulum va-
let contra venenum. restringit ventris fluxum. sanguis
eius mitigat dolorem oculorum. et quanto coagulum eius est
veterius tanto melius. Bartho. aglicus. Ca. lxxxvi.

Dorcus nascitur detatus et multis infirmita-
tibus subiacet. et quando infirmatur obliquum tenet
caput et in luto plus iacet in deserto latere quam in leuo.
Et meliores sunt filii qui nascuntur in hieme. et peto-
res in estate. Est autem animal imundum et gulosum auide de-
uorans quodlibet fetidum et imundum. ideo caro eius
licet sit facilis digestionis tamen ex ea multum co-
mesta plures inde generantur superfluitates fle-
gmaticae putrefactioni habiles. Et impinguatur

porc⁹ Vel sus i dēte. et septia pars sul cibi cōuertit^r
i pilos et i sāguiez et i lac dicit aristoteles lib⁹ vii

Quātulus statim qñ nascitur a **Ca. lxxxviii.**
Virtute propria ad qñda matris dbera eri-
git^r. et statim reficit^r matris dberibz. Nascit^r ei si-
cut et eq⁹ i frōte pustula qñda nigra quā magi as-
ferūt icēsiuā fore amoris. hāc pustulā mater sta-
ti āputat nec āmittit ad dbera nisi pdictū dicit^r
auferat. Et sūt boni nutrimēti et facili digestibz

Qulpis et multū behetare hñt. **Ca. lxxxviii.**
ē aīal multū dolosū. qñ ei cāes isequūt^r eū
caudā iter crura recolligit. et qñ videt se nō posse e-
uadere i caudā recolligit urinā quā super canes i-
sequētes ipz proicit et diffūdit. cui⁹ fetorē tāes ab-
horrētes aliqtulū ei cedūt. Adps ei ei⁹ et medulla
multū dicūt^r valere cōtra neruoz cōtractōnē. Sā-
guis ei⁹ d^r diureticus. Vñ multū valere cred^r ad
lapidē vesice et renū ut dicit plinius li. xviii. Et
dicit q si qñ liguā vulpis hūerit i anulo talis nō
patiet^r caliginē oculoz. Bartholomeus āglicus.

Butirū accipit^r ex lacte vaccar **Ca. lxxxix.**
praz et oulū. Butirū resoluit et maturat. et
propter hāc causā āministrat^r apostēatibz q fiunt
sub aure qñ dolum⁹ ea mollificare et maturare.
Et vñ i tūoribz gīgiuaz isātiū. eas liniēdo cū bu-
tiro qñ dolumus q dētes cito oriāt^r et sñ dolore. et
clōfert aliis apostēatibz oris Et miscet^r etiā cū em-
pastis cōferētibz ad dōrē lūboz et mēbroz alio

rū. Et qñ sūt butir mixtū cū melle iuuamētū
magnū spūētibz sanie ex apostēate pulmonis cō-
fert. Et similiter Bz ī pleuresi. Et Bz etiā sine mel-
le ad excreandū sanie ab intra et ab extra admī-

Coagulū ē substā strādo. Serapio. Ca. xc.
tia lactis ī stōacho coagulata. Et omne coa-
gulū ē subtiliatuū resolutiuū et siccū. Et coagu-
lū leporis ī oībz his qualitatibz ē fortius Cōfert ī
fluxibz Vētris et mēstruoz et debilitati Virtutis re-
tētiue. qñ dat ī modū castanee ī potu Vini et dat
cōtra sanguīez coagulātū. Et qñ mulier facit sibi
pessariū cū eo et butiro post mū dīficatōez mēstra-
oz cōfert īp̄gnationi. Et qñ sūt ex eo ī potu pro-
hibet impregnationē. Serapio. Ca. xci.

Caseus a carendo dicit^r. qz separat^r ab aquosa
substā lactis q̄ caret. Est aut caseus fex lactis
frigida est et grossa et ad digerendū dura. et ma-
gis attinet stipticitati q̄ laxationi. et ē grauis sto-
macho et epati. et spleni maxime si illa loca fuerit
opilationibz p̄parata et calculū ī renibz īp̄gnat. id
dicit cōstātinus q̄ oīs caseus vniuersaliter ē ma-
lus. tñ caseus q̄ lacti ē vicin^r minus ē nociuus.
Et caseus nimis salsus nimis est dīccatiu^r et
stomacho nociuus. Et carēs sale magis ē nutri-
tiuus et corporis hūectatiuus. stōacho tamē est
nociuus et dē facili ī fumositates resolutiu^r si sto-
machus fuerit calidus. si vero fuerit frigidus ī
acetositatē dē facili est cōuersiu^r. Et Vetus caseus

oio nō v3. qz valde exsiccatiu⁹ et dure digestionis .

Cera ē fex Bartholus āglicus . Ca. xlii.
mellis Est enī cera multis vsibz necessaria
v3 et ī medicis ī cōfectionib⁹ variis et vnguētis .
Nā virtutē habz calefactiuā resolutiuā aperitiuā
maturatiuā attractiuā euaporatiuā et cōsūptiuā
Cera q̄to recētiōr tātō odorabilior ductibilior et pu
rior et ad diuersas īp̄ssionū et figuraz susceptionē
aptior . Bartholomeus de proprietatibz rez . xliii

Lac est liquor dulcis et cādidus in mamillis
per actionē caloris ex sāguie generat⁹ Eadē
enī ē materia mēstrui sāguis et lactis . et ideo na
tura creat lac p̄p̄ cibū natī q^o cibāt⁹ eū . Nō ergo de
bet esse lac āte tēpus p̄rt⁹ nec post multū nisi ac
cedat cōtra naturā . Et lac dulce ē magis sapidū
vicinū sāguini ī t̄p̄z de facili cōuersiuū . et iō lauda
bile ē ip̄i⁹ nutrimentū . Est autē cōpositū ex tribus
substātiis ī virtute . scz ex serositāte q̄ ē subtiliati
ua et acuta . et ex caseali sbā q̄ ē grossa iō opilatā
et butirofa et vinctuosa . q̄ est mollificatiua . Vnde
serū ē deopilatiuū et grossor hūor īscisiuū et de
tris solutiū p̄cipue serū caninū . Bartho . āglic⁹ .

Mel ē liquor dulcissimus a materia pu xliiii
rissima solertia apū generat⁹ . Vñ mellis dul
cedo ceteris est magis calida . sz minus hūida . Et
iudicat⁹ mel ca . et sic ī scdō gra . Est mūdicatiuū
lauatiuū subtiliatiuū et suo calore grossor hūor
ī corpore īscisiuū . et hūor putridor expulsiuū et a
maritudis tēperatiuū . ideo ponit⁹ ī medicinis ad


conseruā dū medicinas mixtas cū eo. Et mel cru
dū nō bene despumatū valde est vētosū et inflatiuū
rugitus ī ventre generatiuū. ī malos hūores faci
liter cōuersiū. splenis et epatis viscositate sua o
pilatiuū. colere inflāmatiū. pliacis et colicis noci
uū. Serapio. pandecta.


¶ Cap. xcvi.


Spodii frigidū ī tercio siccū ī primo. Spodiū
ē os elephātis habēs medullā et cōburitur
sed ossa dentiū nō cōburūt. Vñ illud spodiū eligē
dū est subpallidū est minus leue. habēs tñ quas
dā partes subnigras. nō multū tamen efficacie.
Confert ī dissinteria et cōtra emortuicā passionem
Datus puluis eius cū aqua plātaginis vel succo
eius. Et puluis spodii naribz inflatus sanguinē
nariū sistit. platearius

¶ Cap. xcvi.

Sapo calide et sicce cōplexionis. V3 cōtra com
bustionē ex aqua vel ex igne. et mox debz ap
poni mēbro leso et ibi morari per tres vel quatuor
horas. Cōfert etiā ad scabiē cū vngit locus scabi
osus cū eo. Et dealbat sapo carnē inde lotā. Valet
etiam vt inde fiāt suppositoria desuper spergantur
pulueres de esula. et prouocabūt assellationem.







Guaruchian - Paris

Dec. 1925

#1300.



Accession no.

HC

Author

Herbarius.

Herbarius latinus.
(about 1486)

Call no.

Incunabula
H-61
(Goff)

